




# ALTAVOZ BLUETOOTH “PUMP BASS”



**Guía de Instalación Rápida  
DA-10286**

## Introducción:

Por favor tómese un momento para leer este manual y obtener información importante acerca del uso de este Altavoz Bluetooth.



① Speaker

② Power on/off

③ Drawtube

④ Charging port

⑤ Volume key

⑥ 3.5mm audio in

25. Altavoz

26. Encendido/apagado

27. Tubo extensible

28. Puerto de carga

29. Tecla de volumen

30. Entrada de audio de 3.5mm


## Funcionamiento:

- 17) Este dispositivo tiene una batería recargable de iones de litio; puede cargarse mediante el cable USB.
- 18) Puede escuchar su música desde un ordenador u otro equipo de audio utilizando un cable de audio estéreo de 3.5mm. Para ajustar el volumen, por favor deslice el botón de volumen VOL.
- 19) Encienda el interruptor del altavoz, se oirá un pitido largo; ahora el dispositivo está encendido.
- 20) Cuando utilice un cable de audio de 3.5mm, la función Bluetooth se desactivará automáticamente.

## Conectar el altavoz utilizando el Bluetooth:

Busque este dispositivo Bluetooth, llamado "DA-10286" mediante su ordenador o smartphone. Introduzca la contraseña o pin = 0000 (4 ceros). El altavoz está ahora conectado a su dispositivo.

## Carga:




El punto USB estándar se conecta a todos los puertos USB del PC y adaptadores de CA

## **Abrir y Cerrar:**




### **Paso 1**

Sostenga los hemisferios superior e inferior con todos los dedos de las manos derecha e izquierda respectivamente. Alinee cada hemisferio hasta que el puerto mini USB y las flechas estén en línea entre sí.



### **Paso 2**

Presione suavemente cada parte del altavoz entre sí.



### **Paso 3**

Alinee las marcas surgidas como lo indican las flechas.



### **Paso 4**

Para cerrar la caja, sostenga el hemisferio izquierdo firmemente e incline la mitad derecha hacia arriba (en sentido de las agujas del reloj), como se indica en el diagrama del altavoz (flecha cerrada). Para abrir, incline la mitad derecha hacia abajo (sentido contrario a las agujas del reloj) como se indica en el diagrama del altavoz (flecha abierta)

## **Detalles Técnicos:**

- Suministro eléctrico: CC 5V
- Potencia de salida 3W (1KHz, THD10%)
- Frecuencia: 200Hz – 20KHz
- Relación señal/ruido  $\geq 80$ dB
- Impedancia: 4 OHM
- Salida iones de litio: 3.7V~4.2V+0.05V
- Capacidad de la batería de litio: 500mAH
- Unidad de altavoz: 40mm

## **Advertencias:**

Cargue y utilícelo sólo como se indica en este manual, ya que el uso incorrecto puede causar daños en el producto o lesiones.

No supere el volumen del altavoz, ya que puede causar daños permanentes.

No cortocircuite este producto ni lo desmonte usted mismo para evitar peligros o descargas.

No inserte ningún objeto en la caja de sonido.

Manténgalo fuera del alcance de los niños y mantenga la supervisión si lo utilizan niños.

Evite extender excesivamente el altavoz y el cable. No tire del altavoz ni del cable con demasiada fuerza.