



USB Type-C™ 3.0 Hub with Gigabit Ethernet



Manual DA-70255 Rev.5

With the DIGITUS® USB Type-C™ 3.0 Hub & Gigabit LAN Adapter you can connect 3 additional USB 3.0 high speed devices to your Ultrabook™, notebook, subnotebook, Macbook, etc. Printers, hard drives, flash memory, card reader, speakers and many more devices can be easily connected via the USB interface. In addition, the adapter extends your computer with a gigabit Ethernet port.

How to connect

- Connect the adapter directly to your computer
- Connect your Cat 5 network cable to a LAN or router
- Connect your USB devices to any of the USB ports
- No extra software drivers needed
- No external power required

Driver Installation Notice

The corresponding driver is installed automatically when inserting the device. If you have problem with new operation system, please check the updated driver from Assmann website.

Product Feature

- Downward compatible to USB 2.0 and 1.1
 - IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab compatible
 - **Ports:**
 - 1x 10/100/1000 Mbps RJ-45 port
 - 3x USB 3.0 type A (F)
 - 1x USB Type-C™ male cable
1. Chipset: RTL8153
 2. Material: Aluminum
 3. Cable Length: 20cm
 4. Dimension: 90*23*13mm
 5. Weight: 32g
 6. Color: Silver
 7. Operating Temperature: 0°C to 40°C (35°F to 100°F)
 8. Operating Humidity: 20% RH to 80% RH

Package content

- 1 x USB Type-C™ 3.0 Hub with Gigabit Ethernet
- 1 x Manual



Supported Systems

Supports Windows 10, 8.1, 8, 7 and Mac OS 10.x

Hereby Assmann Electronic GmbH, declares that the Declaration of Conformity is part of the shipping content. If the Declaration of Conformity is missing, you can request it by post under the below mentioned manufacturer address.

www.assmann.com

Assmann Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

58513 Lüdenscheid

Germany





USB Type-C™ 3.0-Hub mit Gigabit-Ethernet LAN-Adapter



Benutzerhandbuch DA-70255 Rev.5

Mit dem USB Type-C™ 3.0 Hub und Gigabit-LAN-Adapter von DIGITUS® können Sie 3 zusätzliche USB 3.0-Hochgeschwindigkeitsgeräte an Ihr Ultrabook™, Notebook, Sub-Notebook, Macbook usw. anschließen. Sie können außerdem Drucker, Festplatten, Flashspeicher, Kartenleser, Lautsprecher und viele weitere Geräte bequem über die USB-Schnittstelle anschließen. Außerdem erweitert der Adapter Ihren Computer mit einem Gigabit-Ethernet-Anschluss.

Anschluss

- Schließen Sie den Adapter direkt an Ihrem Computer an
- Verbinden Sie Ihr Cat 5 Netzwerkkabel mit einem LAN oder Router
- Schließen Sie Ihre USB-Geräte an einem beliebigen USB-Port an
- Keine zusätzlichen Softwaretreiber erforderlich
- Keine externe Stromversorgung erforderlich

Hinweis zur Treiber-Installation

Der entsprechende Treiber wird automatisch installiert, wenn Sie das Gerät einstecken. Wenn Sie mit einem neuen Betriebssystem Probleme haben, überprüfen Sie bitte die Website von Assmann auf aktualisierte Treiber.

Produkteigenschaften

- Abwärtskompatibel mit USB 2.0 und 1.1
- Erfüllt die Standards IEEE802.3, IEEE 802.3u und IEEE 802.3ab
- **Anschlüsse:**
 - 1 x 10/100/1000 Mbit/s RJ-45-Anschluss
 - 3 x USB 3.0 Typ A (F)
 - 1 x USB Type-C™ Steckerkabel

1. Chipsatz:	RTL8153
2. Material:	Aluminium
3. Kabellänge:	20 cm
4. Abmessungen:	90 x 23 x 13 mm
5. Gewicht:	32 g
6. Farbe:	Silber
7. Betriebstemperatur:	0 °C bis 40 °C (35 °F bis 100 °F)
8. Betriebsluftfeuchtigkeit:	20 % RH bis 80 % RH

Packungsinhalt

1 x USB Type-C™ 3.0 Hub mi Gigabit-Ethernet LAN-Adapter

1 x Benutzerhandbuch



Unterstützte Betriebssysteme

Unterstützt Windows 10, 8.1, 8, 7 und Mac OS 10.x

Hiermit erklärt die Assmann Electronic GmbH, dass die gedruckte Konformitätserklärung dem Produkt beiliegt. Sollte die Konformitätserklärung fehlen, kann diese postalisch unter der unten genannten Herstelleradresse angefordert werden.

www.assmann.com

Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Germany





Concentrateur USB Type-C™ 3.0 avec Gigabit Ethernet



Guide d'utilisation DA-70255 Rev.5

Avec le concentrateur USB Type-C™ 3.0 et l'adaptateur Gigabit LAN DIGITUS®, vous pouvez connecter facilement via l'interface USB, 3 périphériques USB 3.0 supplémentaires à votre Ultrabook™, notebook, subnotebook, MacBook™ etc., ainsi que des imprimantes, disques durs, mémoires flash, lecteurs de carte, enceintes etc. En plus, l'adaptateur étend votre ordinateur avec un port Ethernet gigabit.

Comment effectuer la connexion

- Connectez l'adaptateur directement à votre ordinateur
- Connectez votre câble réseau Cat 5 à un réseau local ou à un routeur
- Connectez vos appareils USB aux ports USB
- Aucun pilote supplémentaire n'est nécessaire
- Aucune alimentation externe n'est requise

Remarque sur l'installation du pilote

Le pilote correspondant est installé automatiquement lors de l'insertion du périphérique. Si vous rencontrez un problème avec un nouveau système d'exploitation, recherchez le pilote mis à jour sur le site Web d'Assmann.

Caractéristiques du produit

- Compatibilité rétroactive avec USB 2.0/1.1
- Compatible avec IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab

- **Ports :**

1 x Port RJ-45 10/100/1000 Mbps

3 x USB 3.0 type A (F)

1 x Câble USB Type-C™ (M)

- | | |
|------------------------------------|---------------------------|
| 1. Puce : | RTL8153 |
| 2. Matériau : | Aluminium |
| 3. Longueur de câble : | 20cm |
| 4. Dimension : | 90 x 23 x 13 mm |
| 5. Poids : | 32g |
| 6. Couleur : | Gris argent |
| 7. Température de fonctionnement : | 0°C à 40°C (35°F à 100°F) |
| 8. Humidité de fonctionnement : | 20% à 80% HR |

Contenu de l'emballage

1 x Concentrateur USB Type-C™ 3.0 avec Gigabit Ethernet

1 x Notice d'emploi

Systemes compatibles

Compatible avec Windows 10, 8.1, 8, 7 et Mac OS 10.x



Par la présente, Assmann Electronic GmbH certifie que le produit contient la déclaration de conformité. Si la déclaration de conformité est manquante, vous pouvez la demander par post à l'adresse du fabricant ci-dessous:

www.assmann.com

Assmann Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

58513 Lüdenscheid

Germany





Hub USB 3.0 Type-C™ con Ethernet Gigabit



Manuale DA-70255 Rev.5

Con l'Hub USB 3.0 Type-C™ e adattatore LAN Gigabit DIGITUS® è possibile collegare 3 dispositivi USB 3.0 high speed addizionali a Ultrabook™, notebook, subnotebook, Macbook, ecc. Stampanti, dischi rigidi, unità di memoria flash, lettori di schede, altoparlanti e molti altri dispositivi possono essere facilmente collegati tramite l'interfaccia USB. Inoltre, l'adattatore aggiunge una porta Ethernet Gigabit al computer dell'utente.

Collegamento

- Collega l'adattatore direttamente al computer
- Collega il cavo di rete Cat 5 network alla rete LAN o al router
- Collega il dispositivo USB a una porta USB
- L'installazione di driver software addizionali non è necessaria
- Non necessita di alimentazione esterna

Informazioni sull'installazione del driver

Il corrispondente driver sarà installato automaticamente quando il dispositivo viene collegato. In caso di problemi con il nuovo sistema operativo, visitare il sito web della Assmann per verificare il rilascio di driver aggiornati.

Caratteristiche del prodotto

- Retrocompatibile con USB 2.0 e 1.1
 - Compatibile con IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
 - **Porte:**
 - 1 porta RJ-45 10/100/1000 Mbps
 - 3 porte USB 3.0 tipo A (F)
 - 1 cavo USB Type-C™ maschio
1. Chipset: RTL8153
 2. Materiale: Alluminio
 3. Lunghezza cavo: 20cm
 4. Dimensioni: 90 x 23 x 13 mm
 5. Peso: 32g
 6. Colore: argento
 7. Temperatura d'uso: 0 °C - 40 °C (35 °F - 100 °F)
 8. Umidità operativa: 20% RH - 80% RH

Contenuto della confezione

- 1 HUB USB 3.0 Type-C™ con Ethernet Gigabit
- 1 x Manuale

Sistemi supportati

Supporta Windows 10, 8.1, 8, 7 e Mac OS 10.x





Concentrador USB Type-C™ 3.0 con Ethernet Gigabit



Manual DA-70255 Rev.5

Con el Concentrador USB Type-C™ 3.0 con adaptador LAN Gigabit de DIGITUS® podrá conectar 3 dispositivos USB 3.0 de alta velocidad a su Ultrabook™, notebook, subnotebook, Macbook, etc. Impresoras, discos duros, lápices de memoria, lectores de tarjetas, altavoces y muchos otros dispositivos se conectarán fácilmente usando las interfaces de conexión USB. Además, el adaptador amplía la conectividad de su PC con un puerto Ethernet gigabit.

Conexión

- Conecte el adaptador directamente a su ordenador
- Conecte su cable de red de categoría 5 a una red de área local (LAN) o a un enrutador
- Conecte sus dispositivos USB a cualquier puerto USB
- No se necesitan controladores de software adicionales
- No requiere alimentación externa

Aviso de instalación del controlador

El controlador correspondiente se instala automáticamente al insertar el dispositivo. Si tiene algún problema con un sistema operativo nuevo, busque el controlador actualizado en la página web de Assmann.

Características del producto

- Compatible con productos con conectividad USB 2.0 y 1.1
- Compatible con IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab

- **Puertos:**

- 1 puerto RJ-45 de 10/100/1000 Mbps
- 3 puertos USB 3.0 tipo A (F)
- 1 cable conector USB Type-C™ macho

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Chip: | RTL8153 |
| 2. Material: | Aluminio |
| 3. Longitud del cable: | 20cm |
| 4. Dimensiones: | 90 x 23 x 13 mm |
| 5. Peso: | 32g |
| 6. Color: | Plata |
| 7. Temperatura de funcionamiento: | De 0 °C a 40 °C (de 35 °F a 100 °F) |
| 8. Humedad de funcionamiento: | De 20 % HR a 80 % HR |

Contenido del Paquete

1 concentrador USB Type-C™ 3.0 con Ethernet Gigabit

1 manual

Sistemas compatibles

Compatible con Windows 10, 8.1, 8, 7 y
Mac OS 10.x





Koncentrator z portami USB 3.0 Type-C™ i portem Gigabit Ethernet



Instrukcja obsługi DA-70255 Rev.5

Dzięki koncentratorowi z portami USB 3.0 Type-C™ i portem Gigabit LAN firmy DIGITUS® możesz podłączyć do swojego Ultrabooka™, laptopa, mini laptopa, laptopa Macbook itp. 3 dodatkowe urządzenia, korzystając w tym celu z portów USB 3.0 charakteryzujących się szybką transmisją danych. Za pomocą interfejsu USB można z łatwością podłączyć drukarki, dyski twarde, pamięci USB, czytniki kart, głośniki i wiele innych urządzeń. Dodatkowo koncentrator umożliwia skorzystanie z portu Gigabit Ethernet.

Jak podłączyć

- Podłącz koncentrator bezpośrednio do komputera
- Podłącz przewód sieciowy kat. 5 do gniazda sieci LAN lub routera
- Podłącz urządzenia USB do dowolnych portów USB
- Do obsługi urządzenia nie są wymagane dodatkowe sterowniki oprogramowania
- Do obsługi urządzenia nie jest wymagane zewnętrzne zasilanie

Uwagi dotyczące instalacji sterownika

Odpowiedni sterownik jest instalowany automatycznie, gdy urządzenie jest podłączane. Jeśli podczas instalacji sterownika w nowym systemie operacyjnym występują problemy, należy pobrać najnowszą wersję sterownika z oficjalnej strony firmy Assmann.

Właściwości produktu

- Wsteczna zgodność ze specyfikacjami USB 2.0 i 1.1
- Zgodność ze standardami IEEE 802.3, IEEE 802.3u i IEEE 802.3ab

- **Porty:**

- 1 port RJ-45 10/100/1000 Mb/s
- 3 porty USB 3.0 typu A (żeńskie)
- 1 złącze USB Type-C™ męskie na przewodzie

1. Chipset:	RTL8153
2. Materiał:	Aluminium
3. Długość przewodu:	20 cm
4. Wymiary:	90 x 23 x 13 mm
5. Waga:	32 g
6. Kolor:	Srebrny
7. Temperatura pracy:	0°C do 40°C (35°F do 100°F)
8. Wilgotność w miejscu pracy:	20% do 80% wilg. wzgl.

Zawartość opakowania

1 koncentrator z portami USB 3.0 Type-C™ i Gigabit Ethernet

1 instrukcja obsługi

Obsługiwane systemy

Obsługa systemów Windows 10, 8.1, 8, 7 oraz Mac OS 10.x





Gigabit Ethernetli USB Type-C™ 3.0 Hub



Kullanma Kılavuzu DA-70255 Rev.5

DIGITUS® USB Type-C™ 3.0 Hub ve Gigabit LAN Baędařtırıcıyla 3 ilave USB 3.0 yüksek hızlı aygıtı Ultrabook™, dizüstü bilgisayar, subnotebook veya Macbook'unuza baęlayabilirsiniz. Yazıcılar, sabit diskler, flash bellek, kart okuyucu, hoparlörler ve daha birçok aygıt, USB arabirimi üzerinden kolayca baęlanabilir. Ayrıca baędařtırıcı, bir gigabit Ethernet portuyla bilgisayarınızı genişletir.

Baęlama

- Adaptörü doğrudan bilgisayarınıza baęlayın
- Cat 5 aę kablonuzu bir LAN veya yönlendiriciye takın
- USB cihazlarınızı herhangi bir USB portuna takın
- Ekstra yazılım sürücüsüne gerek yoktur
- Hiçbir harici güç gerekmez

Sürücü Kurulum Notu

Cihaz takıldığında ilgili sürücü, otomatik olarak yüklenir. Yeni işletim sisteminde sorun yaşıyorsanız lütfen Assmann web sitesinde güncellenmiş sürücüyü kontrol edin.

Ürün Özellikleri

- USB 2.0 ve 1.1 ile geriye doğru uyumlu
- IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab uyumlu

- **Portlar:**

1x 10/100/1000 Mbps RJ-45 portu
3x USB 3.0 tip A (F)
1x USB Type-C™ erkek kablo

1. Yonga kümesi: RTL8153
2. Malzeme: Alüminyum
3. Kablo Uzunluğu: 20cm
4. Boyut: 90 × 23 × 13 mm
5. Ağırlık: 32g
6. Renk: Gümüş
7. Çalışma Sıcaklığı: 0°C ile 40°C (35°F ile 100°F) arası
8. Çalışma Nemi Oranı: %20 Bağıl Nem ile %80 Bağıl Nem arası

Paket İçindekiler

- 1 x Gigabit Ethernetli USB Type-C™ 3.0 Hub
- 1 x Kullanma Kılavuzu

Desteklenen Sistemler

Windows 10, 8.1, 8, 7 ve Mac OS 10.x işletim sistemlerini destekler





USB Type-C™ 3.0 Hub met Gigabit Ethernet



Handleiding DA-70255 Rev.5

U kunt met de DIGITUS® USB Type-C™ 3.0 hub & gigabit LAN-adapter 3 extra USB 3.0 high-speed apparaten verbinden met uw Ultrabook™, notebook, subnotebook, Macbook, enz. Printers, harddrives, flashgeheugens, kaartlezers, luidsprekers en nog veel meer apparaten kunnen eenvoudig worden aangesloten via de USB-interface. De adapter breidt uw computer bovendien uit met een gigabit Ethernetpoort.

Aansluiting

- Sluit de adapter direct aan op uw computer
- Sluit uw Cat 5 netwerkkabel aan op een LAN of router
- Sluit uw USB-apparaten aan op een van de USB-poorten
- Geen behoefte aan extra softwaredrivers
- Geen externe voeding nodig

Installatie-informatie m.b.t. drivers

De corresponderende driver wordt automatisch geïnstalleerd wanneer u het apparaat aansluit. Als u problemen ondervindt met een nieuw besturingssysteem, controleer dan a.u.b. eventuele bijgewerkte drivers op de Assmann website.

Producteigenschappen

- Achterwaarts compatibel met USB 2.0 end 1.1
 - IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab compatibel
 - **Poorten:**
 - 1x 10/100/1000 Mbps RJ-45 poort
 - 3x USB 3.0 type A (V)
 - 1x USB Type-C™ mannelijke kabel
1. Chipset: RTL8153
 2. Materiaal: Aluminium
 3. Kabellengte: 20cm
 4. Afmeting: 90*23*13mm
 5. Gewicht: 32g
 6. Kleur: Zilver
 7. Bedrijfstemperatuur: 0 °C tot 40 °C (35 °F tot 100 °F)
 8. Bedrijfsvochtigheid: 20 % RH tot 80 % RH

Inhoud van de verpakking

- 1 x USB Type-C™ 3.0 hub met gigabit ethernet
- 1 x handleiding

Ondersteunde systemen

Ondersteunt Windows 10, 8.1, 8, 7 en
Mac OS 10.x





Hub USB Type-C™ 3.0 com Gigabit Ethernet



Manual DA-70255 Rev.5

Com o hub USB Type-C™ 3.0 e o adaptador Gigabit LAN da DIGITUS® pode ligar 3 dispositivos USB de alta velocidade adicionais ao seu Ultrabook™, notebook, subnotebook, Macbook, etc. Poderá ligar facilmente impressoras, discos rígidos, memórias flash, leitores de cartões, colunas e muitos mais dispositivos através da interface USB. Além disso, o adaptador permite expandir o seu computador através de uma porta Gigabit Ethernet.

Como ligar

- Ligue o adaptador diretamente ao computador
- Ligue o cabo de rede de Cat 5 a uma LAN (Local Area Network [rede local]) ou a um router
- Ligue os seus dispositivos USB a qualquer uma das portas USB
- Não são necessários controladores de software adicionais
- Não é necessária alimentação externa

Aviso relativo à instalação de controladores

O controlador correto é instalado automaticamente assim que o dispositivo é inserido. Se ocorrerem problemas com um sistema operativo mais recente, verifique no website da Assmann se estão disponíveis controladores atualizados.

Características do produto

- Retrocompatibilidade com USB 2.0 e 1.1
 - Compatível com IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
 - **Portas:**
 - 1x porta RJ-45 de 10/100/1000 Mbps
 - 3x USB 3.0 tipo A (F)
 - 1x cabo macho USB Type-C™
- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Circuito integrado da placa-mãe: | RTL8153 |
| 2. Material: | Alumínio |
| 3. Comprimento do Cabo: | 20 cm |
| 4. Dimensões: | 90*23*13mm |
| 5. Peso: | 32g |
| 6. Cor: | Prateado |
| 7. Temperatura de Funcionamento: | 0 °C a 40 °C (35 °F a 100 °F) |
| 8. Humidade de Funcionamento: | 20% HR a 80% HR |

Conteúdo da embalagem

- 1 x Hub USB Type-C™ 3.0 com Gigabit Ethernet
- 1 x Manual

Sistemas suportados

Compatível com Windows 10, 8.1, 8, 7 e Mac OS 10.x





Сетевой адаптер USB 3.0 Gigabit Ethernet



Руководство DA-70255 Rev.5

С сетевым адаптером- разветвителем DIGITUS® USB C 3.0, можно подключать дополнительные устройства через 3 высокоскоростных порта USB 3.0 к ультрабуку, ноутбуку, субноутбуку, ноутбукам Apple. Принтеры, жёсткие диски, флеш-память, колонки и множество других устройств могут с лёгкостью подключаться через USB-интерфейс. Кроме того, сетевой адаптер расширяет возможности компьютера при помощи порта gigabit Ethernet.

Подключение

- Подключите адаптер к компьютеру
- Подключите сетевой кабель Cat 5 к локальной сети или маршрутизатору
- Подключите USB-устройства к любому из портов USB
- Установка дополнительных драйверов не требуется
- Внешний источник питания не требуется

Установка драйвера

Необходимый драйвер устанавливается автоматически при подключении устройства. При возникновении проблем с новой операционной системой проверьте наличие обновленного драйвера на сайте Assmann.

Характеристики изделия

- Совместим "сверху-вниз" с USB 2.0 и 1.1
 - Совместим со стандартами IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
 - **Порты:**
 - Порт RJ-45 10/100/1000 Мб/с, 1 шт.
 - Порты USB 3.0 типа A (F), 3 шт.
 - Кабель USB типа C "папа", 1 шт.
- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Чипсет: | RTL8153 |
| 2. Материал: | Алюминий |
| 3. Длина кабеля: | 20 см |
| 4. Размеры: | 90*23*13мм |
| 5. Масса: | 32g |
| 6. Цвет: | Серебристый |
| 7. Диапазон температур работы: | от 0°C до 40°C (от 35°F до 100°F) |
| 8. Относительная рабочая влажность: | от 20% до 80% |

Комплектация

Сетевой адаптер USB 3.0 Gigabit Ethernet, 1 шт.

1 x руководство

Поддерживаемые ОС

Поддерживает Windows 10, 8.1, 8, 7 и ОС
Mac 10.x

