



# USB 3.0 DOCKING STATION



**Korte Installatiehandleiding  
DA-70590**

1. Controleer of uw verpakking het volgende bevat: één hoofdeenheid, één CD driver, één stroomadapter (5V 2A), één gebruikshandleiding, één korte installatiehandleiding en één 1M USB 3.0AM naar Micro USB kabel.



Paneelbeschrijving:



- (1) Micro USB 3.0  
Sluit deze poort aan op de USB 3.0 poort van uw computer via de meegeleverde Micro USB 3.0 kabel
- (2) HDMI Uit  
Sluit deze poort aan op een HDTV via een HDMI kabel

- (3) Uit LED  
Toont de status van de HDMI uitgang
- (4) Ethernet  
Sluit deze poort aan op een Ethernet router of Hub
- (5) Aan/Uit LED  
Toont de voedingsstatus
- (6) DC/5V  
Sluit op deze ingang de 5V/2A stroomadapter aan
- (7) MIC  
Sluit deze poort aan op een Microfoon
- (8) Stereo  
Sluit deze poort aan op een hoofdtelefoon
- (9) USB 2.0  
Sluit deze poort aan op een USB 2.0 apparaat, zoals een toetsenbord, muis of USB flashdrive
- (10) USB 3.0  
Sluit deze poort aan op een USB 3.0 apparaat, zoals een USB 3.0 HDD
- (11) eSATA  
Sluit deze poort aan op een eSATA apparaat, zoals een eSATA I (1.5G) / eSATA II (3G) HDD

- Plaats de CD driver in uw CD-ROM en herstart de computer.  
 Sluit de vrouwelijke Micro USB 3.0 van het docking station aan op de USB 3.0 poort van de computer via de meegeleverde kabel.  
 Sluit de HDMI poort aan op uw HDTV via een HDMI kabel  
 Sluit de Ethernet poort aan op uw Ethernet of HUB



English	Translation
PC	PC
HDTV	HDTV
Network Device	Netwerkkapparaat

Sluit de MIC, Stereo, USB 2.0/3.0, eSATA poorten aan op PC randapparatuur



USB 2.0 Device	USB 2.0 Apparaat
USB 3.0 HDD	USB 3.0 HDD
eSATA HDD	eSATA HDD
eSATA cable	eSATA kabel

3. Steek de DC zijde van de 5V voeding in de hoofdeenheid en sluit vervolgens de AC zijde van de voeding aan op het stopcontact



Power supply	Voeding
--------------	---------