



STATION DE CONNEXION USB 3.0



**Guide d'installation rapide
DA-70590**

1. Vérifiez que votre coffret comprend tous les articles suivants : une unité principale, un CD de pilote, un adaptateur d'alimentation (5V 2A), un Guide d'utilisation, un guide d'installation rapide et un câble USB 3.0 AM vers micro USB 1m.



Description des panneaux :



- (1) Micro USB 3.0
Connectez ce port au port USB 3.0 d'un ordinateur via le câble micro USB 3.0
- (2) Sortie HDMI
Connectez ce port à un TVHD via un câble HDMI

- (3) Voyant de sortie
Indique l'état de sortie HDMI
- (4) Ethernet
Connectez ce port à un routeur ou hub Ethernet
- (5) Voyant alimentation
Indique l'état d'alimentation.
- (6) DC/5V
Raccordez cette prise à un adaptateur d'alimentation 5V/2A
- (7) MIC
Connecter ce port à un microphone
- (8) Stéréo
Connectez ce port à un écouteur
- (9) USB 2.0
Connectez ce port un dispositif USB 2.0, tels que claviers, souris, clés USB
- (10) USB 3.0
Connectez ce port des dispositifs USB 3.0, tels qu'un disque dur USB 3.0
- (11) eSATA
Connectez ce port des dispositifs eSATA, tels que disque dur eSATA I (1,5G) / eSATA II (3G) HDD

- Placez le CD de pilote dans votre lecteur CD, redémarrez l'ordinateur.
 Branchez le connecteur femelle micro USB 3.0 de la station de connexion au port USB 3.0 de l'ordinateur à l'aide du câble fourni.
 Connectez le port HDMI à un TVHD en utilisant un câble HDMI
 Connectez le port Ethernet à Ethernet ou à un HUB



English	Translation
PC	PC
HDTV	TVHD
Network Device	Dispositif réseau

Connectez les ports MIC, stéréo, USB 2.0/3.0, eSATA à des dispositifs informatiques



USB 2.0 Device	Dispositif USB 2.0
USB 3.0 HDD	Disque dur USB 3.0
eSATA HDD	Disque dur eSATA
eSATA cable	Câble eSATA

3. Connectez le côté CC de l'adaptateur d'alimentation à la prise 5 V et branchez le côté CA dans une prise secteur.



Power supply	Alimentation
--------------	--------------