



# STACJA DOKUJĄCA USB 3.0



**Przewodnik szybkiej instalacji  
DA-70590**

1. Sprawdzić, że opakowanie zawiera wszystko poniższe: 1x Jednostka główna, 1x CD ze sterownikiem, 1x zasilacz (5V 2A), 1x Podręcznik użytkownika, 1x Przewodnik szybkiej instalacji, 1x kabel 1M USB 3.0AM - Micro USB



Opis panelu:



(1) Micro USB 3.0

Podłączyć komputer do wejścia USB 3.0 stosując jeden kabel USB z męskimi złączami. Podłączyć ten port do portu USB 3.0 komputera korzystając z dostarczonego kabla Micro USB 3.0

(2) Wyjście HDMI

Podłączyć ten port do telewizora HDTV kablem HDMI

- (3) LED wyjścia  
Wskazuje status wyjścia HDMI
- (4) Ethernet  
Podłączyć ten port do routera lub huba Ethernet
- (5) LED zasilania  
Wskazuje stan zasilania
- (6) DC/5V  
Podłączyć to gniazdo do zasilacza 5V/2A
- (7) MIC  
Podłączyć ten port do mikrofonu
- (8) Stereo  
Podłączyć ten port do słuchawek
- (9) USB 2.0  
Podłączyć ten port do urządzenia USB 2.0, takiego jak klawiatura, mysz, pamięć flash USB
- (10) USB 3.0  
Podłączyć ten port do urządzenia USB 3.0, takiego jak HDD USB 3.0
- (11) eSATA  
Podłączyć ten port do urządzenia eSATA, takiego jak eSATA I (1.5G) / eSATA II (3G) HDD

- Włożyć załączony sterownik CD do posiadanego napędu CD, zresetować komputer.  
 Podłączyć gniazdo żeńskie stacji dokującej Micro USB 3.0 do portu USB 3.0 komputera korzystając z dostarczonego kabla  
 Podłączyć port HDMI do telewizora HDTV kablem HDMI  
 Podłączyć port Ethernet do Ethernetu lub huba



English	Translation
PC	PC
HDTV	HDTV
Network Device	Urządzenie połączenia z siecią

Podłączyć porty MIC, Stereo, USB 2.0/3.0, eSATA do urządzeń peryferyjnych komputera



USB 2.0 Device	Urządzenie USB
USB 3.0 HDD	HDD USB 3.0
eSATA HDD	HDD eSATA
eSATA cable	Kabel eSATA

3. Wsunąć wtyk strony DC zasilacza 5V do gniazda DC/5V a następnie podłączyć stronę AC zasilacza do gniazdka w ścianie.



Power supply	Zasilacz
--------------	----------