



## **ADAPTER WYŚWIETLACZA USB**



**Przewodnik szybkiej instalacji**

DA-70833

# 1. Instalacja sterownika

---

**Przeostroga:**  
**NIE PODŁĄCZAĆ** adaptera do komputera przed zainstalowaniem dostarczonego sterownika.

---

Włożyć dostarczony CD do napędu dysku a program instalacyjny uruchomi się automatycznie **po włożeniu płyty CD ze sterownikiem**. Następnie postępować wg instrukcji na ekranie aż do zakończenia instalacji.

## Użytkownicy Windows® Vista / 7 / 8:

- Proszę kliknąć **Run Setup.exe**, by uruchomić program instalacyjny.
- Po spotkaniu się z oknem dialogowym **User Account Control**, przy próbie instalacji programu, wprowadzić hasło administratora lub kliknąć **Allow**, by rozpocząć instalację.
- Po żądaniu restartowania komputera kliknąć **Yes**. Proszę pamiętać, że restartowanie jest zawsze potrzebne dla pomyślnej instalacji. Jeśli nie pojawia się zalecenie restartu, to uruchomić go powtórnie ręcznie.

Użytkownicy Windows® 2000 / XP:

- Przy żądaniu podania aktualizacji systemowej, po uruchomieniu pliku ustawienia, proszę najpierw zainstalować żądana aktualizację. Następnie uruchomić ponownie plik ustawień, by zainstalować sterownik.

## 2. Wykonanie połączenia

Podłączyć mniejsze złącze kabla USB do adaptera. Następnie podłączyć drugi koniec kabla USB do portu USB 2.0 w posiadanym komputerze.

Jeśli monitor nie jest jeszcze podłączony do adaptera, to go podłączyć i włączyć monitor.

Po podłączeniu Windows® automatycznie ukończy instalację. Dla systemu Windows® Vista, jeśli dodany monitor nie świeci, należy ponownie uruchomić system.

---


**Uwaga: Przed ukończeniem instalacji, normalnym jest, że ekran może kilkakrotnie przygasać.**


---

### 3. Zmiana trybu wyświetlania

Monitor, podłączony do adaptera, może być użyty na kilka sposobów. Dodanie monitora może być skonfigurowane do użycia w trybie "lustrzanym" lub "rozszerzonym" (rozszerzenie pulpitu Windows na dodatkowy monitor).

Kliknąć na ikonę **DisplayLink Device** dlaysterowania adaptera wyświetlacza i wybrać konfigurację **Display Properties** jak niżej.





(Powyższy ciąg zależny jest od adaptera wyświetlacza)

Ten **Przewodnik szybkiej instalacji** opisuje tylko podstawowe instrukcje instalacji. Dalsze informacje znajdują się w **Podręczniku użytkownika** na dostarczonej CD-ROM.