



Руководство быстрой установки DA-70833

## 1. Установка драйвера

#### Внимание:

НЕ подключайте адаптер к вашему компьютеру перед установкой драйвера.

Вставьте **CD** из комплекта и автоматически установится программа. Затем следуйте указаниям экрана.

#### Для пользователей Windows® Vista / 7 / 8:

- Нажмите Run Setup.exe для выполнения
- установки. Если вы получите User Account Control диалог при установке, введите пароль администратора либо нажмите Allow для начала установки.
- При команде рестарта нажмите Yes. Рестарт всегда необходим для установки. Если команда рестарта не появилась – сделайте это сами.

# <u>Для пользователей Windows® 2000 / XP:</u>

Если поступила команда на проверку системы после запуска, сначала загрузите файл проверки. После этого установите драйвер.

# 2. Подключение

Маленький конец USB подключите к адаптеру. Затем другой конец USB кабеля подключите к порту USB 2.0 вашего компьютера.

Если ваш монитор не подключен к адаптеру, подключите его и включите питание.

После подключения, Windows® автоматически закончит установку. При Windows® Vista, если монитор пустой рестартуйте систему.

Примечание:


перед окончанием установки экран немного может быть темным.

## 3. Изменение режима дисплея

Несколько режимов использования монитора, подключенного к адаптеру. Подключенный монитор может использоваться в режиме «зеркало» или в « расширенном» (расширить ваш Windows рабочий стол на монитор).

Нажмите **DisplayLink Device** иконку для управления адаптером и выбрать конфигурацию **Display Properties** как ниже сказано.





(Выше показанное зависит от адаптера)

Это *Руководство быстрой* установки дает только основные указания. Подробные указания содержит **Руководство пользователя** на комплектном CD-ROM.