



USB Type-C™ naar VGA-adapter, Full HD 1080p



Handleiding
DA-70853

Producteigenschappen

De USB Type-C™ VGA grafische adapter maakt aansluiting van een VGA-monitor of projector op een USB-C™-apparaat mogelijk. De hoogst mogelijke resolutie hier: Full HD 1080p. Het is geschikt voor alle besturingssystemen: Windows®, Mac®, Google Chrome®. De adapter behoort tot de accessoires dat u moet hebben, het maakt niet uit of u privé uw notebook op een extra monitor aansluit of zakelijk bij presentaties via een HDMI-projector gebruikt.

Functionele beschrijving

1. Chipset: AG9300
2. Ondersteunt USB 3.1-ingang en VGA-uitgang.
3. Gegevenskanaal 5,4 Gbps (HBR2), 2,7 Gbps (HBR) en 1,62 Gbps.
4. Ondersteunt de volgende resoluties:
1080P/24 Hz, 50 Hz, 60 Hz; 720P, 480P, 576i en 480i/50 Hz en 60 Hz

Inhoud van de verpakking

1. USB Type-C™ VGA grafische adapter
2. 1 x handleiding

Specificaties

Signaalingangen/-uitgang	
Ingangspoort	USB 3.1 Type-C mannelijk x1
Uitgangspoort	VGA vrouwelijk x1
Omgevingscondities	
Bedrijfstemperatuur	0°C tot +45°C
Bedrijfsvochtigheid	10% tot 85% relatieve luchtvochtigheid (zonder condens)
Opslagtemperatuur	-10°C tot +80°C
Opslagvochtigheid	5% tot 90% relatieve luchtvochtigheid (zonder condens)
Stroomvereisten	Voeding via USB-poort
Externe voeding	NEE
Accessoires Adapter	
Afmetingen (L x B x H)	Hoofdeenheid: 45 x 45 x 14,8 mm Kabel: 150 mm
Afstandsbediening	NEE

Bediening



Beeldscherm



Projector

← **VGA**



Nieuwe MacBook

Type-C →



Chromebook Pixel

1. Sluit de USB-C-poort van dit product aan op de computer
2. Sluit de VGA-uitgang van dit product aan op een HDTV met één VGA-kabel