



Supporto Esterno per HDD USB 2.0 da 3,5" (8,89 cm)



Manuale Utente

DA-71050

Avanti

Congratulazioni per aver acquistato un nostro prodotto! Vi mostreremo un nuovo concetto di archiviazione con sicurezza e convenienza. E' nostro piacere darvi la miglior soluzione per espandere la capacità del vostro HDD e migliorare l'affidabilità dei vostri dati nel vostro sistema PC o Mac. Prima di utilizzare il prodotto, vi preghiamo di leggere questo manuale con attenzione per un miglior riferimento sul prodotto.

I. Requisiti di sistema

Requisiti hardware: Sistemi PC, Notebook o Mac con interfacce USB libere

Sistema operativo: Windows 8/7/Vista/XP/2000 e Mac OS 10.4 o superiore.

II. Caratteristiche

- Design senza viti, è facile installare o rimuovere l'unità disco
- Adatto per IDE HDD standard da 3.5" (8,89cm)
- A norma USB 2.0 su interfaccia IDE, velocità massima di trasferimento 480Mbps
- Supporto hot-plug, compatibile con plug & play.
- Alimentazione: AC100~240V in ingresso, DC 12V/2A in uscita

III. Contenuto della confezione

Prima di utilizzare il prodotto, vi preghiamo di controllare il contenuto della confezione.

Se non risulta corretto, vi preghiamo di contattare immediatamente il vostro rivenditore locale.

- Supporto Esterno per HDD USB 2.0 da 3,5" (8,89 cm)
- Adattatore di alimentazione 12V/2A
- Prodotto supportato CD (Manuale utente multi-lingua)
- Manuale per l'utente
- Cavo di collegamento USB 2.0

IV. Installazione hardware


(Vi preghiamo di far riferimento allo schema di installazione sulla pagina seguente)

1. Portare l'interruttore sulla posizione **[OPEN]**.
2. Portare il coperchio superiore in direzione della presa USB.
3. Rimuovere il coperchio superiore
4. Connettere il cavo PATA a 80pin ed il cavo di alimentazione a 4PIN nella porta apposita sul retro dell'HDD in modo saldo.
5. Spingere il disco rigido nel supporto lentamente e con attenzione
6. Far scorrere il coperchio superiore sul case principale
7. Portare l'interruttore sulla posizione **[CLOSE]**.
8. Inserire la custodia nel supporto allegato
9. Collegare il cavo di connessione USB 2.0 alla custodia e al PC
10. Collegare l'alimentatore alla custodia e alla fonte alimentazione



V. Installazione del driver

a. In ambiente Windows 8/7/Vista/XP/2000: non si necessita di driver

In ambiente Windows 8/7/Vista/XP/2000, il sistema rileverà automaticamente il nuovo hardware e finalizzerà l'impostazione! Quindi un'  icona apparirà nell'area in basso a destra della barra di sistema come sotto mostrato:



Ci congratuliamo con voi per l'uso di questo nuovo prodotto!

b. Modalità di installazione sotto Mac OS

Sotto sistema Mac OS 9.0 o superiore, il sistema può trovare il driver automaticamente.

E se il sistema è Mac OS 8.6, scaricare [USB Mass Storage Support 1.3.5] dal seguente link:

<http://www.apple.com/support>


VI. Alimentazione:

Alimentazione: Tensione di ingresso: AC 100~240V, 50/60Hz

Tensione di uscita: DC 12V/2A

VII. Rimuovere il supporto esterno

Prima di rimuovere questa unità dal computer, finalizzate le procedure seguenti per una rimozione sicura:

- 1). Cliccate sull'  icona nella finestra [Desktop] del vostro computer.
- 2). Un finestra messaggio con [Safely Remove Hardware] apparirà, quindi cliccare sul pulsante [Stop].
- 3). [It is now safe to remove the USB device] comparirà come messaggio; chiudere la finestra di [Safely Remove Hardware].

Rimuovere il cavo USB e spegnere l'adattatore se utilizzato.

VIII. Formattare un HDD nuovo

Se utilizzate un HDD nuovo, dovete formattarlo prima di poterlo usare; seguire quindi i passaggi successivi per formattare il vostro nuovo HDD:

- 1). Cliccare con il tasto destro [My Computer] e selezionare **[Manager]**.
- 2). Il sistema visualizzerà la finestra "Computer Manager"; cliccate quindi su **[Disk Manager]** sulla finestra di sinistra.
- 3). Sulla finestra di destra apparirà il messaggio di un nuovo HDD tra i dischi di sistema come per esempio [Seagate...].
- 4). Cliccare con il tasto destro sul disco e selezionare **[Delete partition]**.
- 5). Cliccare con il tasto destro sul disco e selezionare **[New Partition]**.
- 6). Cliccare con il tasto destro sul disco e selezionare **[New logical drive]**.
- 7). Cliccare con il tasto destro sul disco e selezionare **[Format disk drive]**.
- 8). Ora avete formattato il vostro Disk Drive, quindi in **[My Computer]**, apparirà il vostro nuovo HDD e potrete quindi usarlo.