




ADAPTADOR DE REDE PCI EXPRESS 10/100/1000 Mbps



**Manual de Instalação Rápida
DN-10130**

Introdução ao produto

Este cartão PCI-Express Gigabit Ethernet é um controlador LAN Ethernet 10/100/1000 BASE-T destinado para a placa de circuitos integrados RTL8169E, é perfeitamente adequado para uso doméstico e empresarial. Proporciona uma solução a baixo custo para a ligação a Rede de Área Local de alta velocidade com velocidade de transferência de dados até 1000Mbps com um conjunto de 4 pares de fios de cobre entrançados para uma distância máxima de 100 metros. É 100 vezes mais rápido e ainda 100% compatível com versões anteriores com o sistema 10/100BASE-T, portanto, pode ser facilmente ligado na maioria das redes existentes com cabos CAT-5.

Características e Especificações

- ▶ Compatível com PCI-Express Revisão 1.1
- ▶ Interface PCI-Express 1-Via (x1)
- ▶ Suporta estruturas normais e compactas
- ▶ Cartão controlador Ethernet 1000BASE-T de alto desempenho
- ▶ Compatível com versões anteriores para a rede 10/100BASE-T
- ▶ Funcionamento de auto-negociação de velocidade de dados 10/100/1000Mbps
- ▶ Compatível com os cabos actuais CAT-5 UTP
- ▶ Totalmente em conformidade com IEEE802.3,IEEE802.3u, IEEE802.3ab
- ▶ Suporta modo duplex total/parcial e Controlo de Fluxo 802-3x
- ▶ Suporta IEEE802.1P Nível2 Codificação Prioridade
- ▶ Suporta IEEE 802.1Q VLAN marcação
- ▶ Detecção Cruzada e funcionamento Auto Correção
- ▶ Suporta modo de espera/ligação descendente para poupança de energia

Observações

- ▶ Disponível versão compacta


Requisitos do Sistema

- ▶ Windows® 2000, XP/2003/Vista /Win7/8/10 (32/64 bit)
- ▶ Sistema activado por PCI Express com uma entrada livre de PCI Express

Conteúdo da Embalagem

- ▶ 1 x Cartão PCIe Gigabit Ethernet
- ▶ 1 x Manual do Utilizador
- ▶ 1 x CD Controlador

Descrição do Equipamento



- (1) LED Ligação/Activo 100
(2) Ligação 1000Mbps

Indicadores LED

O quadro seguinte fornece as descrições do estado do LED e o seu significado.

LED	Cor	Estado	Descrição
100/Activo	Verde	LIGADO	A porta está a ligar com 100 Mbps
		INTERMITENTE	A enviar/receber pacotes
1000Mbps	Verde	LIGADO	A porta está a ligar com 1000 Mbps

Instalação

1. Instalar o produto no seu computador.
2. Introduzir o limitador do controlador CD com o Cartão PCI Express Gigabit Ethernet na entrada do CD-ROM.
3. Aceder à pasta CD ROM e iniciar o Programa de Instalação.
4. Seguir as instruções no ecrã para concluir a instalação.