



POWERLINE ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ СЕТЕВОЙ МОСТИК



Руководство по быстрой установке

Важные указания по безопасности

Это устройство питается от сети переменного тока.

При использовании этого устройства нужно иметь в виду:

- Перед использованием прочтите все инструкции.
- Следуйте все предупреждениям и указаниям на устройстве.
- Не пользуйтесь устройством возле воды.
- Это устройство нельзя устанавливать возле или над радиатором или обогревателем.
- Это устройство требует внутренней сетевой защиты от короткого замыкания.
- Убедитесь, что каждая фаза сети имеет предохранитель.
- Избегайте постороннего давления на кабели.
- Не располагайте это устройство там, где люди могут наступить на шнур питания.
- Шнур питания должен подключаться в розетку указанной сети.
- Обслуживание устройства должно осуществляться квалифицированным специалистом. Открытие или снятие крышек открывает доступ к точкам опасного напряжения и другой опасности.
- Отключите устройство от сети и обратитесь к квалифицированному специалисту в следующих случаях:
 1. Если кабели повреждены или изношены.
 2. Если на устройство пролита жидкость.
 3. Если устройство попало под дождь или воду.
 4. Если при правильной эксплуатации прибор ведет себя странно.
 5. Если прибор демонстрирует явное изменение функционирования.

Комплектация

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">• 200Мбит/сек Powerline Ethernet адаптер• RJ-45 Cat.5 кабель• Руководство по быстрой установке, также CD-ROM (на нем Руководство пользователя и обслуживания)• Руководство по быстрой установке |
|--|

Если чего-то из перечисленного не хватает или повреждено – обратитесь к продавцу.





Сигналы светодиода

СД	Цвет	Статус	Описание
Power (Питание)	Зеленый	горит	Питание включено
	Зеленый	Моргает	<ul style="list-style-type: none"> Система входит в режим ожидания. Система в рестарте. Система проверяет себя на безопасность.
	-	Выключен	Питание выключено
Ethernet (Етернет)	Зеленый	горит	Устройство подключено к другим устройствам через Ethernet, но не коммуницирует с ними.
	Зеленый	Моргает	Устройство передает или получает данные через Ethernet.
	-	Выключен	Устройство не подключено к другим устройствам через Ethernet.
Data (Данные)	Зеленый / Красный	горит	Устройство подключено к сети Powerline. Цвет Data индикатора зависит от скорости. <ul style="list-style-type: none"> Зеленый: > 40 Мбит/сек Оранжевый: 20 – 40 Мбит/сек Красный: < 20 Мбит/сек
	Красный	Моргает	Если устройство сканирует другие ПЛК устройства, индикатор Data быстро моргает.
	-	Выключен	Адаптер не нашел других совместимых с Powerline устройств, которые используют такой же ключ шифровки.

Описание кнопок

Кнопка	Описание	
Reset (Сброс)	Сброс на заводские установки	
Security (Безопасность)	Подержите кнопку security 1~3 секунды	Войдите в другую HomePlugAV сеть
	Подержите кнопку security более 10 секунд	Установите безопасность на случайное значение

Подключение адаптера Powerline Ethernet Аппаратурная установка

Шаг 1.	Подключите Powerline Ethernet мостик к порту вашего ADSL или кабельного модема.	 An illustration of a white Powerline Ethernet bridge connected to a grey ADSL or cable modem. A blue Ethernet cable is plugged into the bridge's Ethernet port.
Шаг 2.	Подключите его к ближайшей сетевой розетке.	 An illustration of the white Powerline Ethernet bridge connected to a standard two-hole electrical power outlet. A blue Ethernet cable is plugged into the bridge's Ethernet port.
Шаг 3.	Подключите второй Powerline Ethernet мостик к вашему ПК и соедините Ethernet порты.	 An illustration showing a second white Powerline Ethernet bridge connected to a blue desktop PC. A blue Ethernet cable is plugged into the bridge's Ethernet port, and another blue Ethernet cable is plugged into the bridge's second Ethernet port. The bridge is also connected to a power outlet.
Шаг 4.	Интернет доступен из любой сетевой розетки вашего дома.	 An illustration of the blue desktop PC connected to the white Powerline Ethernet bridge. A blue Ethernet cable is plugged into the bridge's Ethernet port, and another blue Ethernet cable is plugged into the bridge's second Ethernet port. The bridge is also connected to a power outlet.

Установка сервисных программ для Windows

Процедура установки программы Powerline Configuration (конфигурация Powerline) зависит от операционной системы вашего компьютера. Ниже приведена процедура для Windows XP. Установка при других операционных системах аналогична.

1. Вставьте CD в CD-ROM дисковод для запуска программы Autorun (автопуск). После окончания на экране появится меню.
2. Нажмите **“Powerline Configuration Utility”** на поле **200M Powerline Adapter** для начала установки. Если меню не появилось, вы можете начать установку следующим образом.
 - Нажмите **Start Menu/ Run**.
 - Введите в появившееся окно **“E:\Utility\setup.exe”**, “E” – это буква вашего CD-ROM дисковода.
 - Нажмите **“OK”**.
3. Программа будет установлена и на экране появится иконка **“PowerPacket Utility”**.



Эта программа предназначена только для Windows 2000, 2003, XP, и Vista.

Подробная конфигурация

Если вы желаете установить более детально программу Powerline Adapter, обратитесь к Руководству пользователя на приданном в комплекте CD.