

DIGITUS[®] Unmontierte Netzwerkschränke



- ✓ 1,5 mm starkes Stahlblech
- ✓ Schutzklasse IP20
- ✓ Lieferung unmontiert im Flat-Pack
- ✓ Erhältlich in Grau und Schwarz

Kurzbeschreibung

DIGITUS[®] Unmontierte Netzwerkschränke, 600 mm Breite - 600, 800 mm Tiefe, Lieferung unmontiert Flat-Pack

Features












- 1.5 mm starkes Stahlblech
- Lüftungsschlitze für aktive sowie passive Be- und Entlüftung
- Schutzklasse IP20
- Sicherheitsglastür mit Stahlrahmen und abschließbarem Schwenkhebelverschluss
- Verschiebbare Stahlrückwand
- Traglast der 19"-Profilschienen: 600 kg
- 19"-Profilschienen vorne und hinten im Schrank verbaut
- 19"-Profilschienen sind in der Tiefe verstellbar und mit Markierung der Höheneinheit versehen
- Kabelzuführung mittig im Boden durch verschiebbares Blech mit Gummidichtung
- Dachmodul vorbereitet für Belüftungseinheit
- Nivellierfüße für sicheren Aufbau und Positionierung
- Lieferung erfolgt komplett zerlegt im Flat-Pack
- Umfangreiches Zubehör erhältlich

Produktübersicht

Die unmontierten 19"-Schränke sind komplett zerlegt. So wird Platz eingespart und die Versandkosten minimiert. Die Lieferung erfolgt in einer Holzkiste, die einen sicheren Transport garantiert. Durch einfach zu identifizierende Teile und einer beigelegten Montageanleitung, ist die Montage kinderleicht und schnell erledigt. Die Schränke sind für alle gängigen EDV- und Telekommunikationsanwendungen geeignet. Das moderne und elegante Design passt in jedes Büro und Rechenzentrum.

Flat-Pack Lieferung



	x 1 pcs.		x 1 pcs.		x 2 pcs.		x 12 pcs.
	x 1 pcs.		x 1 pcs.		x 4 pcs.		x 24 pcs.
	x 2 pcs.						x 12 pcs.
							x 4 pcs.


Artikelnummer Information

DN-19 22U-6/6-EC	22HE Netzwerkschrank, unmontiert, 1121x600x600 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 22U-6/6-EC-B	22HE Netzwerkschrank, unmontiert, 1121x600x600 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005)
DN-19 32U-6/6-EC	32HE Netzwerkschrank, unmontiert, 1565x600x600 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 32U-6/6-EC-B	32HE Netzwerkschrank, unmontiert, 1565x600x600 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005)
DN-19 42U-6/6-EC	42HE Netzwerkschrank, unmontiert, 2010x600x600 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 42U-6/6-EC-B	42HE Netzwerkschrank, unmontiert, 2010x600x600 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005)
DN-19 22U-6/8-EC	22HE Netzwerkschrank, unmontiert, 1121x600x800 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 22U-6/8-EC-B	22HE Netzwerkschrank, unmontiert, 1121x600x800 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005)
DN-19 32U-6/8-EC	32HE Netzwerkschrank, unmontiert, 1565x600x800 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 32U-6/8-EC-B	32HE Netzwerkschrank, unmontiert, 1565x600x800 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005)
DN-19 42U-6/8-EC	42HE Netzwerkschrank, unmontiert, 2010x600x800 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 42U-6/8-EC-B	42HE Netzwerkschrank, unmontiert, 2010x600x800 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005)

Technische Zeichnung




FRONT VIEW




SIDE VIEW




REAR VIEW




TOP VIEW




BOTTOM VIEW



FRONT DOOR
OPENING ANGLE



MAX/STD/MIN/EQUIPMENT
MOUNTING DISTANCE



DIMENSIONS
IN
WIDTH HEIGHT