

DIGITUS® 19" Industrie-PC-Schränke



✓ 1,5 - 2,0 mm robustes Stahlblech

✓ Schutzart IP 40

✓ Ladekapazität bis zu 600 kg

✓ Glas- oder Stahlfronttür

Kurzbeschreibung

DIGITUS® Industrie-PC-Schränke, 36HE, mit Glasfronttür oder Stahlfronttür

Features

- 1,5 mm - 2 mm robustes Stahlblech mit hoher Belastbarkeit, pulverbeschichtet
- Lüftungsschlitze für aktive sowie passive Be- und Entlüftung
- Schutzart IP40
- Erhältlich mit Glas- oder Stahl-Fronttür
- Stahl-Fronttür, Öffnungswinkel 180° mit abschließbarem Schwenkhebelgriff
- Verschiebbare Stahlrücktür
- Seitenteile abnehmbar und abschließbar
- Ausziehbare Tastaturablage, abschließbar
- Gefederte Scharniere ermöglichen eine einfache Türmontage bzw. den Türwechsel
- Bis zu 600 kg Ladekapazität
- 483 mm (19") Profilschienen an der Vorder- und Rückseite, tiefenvariabel
- Großer Kabeleingang mit Gummikanten-Gleitmechanismus am Boden
- Kabelzuführungen mit Bürstenleisten
- Höhenverstellbare Nivellierfüße zum Ausgleich unebener Böden
- Dachmodul für Belüftungseinheit
- Monitoreinheit: 9HE
- Tastatureinheit: 2HE
- 19"-Montageeinheit: 25HE
- Umfangreiches Zubehör erhältlich

Produktübersicht

Die DIGITUS® Industrie-PC-Schränke sind aus einer robusten Stahlkonstruktion, die sich durch eine minimale Anzahl an Schweißnähten auszeichnet.

Ideal zur Unterbringung aktiver und passiver 483 mm (19")-Komponenten.

Die 36 Höheneinheiten setzen sich durch die Monitoreinheit von 9HE, die Tastereinheit von 2HE und der 19"-Montageeinheit von 25HE zusammen.

Artikelnummer Information


DN-19 36U-6/8-PC DIGITUS® 36HE Industrie-PC-Schrank, 1744x600x800 mm, Farbe Grau (RAL 7035), IP40, Glastür

DN-19 36U-6/8-PC-SD DIGITUS® 36HE Industrie-PC-Schrank, 1744x600x800 mm, Farbe Grau (RAL 7035), IP40, Stahltür

Distanzen

Distanz zwischen...	
Fronttür & Profilschiene	93 mm
Rüchtür & Profilschiene	110 mm
Vorderer & hinterer Profilschiene	555 mm

Technische Zeichnungen



Produktabbildungen

