

Szafa krosowa 483 mm (19") Dynamic Basic Series



DN-19 42U-8/8-D

dynamic**BASIC**

✓ Blacha stalowa o grubości 1,5 mm

✓ Obciążalność do 600 kg

✓ W kolorze szarym lub czarnym

✓ Duża przestrzeń użytkowa

Opis ogólny

Szafa krosowa 483 mm (19") Dynamic Basic Series, 600, 800 mm szerokość - 600, 800 mm głębokość

Cechy

- Stopień ochronny IP20
- Wyposażona w przednie drzwi wykonane ze szkła
- Zamek blokady z dźwignią obrotową
- Możliwość zmiany otwarcia drzwi z lewej na prawą stronę
- Kąt otwarcia drzwi przednich 120°
- Drzwi przednie z 1-punktowym zamykaniem
- Tylne oraz boczne ściany mogą być zamykane bądź zdemontowane
- W zestawie 4 szt. nóżek wyrównujących poziom szafy
- Szyny profilowe 483 mm (19") zamontowane na przedniej jak i tylnej stronie szafy, galwanizowane
- Szyny profilowe 483 mm (19") są regulowane co do głębokości oraz oznaczone jednostka wysokości „U”
- Obciążalność szafy: 600 kg
- Blacha stalowa o grubości 1,5 mm
- Wysoka wytrzymałość ramy poprzez zastosowanie specjalnej techniki gięcia materiału
- Duży centralny przepusta kablowy w podstawie dolnej - demontowalny
- Boczne przepusty kablowe na podstawie dolnej z lewej i prawej strony z plastikowymi zaślepkami (dla szaf o szerokości 800 mm)
- Boczne przepusty kablowe na podstawie górnej z plastikowymi zaślepkami (3x dla szaf o szerokości 800 mm; 1x dla szaf o szerokości 600 mm)
- Możliwość montażu wentylatora na podstawie górnej
- Kilka punktów uziemiających
- Dostępność w kolorze: Szarym (RAL 7035) oraz czarnym (RAL 9005) na specjalne zamówienie.


Podsumowanie produktu

Szafa serwerowa Unique Series została zaprojektowana i wyprodukowana aby bezpiecznie korzystać z urządzeń krosowych. Kilka optymalizacji skutkuje idealną wydajnością pomiędzy jakością i dodaną wartością. Każda szafa została zaprojektowana tak by była wytrzymała, łatwa w obsłudze i estetyczna. Drzwi przednie posiadają metalową konstrukcją która wypełniona jest dobrej jakości szkłem. Możliwość zmiany otwarcia drzwi z lewej na prawą stronę i odwrotnie. Wszystkie pełne ściany są zamykane oraz demontowane. Każda szafa wyposażona jest w szyny profilowe 483 mm (19") zamontowane na przedniej jak i tylnej stronie szafy, galwanizowane. Podstawa górna szafy jest przystosowana do montażu wentylatora. Dostępność szaf o różnej wysokości od 22U do 42U oraz o różnej głębokości od 600 do 800 mm. Standardowe kolory dostępne w kolorze: Szarym (RAL 7035) oraz czarnym (RAL 9005) na specjalne zamówienie.

Zgoność standardów

- ISO 9001:2008
- IEC 297-1, -2
- EN 61587-1:2012
- EN 60950-1:2006

Zdjęcia szaf



Logistyka

Wysokość [U]	wysokość x szerokość x głębokość [mm]	Waga netto [kg]
22U	1125x600x600 mm	38 kg
	1125x600x800 mm	43 kg
26U	1300x600x600 mm	45 kg
	1300x600x800 mm	51 kg
32U	1560x600x600 mm	55 kg
	1560x600x800 mm	63 kg
	1560x800x800 mm	73 kg
42U	2010x600x600 mm	72 kg
	2010x600x800 mm	82 kg
	2010x800x800 mm	111 kg

*Wysokość w mm zawiera wymiary nóżek, wysokość szafy od góry do podstawy, należy odjąć 80mm

Wideo produktu

Możliwość obejrzenia produktu „DN-19 42U-8/8-D” na oficjalnym kanale DIGITUS® Professional YouTube Channel



Zestawienie symboli

Szafa krosowa Dynamic Basic Series - 600 mm szerokość x 600 mm głębokość

Symbol	Wysokość (U)	Kolor
DN-19 22U-6/6-D	22U	Szary (RAL 7035)
DN-19 22U-6/6-DB	22U	Czarny (RAL 9005)
DN-19 26U-6/6-D	26U	Szary (RAL 7035)
DN-19 26U-6/6-DB	26U	Czarny (RAL 9005)
DN-19 32U-6/6-D	32U	Szary (RAL 7035)
DN-19 32U-6/6-DB	32U	Czarny (RAL 9005)
DN-19 42U-6/6-D	42U	Szary (RAL 7035)
DN-19 42U-6/6-DB	42U	Czarny (RAL 9005)

Szafa krosowa Dynamic Basic Series - 600 mm szerokość x 800 mm głębokość


Symbol	Wysokość (U)	Kolor
DN-19 22U-6/8-D	22U	Szary (RAL 7035)
DN-19 22U-6/8-DB	22U	Czarny (RAL 9005)
DN-19 26U-6/8-D	26U	Szary (RAL 7035)
DN-19 26U-6/8-DB	26U	Czarny (RAL 9005)
DN-19 32U-6/8-D	32U	Szary (RAL 7035)
DN-19 32U-6/8-DB	32U	Czarny (RAL 9005)
DN-19 42U-6/8-D	42U	Szary (RAL 7035)
DN-19 42U-6/8-DB	42U	Czarny (RAL 9005)

Szafa krosowa Dynamic Basic Series - 800 mm szerokość x 800 mm głębokość


Symbol	Wysokość (U)	Kolor
DN-19 32U-8/8-D	32U	Szary (RAL 7035)
DN-19 32U-8/8-DB	32U	Czarny (RAL 9005)
DN-19 42U-8/8-D	42U	Szary (RAL 7035)
DN-19 42U-8/8-DB	42U	Czarny (RAL 9005)

Rysunki techniczne


Szafa krosowa Dynamic Basic Series - 600 mm szerokość x 600 mm głębokość




FRONT VIEW




SIDE VIEW



REAR VIEW




TOP VIEW




BOTTOM VIEW


Szafa krosowa Dynamic Basic Series - 600 mm szerokość x 800 mm głębokość




FRONT VIEW




SIDE VIEW



REAR VIEW




TOP VIEW




BOTTOM VIEW


Szafa krosowa Dynamic Basic Series - 800 mm szerokość x 800 mm głębokość




FRONT VIEW




SIDE VIEW



REAR VIEW



TOP VIEW



BOTTOM VIEW