

Kabelrangierpanel für 482,6 mm (19")-Schränke



✓ Einfache Montage

✓ Robustes Stahlblech

✓ Kabelbügel rotier- & austauschbar

✓ Kabelbügel aus Kunststoff

Kurzbeschreibung

Kabelrangierpanel für 482,6 mm (19")-Schränke, 1HE, rotier- und austauschbare Kabelführungsbügel

Features

- Zur Befestigung an den 482,6 mm (19")-Profilschienen
- Höheneinheit: 1HE
- Robustes Stahlblech
- 5x Kabelführungsbügel aus Kunststoff (H x T= 85,2 x 31,5 mm)
- Kabelführungsbügel sind rotierbar und austauschbar
- Inkl. Befestigungsmaterial

Produktübersicht

Die Kabelrangierpanel werden an den 482,6 mm (19")-Profilschienen befestigt. Fünf rotierbare Kabelführungsbügel ermöglichen ein einfaches, horizontales rangieren von Patchkabeln. Weiterhin können sie ausgetauscht oder neu platziert werden. Das Rangierpanel bietet dazu sieben weitere Montagepunkte, abgedeckt mit Blindstopfen. Ein optimales Kabelmanagement in Ihrem 482,6 mm (19") Netzwerk- oder Serverschrank ist garantiert.

Artikelnummer Information

Artikelnummer	Farbe	Produktabmessungen (H x B x T) in mm ^{*1}	Abmessungen Kabelringe (H x T) ^{*1}
DN-97601-2	Grau (RAL 7035)	44,2 x 482,5 x 85,2 mm	85,2 x 31,5 mm
DN-97602-2	Schwarz (RAL 9005)		

^{*1} Alle Angaben verstehen sich mit einer Toleranz von $\pm 0,2$ mm

Logistische Informationen

Artikelnummer	Verpackungsabmessungen (H x B x T) in mm	Nettogewicht in kg	Bruttogewicht in kg
DN-97601-2	45 x 490 x 100 mm	0,34 kg	0,40 kg
DN-97602-2			



Produktabbildungen



Anwendungsbeispiel



Technische Zeichnungen

