



Ses Sivici, 2x1



Kullanma Kılavuzu DS-40135

1.0 Giriş

DIGITUS Ses Siviciyle bir Toslink konnektörüne sahip iki cihazı (ör. alıcı, bilgisayar, PS3/PS4 ya da Xbox/Xbox One gibi oyun konsolları, Blu-Ray oynatıcı, Apple TV vb.) tek terminalli bir cihaza (ses çubuğu, alıcı, hoparlör, HiFi sistem) bağlayabilirsiniz. Bağlı cihazlar arasındaki geçişler, siviç üzerinde bulunan seçim düğmeleri ya da ürünle birlikte verilen uzaktan kumanda kullanılarak manuel olarak gerçekleştirilebilir. Üstelik 1'e 1 iletim, statik veya bozulma olmadan mükemmel bir ses kalitesi sağlar.


2.0 Özellik

- Ses sisteminize, 2 oynatıcı cihaza kadar cihaz bağlayabilirsiniz
- Bir düğmeye dokunarak ya da ürünle birlikte verilen uzaktan kumanda kullanılarak manuel geçiş
- Statik veya bozulma olmadan kayıpsız sinyal iletimi
- Dijital ses iletimi için S/PDIF standardını destekler
- Manyetik ve elektrik parazitlere karşı dayanıklı
- Giriş: 2 x Toslink
- Çıkış: 1 x Toslink
- S/PDIF Toslink konnektöre sahip tüm cihazlar için uygun
- Birlikte verilen USB güç kablosu üzerinden güç besleme
- Siviç üzerindeki "Select (Seç)" düğmesi ya da uzaktan kumanda kullanılarak iki kanal arasında rahat manuel geçiş
- Desteklenen ses biçimleri: LPCM2.0/DTS/Dolby-AC3 ve 5.1 Audio
- Kablolulu menzili: çıkış kaynağına 40 m'ye kadar
- Akım koruyucu
- Tak Çalıştır Kurulum
- Durum LED'leri (bağlantı göstergesi)
- Ağırlık: 38 g
- Boyutlar: 60,5 x 20,5 x 54 mm (GxYxD)
- Renk: siyah

3.0 Paket İindekiler

- SPDIF/TOSLINK SİVi
- USB G Kablosu
- Kullanıcı Kılavuzu
- Uzaktan kumanda
- Kızıltesi geniřletici alıcı

4.0 Panel Aıklamaları



5.0 Baęlantı ve Kullanma

