



МИНИ-РАЗВЕТВИТЕЛЬ HDMI 1X2



Руководство

DS-42302

Содержание

1.0 Введение	3
2.0 Функции	3
3.0 Технические характеристики	4
4.0 Комплектация.....	4
5.0 Описание устройства	5
6.0 Диаграмма подключения.....	5

1.0 Введение

Данный разветвитель оснащен двумя выходами HDMI. Он распределяет входящий сигнал HDMI на два идентичных и синхронизированных выхода. Разветвитель также обладает функцией буферизации и усиления сигнала. Последовательное подключение разветвителя позволяет передавать сигнал HDMI на большое расстояние более 15 метров. Каскадирование двух и более разветвителей позволяет создавать более масштабные решения для использования с дисплеями высокой четкости в розничных магазинах и выставочных залах. Разветвитель может использоваться с телевизорами высокой четкости, ресиверами цифрового телевидения, DVD-проигрывателями, проекторами в центрах управления данными, а также для распределения информации, презентаций в конференц-залах и проведения школьного и корпоративного обучения.

2.0 Функции

- Каскадирование: благодаря этому достигается большее распределение и увеличенное расстояние передачи
- Поддержка самого высокого видеоразрешения 1080p
- Поддержка пропускной способности 2,25 Гбит/с на канал
- Поддержка несжатого видео, например, LPCM
- Поддерживает сжатое аудио, такое как DTS Digital, Dolby Digital (включая DTS-HD и Dolby True HD)
- Поддержка формата 3D
- Поддержка функции CEC.

3.0 Технические характеристики


Входной видеосигнал	0,5 - 1,0 В п.п.
Видео на выходе	Сигнал HDMI
DTV/HDTV	480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p
Пропускная способность видео-усилителя	2,25 Гбит/с/225 МГц
Вертикальная частота	50/60 Гц
Чересстрочное разрешение (50 и 60 Гц)	480i, 576i, 1080i
Прогрессивное разрешение (50 и 60 Гц)	480p, 576p, 720p, 1080p
Рабочая температура	от 0 °С до +70 °С
Относительная влажность хранения	от 5% до 90% отн. влажности (без конденсации)
Питание	Кабель питания USB
Потребляемая мощность (МАКС.)	5 Вт
Сертификат преобразователя	CE, FCC
Сертификат блока питания	CE, FCC
Руководство пользователя	Руководство на 10 языках

Примечание: Технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

4.0 Комплектация

- Основной блок
- Кабель питания USB
- Руководство пользователя

5.0 Описание устройства



6.0 Диаграмма подключения

