



# MINI REPARTIDOR HDMI 1X2



**Manual**  
DS-42302

# Índice

1.0	Introducción .....	3
2.0	Características .....	3
3.0	Especificaciones.....	4
4.0	Contenido de la caja.....	4
5.0	Descripción del panel .....	5
6.0	Diagrama de Conexión.....	5

## **1.0 Introducción**

Este repartidor tiene dos salidas HDMI. Distribuye la entrada HDMI en dos salidas idénticas y sincronizadas. También tiene la capacidad de regular la entrada/salida de señal y amplificarla. La conexión en serie del repartidor permite una transmisión de la señal HDMI de más de 15 metros. Puede conectar en cascada dos o más repartidores para crear un repartidor de más capacidad, obteniendo soluciones para tiendas de exposición y distribución de HDTV adecuadas para el control del centro de datos de proyectores, HDTV, STB y DVD, distribución de información, presentaciones en salas de conferencias, escuelas y entornos de formación corporativa

## **2.0 Características**

- En cascada: Se logra una distribución grande conectando en cascada los Repartidores Amplificadores HDMI
- Soporta la resolución de video más alta 1080p
- Soporta un ancho de banda de 2,25 Gbps por canal
- Soporta audio sin comprimir tal como LPCM
- Soporta audio comprimido tal como DTS Digital, Dolby Digital (incluyendo DTS-HD y Dolby True HD)
- Soporta 3D
- Soporta la función CEC.

### 3.0 Especificaciones


Señal de vídeo de entrada	0,5 - 1,0 voltios p-p
Vídeo de salida	Señal HDMI
DTV/HDTV	480i/576i/480p/576p/720p/1080i/ 1080p
Ancho de banda del amplificador de vídeo	2,25 Gbps/225 MHz
Rango de frecuencia vertical	50/60 Hz
Resoluciones entrelazadas (50 y 60 Hz)	480i, 576i, 1080i
Resoluciones progresivas (50 y 60 Hz)	480p, 576p, 720p, 1080p
Temperatura	0 °C a + 70 °C
Humedad de almacenamiento	5% a 90% HR (sin condensación)
Alimentación eléctrica	Cable de alimentación USB
Consumo de Potencia (MÁX.)	5 W
Certificado del módulo convertidor	CE, FCC
Certificado de la fuente de alimentación	CE, FCC
Manual del usuario	Manual en 10 idiomas

**Nota: Estas especificaciones están sujetas a cambios sin notificación previa.**

### 4.0 Contenido de la caja

- Unidad principal
- Cable de alimentación USB
- Manual del usuario

## 5.0 Descripción del panel



## 6.0 Diagrama de Conexión

