

Divisor 4K HDMI 1x4



Manual del DS-42304

El DS-42304 usa el mejor chipset del mundo, abarcando motores de desencriptación y encriptación HDCP y cumple con las especificaciones HDMI Rev 1.4 y HDCP Rev 1.3. El DS-42304 tiene una entrada HDMI, procesa desencriptación y encriptación HDCP y transmite los datos a 4 puertos HDMI.

DVD Blue-ray

ENTRADA

SALIDA

4K TV

Nota:

Para la instalación de cables HDMI de mayor longitud, por favor use el cable HDMI con AWG26, con una versión HDMI 1.3 o superior.

Este producto permite enviar una señal de datos HDMI a 4 monitores diferentes. Compatible con un nivel de resolución 4K y tiene un potenciador HDMI incorporado. Es adecuado para presentaciones de negocios y exhibición de productos a través de monitores. El DS-42304 cumple con las especificaciones HDMI Rev 1.4 y HDCP Rev 1.3.











Características

- Resolución Ultra HD 4K 4096 x 2160
- · Conforme a las especificaciones HDMI 1.4a
- Motores de desencriptación y encriptación HDCP, los cuales cumplen con la especificación HDCP Rev 1.3
- Amplio margen de frecuencias: 25 MHz 340 MHz
- Compatible con Deep Full HD de 12-bits, Full 3D y vídeo 4K2K
- · Compatible con Audio estándar, Audio DSD y Audio HD (HBR)
- 1 puerto de entrada HDMI y 4 puertos de salida HDMI
- Soporta conversión desde la señal HDMI
- Compatible con un repetidor HDCP
- Posibilidad de encadenamiento de varias unidades para obtener más de 4 puertos de salida

Contenido del Paquete

- Unidad principal
- Adaptador de corriente