



Divisor de mini DisplayPort a HDMI 1x2




**Manual del
DS-45402**

Introducción:


DIGITUS DN-45402 le permite repartir una señal mini-DisplayPort entre hasta dos dispositivos HDMI, como monitores externos, televisores o proyectores. Compatible con la tecnología MST (Transporte de transmisión múltiple), podrá duplicar el contenido de su escritorio o mostrar contenidos diferentes en cada pantalla. Esto mejorará su rendimiento facilitando las aplicaciones multitarea. Este repartidor de señal es la solución ideal para aplicaciones profesionales, entre las que se incluyen presentaciones en proyectores de vídeo, aplicaciones gráficas y presentaciones de productos (en oficinas/espacios de negocios, muestras comerciales/ferias, etc.), y también para aplicaciones domésticas. Podrá experimentar el contenido de su PC con una resolución nítida UHD de 4K en dos pantallas HDMI usando el repartidor de mini DisplayPort a HDMI, independientemente si son fotos, presentaciones, películas, vídeos o videojuegos.

Diagrama de utilización:

Pantalla dividida individual



Aplicación MST



Nota:

El DisplayPort del PC deber ser también compatible MST para usar el modo de pantallas individuales.

Características:

- 1 entrada mini DisplayPort; 2 salidas HDMI.
- Compatible con DisplayPort 1.2^a
- Resolución: hasta 4K Ultra HD, resolución 4096 x 2160 p
- Soporta Deep Color, 16 bits por color
- Ancho de banda de Vídeo HDMI: 3 Gbps por canal.
- Soporte de audio de 7.1 canales, tasa de muestreo de hasta 192 KHz
- Carcasa compacta – colocación discreta
- Bajo consume energético (modo en espera: 25 mW)
- Soporta protocolo HDCP 1.3
- Compatible con todos los cables DisplayPort de uso común
- Soporta tecnología MST (Transporte de transmisión múltiple), presentando diferentes contenidos en cada uno de los dos monitores HDMI

Contenido del Paquete:

- Divisor Mini DisplayPort.
- Manual del usuario
- Fuente de Alimentación 5V/2A