



Splitter 1x2 Mini DisplayPort - HDMI




Manuale
DS-45402

Introduzione:


DIGITUS DN-45402 consente di distribuire il segnale di un mini-DisplayPort a due dispositivi con compatibilità HDMI, ad esempio monitor esterni, televisori o proiettori. Grazie al supporto della tecnologia MST (Multi-Stream Transport), è possibile duplicare il segnale video del proprio computer o visualizzare contenuti differenti su ciascun monitor. In questo modo, l'uso delle applicazioni multi-tasking sarà più semplice, aumentando così la produttività. Lo splitter è la soluzione ideale per applicazioni professionali, tra cui presentazioni con videoproiettore, applicazioni grafiche e presentazioni di prodotti (in uffici, spazi commerciali, spazi espositivi, ecc.) e anche per l'uso domestico. Lo splitter da Mini DisplayPort a HDMI consente di visualizzare qualsiasi tipo di contenuto - fotografie, presentazioni, film, video o giochi - in risoluzione 4K UHD dai contorni nitidissimi su fino a due schermi HDMI.

Schema applicativo:

Schermo ripartito singolo



Applicazione MST



Nota:

l'interfaccia DisplayPort del computer deve supportare la tecnologia MST per potere visualizzare schermi individuali.

Caratteristiche:

- 1 ingresso mini DisplayPort; 2 uscite HDMI.
- Compatibile con DisplayPort 1.2a
- Risoluzione: fino a Ultra HD 4K, 4096 x 2160 p
- Supporta Deep Color, 16 bit per colore
- Larghezza di banda video HDMI: 3 Gbps per canale.
- Supporto audio con 7.1 canali, velocità di campionamento fino a 192 KHz
- Alloggiamento compatto: si integra ovunque senza dare nell'occhio
- Basso consumo energetico (modalità standby: 25 mW)
- Supporta HDCP 1.3
- Compatibile con tutti i cavi DisplayPort comunemente utilizzati
- Supporta MST (Multi-Stream Transport): visualizzazione di contenuti differenti su ciascuno dei due schermi HDMI

Contenuto della Confezione:

- Splitter Mini DisplayPort.
- Manuale dell'utente
- Alimentatore 5 V/2 A