



4K (Mini) DisplayPort – HDMI-splitter, 1x2




Handleiding

DS-45403 • DS-45405 Rev. 2

Inleiding:

DIGITUS 4K (Mini) DisplayPort – Met de HDMI-splitter kunt u het signaal van een (Mini) DisplayPort distribueren over twee HDMI-apparaten, zoals externe beeldschermen, televisies of projectors. Dankzij de ondersteuning van MST (Multi-Stream Transport) kunt u een kopie van uw bureaublad weergeven of op elk beeldscherm verschillende content weergeven. Dit verhoogt de productiviteit doordat het gebruik van applicaties multitasking gemakkelijker wordt. De splitter is daardoor de ideale oplossing voor professionele toepassingen, zoals videowanden, grafische toepassingen, productpresentaties (kantoor/bedrijfsruimten, handelsbeurzen, etc.) en voor thuisgebruik. U kunt uw beelden met scherpe 4K UHD resolutie op tot op twee HDMI-monitors weergeven met de DisplayPort naar HDMI Splitter, ongeacht of u foto's presentaties, films, video's of spelletjes weergeeft.

Toepassingsdiagram:



Opmerking:

PC/Notebook met (Mini) DisplayPort-interface moet ook MST ondersteunen voor ondersteuning van beeldextensie en breedbeeldextensie.

Eigenschappen:

- 1 DP-invoer; 2 HDMI-uitvoer (DS-45403)
- 1 mDP-invoer; 2 HDMI-uitvoer (DS-45405)
- Compatibel met DisplayPort 1.2a en HDMI 1.4
- Resolutie: tot 4K Ultra HD, 4096x2160p@24Hz of 3840x2160@30Hz
- Ondersteunt Deep Color, 16 bit per kleur
- HDMI Video-bandbreedte 3 Gbps per kanaal.
- Audio-ondersteuning 7.1 kanaals, tot op 192 KHz samplesnelheid
- Compacte behuizing - kan discreet worden verborgen
- Laag stroomverbruik (stand-by: 25 mW)
- Ondersteunt HDCP 1.3
- Compatibel met alle veelgebruikte DisplayPort-kabels
- MST-ondersteuning (Multi-Stream Transport) – toont verschillende beelden op elk van de twee HDMI-monitors

Inhoud van de verpakking:

- 1x 4K DisplayPort naar HDMI-splitter
- 1x Instructiehandleiding
- 1x voedingseenheid: 5V/2A
- 1x Siliconen beschermde cassette

