



Repartidor 4K (Mini) DisplayPort - HDMI, 1x2




Manual

DS-45403 • DS-45405 Rev. 2

Introdução:

O repartidor 4K (Mini) DisplayPort - HDMI da DIGITUS permite distribuir um sinal (Mini) DisplayPort por dois dispositivos compatíveis com HDMI, tais como monitores externos, televisões ou projetores. Graças ao suporte de MST (transmissão múltipla), poderá duplicar o seu ambiente de trabalho ou visualizar diferentes conteúdos em cada monitor. Este repartidor aumenta a sua produtividade ao facilitar o uso de aplicações “multi-tasking”. O repartidor constitui a solução ideal para aplicações profissionais, incluindo apresentações em videowalls, aplicações gráficas e apresentações de produtos (escritórios/espacos comerciais, expositores em feiras comerciais, etc.), e para uso doméstico. Com o repartidor DisplayPort para HDMI, desfrute dos seus conteúdos com uma resolução nítida de 4K UHD em dois monitores HDMI, independentemente de estar a visualizar fotos, apresentações, filmes, vídeos ou jogos.

Esquema de aplicação:



Nota:

O PC/portátil com interface (Mini) DisplayPort deve suportar igualmente MST para ser possível utilizar um ecrã individual ou uma extensão de ecrã largo.

Funcionalidades:

- 1 entrada DP; 2 saídas HDMI (DS-45403)
- 1 entrada mDP; 2 saídas HDMI (DS-45405)
- Compatível com DisplayPort 1.2a e HDMI1.4
- Resolução: resolução máxima de 4K Ultra HD, 4096x2160p @ 24 Hz ou 3840x2160 @ 30 Hz
- Suporte de Deep Color, 16 bits por cor
- Largura de banda de vídeo HDMI de 3 Gbps por canal.
- Suporte áudio para canais 7.1, até uma frequência de amostragem de 192 KHz
- Caixa compacta - pode ser discretamente posicionada em qualquer lugar
- Baixo consumo energético (modo de espera: 25 mW)
- Suporta HDCP 1.3
- Compatível com todos os cabos DisplayPort mais utilizados
- Suporte de MST (Multi-Stream Transport) – permite visualizar conteúdos diferentes em cada um dos dois monitores HDMI

Conteúdo da Embalagem:

- 1x Repartidor 4K DisplayPort para HDMI
- 1x Manual de instruções
- 1x Fonte de alimentação: 5V/2A
- 1x Caixa de proteção em silicone

