



HDMI-разветвитель, 4K, 1x2 для порта (Mini) DisplayPort




Руководство

DS-45403 • DS-45405 Rev. 2

Введение:

HDMI-разветвитель DIGITUS для порта (Mini) DisplayPort позволяет распределять сигнал порта (Mini) DisplayPort между двумя HDMI-устройствами, например, внешними мониторами, телевизорами или проекторами. Благодаря технологии MST (многопоточковой передачи видео) вы можете отображать рабочий стол компьютера или различный контент на каждом мониторе. Значительное упрощение работы в режиме многозадачности с увеличивает производительность. Таким образом, разветвитель является идеальным решением для профессионального использования, включая демонстрацию на большом экране, графические приложения и презентации продукции (в офисах, на выставках и т.д.) и для домашнего использования. Независимо от того, просматриваете ли вы фотографии, презентации, фильмы, видео или играете в видеоигры, с разветвителем DisplayPort-HDMI вы сможете наслаждаться контентом высокой четкости в разрешении 4K UHD, используя одновременно до двух HDMI-мониторов.

Схема использования:



Примечание:

Для отображения индивидуального экрана или на широком экране персональный компьютер или ноутбук с интерфейсом (Mini) DisplayPort должны также поддерживать технологию MST.

Характеристики:

- 1 DP-вход; 2 HDMI-выхода (DS-45403)
- 1 mDP-вход; 2 HDMI-выхода (DS-45405)
- Разветвитель совместим с DisplayPort 1.2a и HDMI 1.4
- Разрешение: до 4K Ultra HD, 4096x2160p@24 Гц или 3840x2160@30 Гц
- Поддерживает Deep Color, 16 бит на цвет
- Ширина полосы видеосигнала HDMI: 3 Гбит/с на 1 канал.
- Поддерживает 7.1-канальный звук, частота дискретизации до 192 кГц
- Компактный корпус - устройство можно размещать в любом месте
- Низкое потребление энергии (режим ожидания: 25 mW)
- Поддерживает HDCP 1.3
- Совместим со всеми широко используемыми кабелями DisplayPort

- Поддерживает технологию MST (многопоточковая передача изображения) – отображение разного содержимого на каждом из двух HDMI-мониторов

Комплектация:

- HDMI-Разветвитель для порта DisplayPort с поддержкой разрешения 4K, 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации, 1 шт.
- Блок питания, 1 шт.: 5 В/2А
- Защитный кожух из силикона, 1 шт.

