



# EXTENSOR DE VÍDEO HDMI




**Guía de Instalación Rápida  
DS-5540**

1. En primer lugar compruebe el embalaje del producto, incluyendo: unidad principal emisora, unidad principal receptora, un adaptador de corriente (48V 1A), IE, IR, el manual del usuario, otros dispositivos deben estar preparados: Fuente Alta Definición, HDTV, dos cables HDMI, Un cable de Alta Calidad Cat 5e/6 con Aislamiento.




2. Conecte una fuente de alta definición al emisor con el cable HDMI provisto al usuario. Conecte la televisión de alta definición al receptor.




Hi-Def source	Fuente de alta definición
HDMI cable	Cable HDMI
Sender	Emisor
DVD	DVD
Receiver	Receptor
HDTV	Televisión de Alta Definición

3. Conecte el conector IE de bloqueo que se incluye al emisor y coloque la cabeza cerca de la ventana de la fuente IE.




IR window	Ventana IR
IE	IE
HDMI cable	Cable HDMI
Sender	Emisor

4. Conecte el conector IR de bloqueo que se incluye al emisor y coloque la cabeza cerca de la televisión de alta definición.




HDMI cable	Cable HDMI
IR	IR
Receiver	Receptor
HDTV	Televisión de Alta Definición

5. Conecte un cable de red Cat5e / 6 al emisor y conecte el otro extremo del cable de red al receptor.



DVD	DVD
IE	IE
HDMI cable	Cable HDMI
Network Cable	Cable de red
100m cat5e/6 with cross	Cable 100 Cat5e / 6 con cruz
Sender	Emisor
Receiver	Receptor
IR	IR
HDTV	Televisión de Alta Definición

6. Coloque el conector de la fuente de alimentación al enchufe de la pared y luego conecte el otro extremo del adaptador de alimentación al emisor (el receptor no necesita fuente de alimentación).




Sender	Emisor
48V/1A Power Adapter	Adaptador de Corriente de 48V/1A

7. Encienda la fuente de alta definición, su televisión de alta definición, el emisor y el receptor.




ON / OFF	ENCENDIDO/APAGADO
----------	-------------------

8. Una vez que el emisor y el receptor han sido correctamente calibrados, el vídeo de alta definición y audio cuyo contenido venga de la fuente se reproducirá en la televisión de alta definición de inmediato.



HDMI cable	Cable HDMI
IR	IR
Receiver	Receptor
HDTV	Televisión de Alta Definición

9. Si desea controlar la fuente, puede usar el mando a distancia del dispositivo de origen para enviar comandos IR del receptor a la fuente para navegar, seleccionar y reproducir el contenido almacenado en su fuente en el dispositivo de televisión de alta definición del extremo lejano.



DVD	DVD
IE	IE
HDMI cable	Cable HDMI
Network Cable	Cable de red
100m cat5e/6 with cross	Cable 100 Cat5e / 6 con cruz
Sender	Emisor
Receiver	Receptor
IR	IR
HDTV	Televisión de Alta Definición