



EXTENSOR DE VÍDEO HDMI




**Manual de Instalação Rápida
DS-55400**

1. Em primeiro lugar deve verificar o conteúdo da embalagem, se inclui: unidade principal Transmissor, unidade principal Receptor, um adaptador de corrente (48V 1A), IE, IR, manual do utilizador, outros dispositivos que devam ser preparados: Fonte Alta-Def, HDTV, dois cabos HDMI, um Cabo Hi-Q Cat 5e/6 com cruzamento.




2. Ligar a fonte Alta-Def ao Transmissor com o cabo HDMI fornecido. Ligar o HDTV ao Receptor. Ligar a antena ao receptor.




Hi-Def source	Fonte Alta-Def
HDMI cable	Cabo HDMI
Sender	Transmissor
DVD	DVD
Receiver	Receptor
HDTV	HDTV

3. Ligar a ficha do IE de bloqueio incluído ao Transmissor e colocar a cabeça próxima da janela IE da fonte.



IR window	Janela IV
IE	IE
HDMI cable	Cabo HDMI
Sender	Transmissor

4. Ligar a ficha do IV de bloqueio incluído ao Receptor e colocar a cabeça próxima do HDTV..




HDMI cable	Cabo HDMI
IR	IR
Receiver	Receptor
HDTV	HDTV

5. Ligar um cabo de rede cat5e/6 ao Transmissor e ligar a extremidade oposta ao cabo de rede ao Receptor.



DVD	DVD
IE	IE
HDMI cable	Cabo HDMI
Network Cable	Cabo de rede
100m cat5e/6 with cross	100m cat5e/6 com cruzamento
Sender	Transmissor
Receiver	Receptor
IR	IR
HDTV	HDTV

6. Colocar a ficha do cabo de extensão na tomada de parede e depois ligar o outro lado do adaptador de corrente ao Transmissor (o Receptor não necessita de alimentação).




Sender	Transmissor
48V/1A Power Adapter	Adaptador de alimentação 48V/1A

7. Ligar a fonte Alta-Def, HDTV, o Transmissor e o Receptor.




ON/OFF	LIGAR/DESLIGAR
--------	----------------

8. Depois de o Transmissor e o Receptor terem sido adequadamente calibrados, o vídeo Alta-Def e o áudio cujo conteúdo está na fonte será imediatamente reproduzido na HDTV.



HDMI cable	Cabo HDMI
IR	IR
Receiver	Receptor
HDTV	HDTV

9. Se pretender controlar a fonte, pode usar o controlo remoto do dispositivo fonte para enviar comandos sujeitos a IV no Receptor de volta para a fonte para poder navegar, seleccionar e reproduzir o conteúdo gravado na sua fonte no lado HDTV do dispositivo final.



DVD	DVD
IE	IE
HDMI cable	Cabo HDMI
Network Cable	Cabo de rede
100m cat5e/6 with cross	100m cat5e/6 com cruzamento
Sender	Transmissor
Receiver	Receptor
IR	IR
HDTV	HDTV