



## Sistema de sonido de altavoz de graves mini 2.1



### Manual 83173

El sistema de mini altavoz subwoofer 2.1 de ednet proporciona un sonido nítido y potente gracias a la potencia de salida de sus 2 satélites de 3 W cada uno (RMS) y al subwoofer de 5 W (RMS). La fuente de alimentación se suministra a través de un puerto USB en el PC, portátil, adaptador de carga USB, etc. El volumen y los bajos se pueden ajustar mediante los controles en la parte frontal del subwoofer. Un LED en la parte delantera muestra la disponibilidad. El diseño sencillo y moderno encaja perfectamente en cualquier entorno.

## Características funcionales:

- Calidad de sonido pura, con sonidos graves densos
- Con las perillas en la parte delantera, el control del volumen es más simple y el funcionamiento es más rápido
- Se adaptan perfectamente a ordenadores portátiles, teléfonos móviles, reproductores MP3, etc., con una calidad de audio excelente para reproducir música y vídeos multimedia

## Especificaciones del producto:

Potencia efectiva:	5 W + 3 W x 2
Respuesta de Frecuencia:	100 Hz-20 KHz
Impedancia:	4 ohm+ 4ohm* 2
Tamaño del altavoz de graves:	102 x 122 x 135 mm
Tamaño de los altavoces satélites:	66 x 63 x 80 mm

## Contenido del Paquete:

- 1 altavoz de graves
- 2 altavoces satélites
- Manual de usuario
- Cables de conexión USB y auxiliar


## Modo de empleo:

Por favor, conecte los altavoces a la fuente de alimentación como se muestra en el diagrama de conexión

1. Por favor, conecte el altavoz de graves a los altavoces satélites
2. Por favor, conecte los altavoces a la fuente de alimentación como se muestra en el diagrama de conexión
3. Ajuste y controle el volumen mediante las dos perillas que tiene el altavoz de graves. Si se giran a la izquierda se baja el volumen y si se giran a la derecha se sube el volumen. ¡Ajuste para obtener los mejores efectos de sonido que le satisfagan!
4. Si los altavoces están inactivos, por favor coloque el interruptor de alimentación en la posición de apagado y luego desconecte el conector


Diagrama de conexión de los altavoces:

1




Conecte el altavoz de graves a los altavoces satélites

2




conector de audio de 3,5 mm para alimentación mediante USB

3



Ajuste el volumen



Se pueden conectar a un ordenador, un ordenador portátil, un teléfono móvil, un iPod, un iPad, un reproductor MP3, etc.

Dispositivo de entrada de audio

## **Cómo conectar los altavoces:**

1. Al conectar o desconectar los altavoces, primero debe desconectar la línea de alimentación USB y asegurarse de que la fuente de alimentación esté apagada. De otro modo, los altavoces podrían dañarse
2. Compruebe el estado de las líneas de señales de la entrada de audio para asegurar una correcta conexión
3. Compruebe que todos los cables estén conectados correctamente y evitar así una conexión defectuosa, que exista un ruido desfavorable o que los altavoces no reproduzcan sonido