



SLUCHÁTKA KIND2



Stručný průvodce instalací
83216

Specifikace

Typ	Otevřená, dynamická
Driver	14,2 mm
Impedance	32 Ω
Kmitočtová charakteristika	20 Hz až 20 kHz
Jmenovitý příkon	5-10 mW
Max. jmenovitý příkon	10 mW
Skladovací teplota	-20 °C až 60 °C
Provozní teplota	-10 °C až 55 °C
Skladovací vlhkost	10-90 %
Kabel	kabel 1,2 m
Konektor	3,5 mm pozlacená stereo zástrčka
Citlivost	104 dB \pm 3 dB

Charakteristika

- Sluchátka do uší se skvělou zvukotěsností
- Reprodukory jsou vyrobeny z vysoce kvalitního magnetu s vylepšenou expresí nízkých tónů a citlivostí
- Zvuková cívka CCAW přináší zvýšenou kvalitu zvuku
- 24karátové pozlacení zajišťuje dobrý přenos signálu
- Vestavěný mikrofon a ovládání hlasitosti pro chytré telefony

Bezpečnostní opatření

- Dlouhodobé poslouchání hudby ze sluchátek při vysoké hlasitosti může poškodit váš sluch. Z bezpečnostních důvodů sluchátka nepoužívejte při řízení vozu nebo jízdě na kole.
- Na sluchátka nevyvíjejte tlak a nepokládejte předměty, mohlo by dojít k jejich deformaci.
- Při dlouhodobém používání či skladování může dojít k opotřebení polštářků.







Umístění částí

1. R = sluchátko označené R noste v pravém uchu
2. L = sluchátko označené L noste v levém uchu


Funkce dálkového mikrofonu při používání různých zařízení

Ednet 83216 je vybaven audio kabelem s vestavěným mikrofonem pro použití s chytrými telefony.

Funkce

- Přehrát/pozastavit: 
- Přeskočit vpřed/zpět: 
- Přijetí příchozího hovoru: 
- Ukončení hovoru: 
- Zvýšení hlasitosti: 
- Snížení hlasitosti: 

Série iPod a iPhone



Série HTC, Blackberry a Android

