




## 360° Draaibare Toetsenbordbehuizing voor iPad Air®



Korte Installatiehandleiding  
86276

### iPad® Air Bluetooth® Toetsenbordbehuizing Instructies



- ① **In/uitschakelen:** ON aan schakelen om het toetsenbord in te schakelen, de Bluetooth® indicator zal oplichten.
- ② **Verbindingstoets:** Druk op deze toets en de Bluetooth® indicator begint te knipperen.
- ③ **Bluetooth® indicator:** Een knipperend blauw lampje betekent dat het toetsenbord gereed is voor de verbinding.
- ④ **Batterijindicator:** De LED springt tijdens het opladen op rood en schakelt uit zodra het toetsenbord volledig is opgeladen.
- ⑤ Caps Lock indicator

### Oplaadmethode



\* Laad het toetsenbord vóór het eerste gebruik a.u.b. volledig op.

\* Gebruik het toetsenbord a.u.b. niet tijdens het opladen. Dit kan tot functionele storingen leiden.

### **Snelkoppelingtoetsen**

<input type="checkbox"/>	Hoofdscherm		Dempen
	Schermhelderheid –		Volume –
	Schermhelderheid +		Volume +
	Helderheid van achtergrondlicht –	fn	Functie
	Helderheid van achtergrondlicht +		Verbinding
	Vorige track		Schermvergrendeling
	Afspelen/Pauze		Zoeken
	Volgende track		Virtueel toetsenbord
	Commando	+ <input type="text" value="Space"/>	Invoertaal wijzigen
+ <input type="text" value="A"/>	Alles selecteren	+ <input type="text" value="X"/>	Knippen
+ <input type="text" value="C"/>	Kopiëren	+ <input type="text" value="V"/>	Plakken

### **De drukpen gebruiken**

Druk op het uiteinde van de drukpen om deze uit te laten steken. Plaats het na gebruik terug in de houder en druk volledig in totdat deze vast klikt.

### **Het toetsenbord paren**

1. Op de iPad®, ga naar settings -> Bluetooth®. Schakel de optie in.
2. Schakel het Bluetooth® toetsenbord in.

3. Druk op de Bluetooth® paringtoets naast de aan/uitschakelaar, het Bluetooth® paringlampje zal beginnen te knipperen.
4. U zult het toetsenbord vinden in de Apparaatlijst op het iPad® scherm, waarschijnlijk met de naam “Bluetooth® 3.0 Keyboard 86276” en de status “Not paired”.
5. Druk op de optie. U zult worden gevraagd een nummer van 4 cijfers op het toetsenbord in te voeren en vervolgens op Enter te drukken.
6. De status van dit toetsenbord op het iPad® scherm dient “Connected” te zijn.

### **Paring met het toetsenbord verbreken**

1. Schakel het fysieke toetsenbord uit
2. Ga naar Settings -> Bluetooth®. Het toetsenbord dient nu de status “Not Connected” te hebben
3. Druk op het icoontje “!” naast “Not Connected”
4. Druk op “Forget This Device”

### **Connectiviteitsproblemen met IOS7**

Wij hebben enkele rapporten ontvangen over een Bluetooth® probleem op iOS 7.0.4 tot 7.0.6. Hieronder staan de stappen beschreven om dit probleem te verhelpen. Niet alle gebruikers ondervinden dit probleem, volg deze stappen dus alleen als dit probleem inderdaad optreedt.

### **Symptoom**

Wanneer de iPad® wordt gewekt, reageert deze niet op het fysieke toetsenbord, al wordt het Bluetooth® icoontje rechtsboven in de hoek van

de iPad® wel weergegeven. Ook de Bluetooth® status onder Instellingen toont het toetsenbord als “Connected”.

### **De softwarefout identificeren**

1. Als u het fysieke toetsenbord uitschakelt met de fysieke schakelaar, toont de iPad® het toetsenbord nog steeds als “Connected”. Dit geeft duidelijk een softwarefout aan op de iPad®, omdat het toetsenbord niet eens is ingeschakeld.
2. Bovendien, als u deze optie dit apparaat vergeten op de iPad® hebt geselecteerd en het toetsenbord vervolgens weer inschakelt, maakt de iPad® er onmiddellijk verbinding mee, zonder dat u om het 4-cijferige wachtwoord wordt gevraagd. De iPad® heeft het apparaat dus helemaal niet vergeten. De juiste paringprocedure voor een Bluetooth® toetsenbord vereist de invoer van een 4-cijferig wachtwoord.

### **Oplossing**

1. Volg de instructies voor het verbreken van de paring
2. Schakel de iPad® uit. Sla deze stap niet over. Als u de iPad® niet uitschakelt, zal dit probleem telkens weer opnieuw verschijnen.
3. Schakel de iPad® en het fysieke toetsenbord in en volg de paringinstructies.



360° Draaien



### **De iPad® Air uit de behuizing halen**

