

LWL-Duplex-Patchkabel, E2000 Diamond



E2000 (8° APC) auf E2000 (8°APC)

✓ Stecker: E2000/E2000, LC oder SC

✓ LSZH-Mantel

✓ Singlemode

✓ verschiedene Längen erhältlich

Kurzbeschreibung

LWL-Duplex-Patchkabel, E2000 (8° APC) auf E2000 (8° APC), LC (PC) oder SC (PC), Duplex, Singlemode

Features

- E2000-Stecker: Diamond
- LC- und SC-Stecker: Normal, mit Keramik-Ferrule
- Duplex-Kabel
- LSZH-Mantel
- Kabeldurchmesser: 2,8 mm
- Einzeln verpackt mit Messprotokoll
- Stecker 1: E2000; Stecker 2: E2000, LC oder SC
- Halogenfreies Kabel I-VH 2E-XXX (Singlemode)
- Faserklasse: OS2, 09/125 μ

Produktübersicht

Da nur mit den besten Faserlieferanten zusammengearbeitet wird, garantieren die LWL-Patchkabel höchste Performance und Ausfallsicherheit für Ihr Netzwerk. Jedes Kabel ist zudem einzeln in einem Polybag verpackt und enthält das jeweilige Messprotokoll. Der E2000-Stecker von DIAMOND gewährleistet beste Performance und ein perfektes Dämpfungsverhalten für höchste Ansprüche. Durch die präzise Bauart des Steckers sind Einfügedämpfungen von weniger als 0,1 dB möglich. Die gefederte Stecker-Schutzklappe schützt die Augen vor schädlichen Laserstrahlen und schließt beim Herausziehen des Steckers automatisch, um die Ferrule vor Staub und Kratzern zu schützen.

Anwendungsgebiete


Telekommunikation, Kabel-TV
LAN, WAN, MAN
Messungen
Sensortechnologien
Medizinische Instrumentarien und Messtechniken
Industrieanwendungen

Produktabbildungen

E2000 (8° APC) auf LC (PC)



E2000 (8° APC) auf SC (PC)



Artikelnummer Information

E2000 (8° APC) - E2000 (8° APC)

AL-9E2000-01I-DM	LWL-Patchkabel, E2000 (APC) auf E2000 (APC), Singlemode 09/125 μ , Duplex, Diamond, Länge 1 m, LSZH
AL-9E2000-02I-DM	LWL-Patchkabel, E2000 (APC) auf E2000 (APC), Singlemode 09/125 μ , Duplex, Diamond, Länge 2 m, LSZH
AL-9E2000-03I-DM	LWL-Patchkabel, E2000 (APC) auf E2000 (APC), Singlemode 09/125 μ , Duplex, Diamond, Länge 3 m, LSZH
AL-9E2000-05I-DM	LWL-Patchkabel, E2000 (APC) auf E2000 (APC), Singlemode 09/125 μ , Duplex, Diamond, Länge 5 m, LSZH
AL-9E2000-10I-DM	LWL-Patchkabel, E2000 (APC) auf E2000 (APC), Singlemode 09/125 μ , Duplex, Diamond, Länge 10 m, LSZH
AL-9E2000-15I-DM	LWL-Patchkabel, E2000 (APC) auf E2000 (APC), Singlemode 09/125 μ , Duplex, Diamond, Länge 15 m, LSZH
AL-9E2000-20I-DM	LWL-Patchkabel, E2000 (APC) auf E2000 (APC), Singlemode 09/125 μ , Duplex, Diamond, Länge 20 m, LSZH
AL-9E2000-25I-DM	LWL-Patchkabel, E2000 (APC) auf E2000 (APC), Singlemode 09/125 μ , Duplex, Diamond, Länge 25 m, LSZH
AL-9E2000-30I-DM	LWL-Patchkabel, E2000 (APC) auf E2000 (APC), Singlemode 09/125 μ , Duplex, Diamond, Länge 30 m, LSZH
AL-9E2000-40I-DM	LWL-Patchkabel, E2000 (APC) auf E2000 (APC), Singlemode 09/125 μ , Duplex, Diamond, Länge 40 m, LSZH

E2000 (8° APC) - LC (PC)

AL-9E2000LC-01I-DM	LWL-Patchkabel, E2000 (APC) auf LC (PC), Singlemode 09/125 µ, Duplex, Diamond, Länge 1 m, LSZH
AL-9E2000LC-02I-DM	LWL-Patchkabel, E2000 (APC) auf LC (PC), Singlemode 09/125 µ, Duplex, Diamond, Länge 2 m, LSZH
AL-9E2000LC-03I-DM	LWL-Patchkabel, E2000 (APC) auf LC (PC), Singlemode 09/125 µ, Duplex, Diamond, Länge 3 m, LSZH
AL-9E2000LC-05I-DM	LWL-Patchkabel, E2000 (APC) auf LC (PC), Singlemode 09/125 µ, Duplex, Diamond, Länge 5 m, LSZH
AL-9E2000LC-10I-DM	LWL-Patchkabel, E2000 (APC) auf LC (PC), Singlemode 09/125 µ, Duplex, Diamond, Länge 10 m, LSZH
AL-9E2000LC-15I-DM	LWL-Patchkabel, E2000 (APC) auf LC (PC), Singlemode 09/125 µ, Duplex, Diamond, Länge 15 m, LSZH
AL-9E2000LC-20I-DM	LWL-Patchkabel, E2000 (APC) auf LC (PC), Singlemode 09/125 µ, Duplex, Diamond, Länge 20 m, LSZH
AL-9E2000LC-25I-DM	LWL-Patchkabel, E2000 (APC) auf LC (PC), Singlemode 09/125 µ, Duplex, Diamond, Länge 25 m, LSZH
AL-9E2000LC-30I-DM	LWL-Patchkabel, E2000 (APC) auf LC (PC), Singlemode 09/125 µ, Duplex, Diamond, Länge 30 m, LSZH
AL-9E2000LC-40I-DM	LWL-Patchkabel, E2000 (APC) auf LC (PC), Singlemode 09/125 µ, Duplex, Diamond, Länge 40 m, LSZH

E2000 (8° APC) - SC (PC)

AL-9E2000SC-01I-DM	LWL-Patchkabel, E2000 (APC) auf SC (PC), Singlemode 09/125 µ, Duplex, Diamond, Länge 1 m, LSZH
AL-9E2000SC-02I-DM	LWL-Patchkabel, E2000 (APC) auf SC (PC), Singlemode 09/125 µ, Duplex, Diamond, Länge 2 m, LSZH
AL-9E2000SC-03I-DM	LWL-Patchkabel, E2000 (APC) auf SC (PC), Singlemode 09/125 µ, Duplex, Diamond, Länge 3 m, LSZH
AL-9E2000SC-05I-DM	LWL-Patchkabel, E2000 (APC) auf SC (PC), Singlemode 09/125 µ, Duplex, Diamond, Länge 5 m, LSZH
AL-9E2000SC-10I-DM	LWL-Patchkabel, E2000 (APC) auf SC (PC), Singlemode 09/125 µ, Duplex, Diamond, Länge 10 m, LSZH
AL-9E2000SC-15I-DM	LWL-Patchkabel, E2000 (APC) auf SC (PC), Singlemode 09/125 µ, Duplex, Diamond, Länge 15 m, LSZH
AL-9E2000SC-20I-DM	LWL-Patchkabel, E2000 (APC) auf SC (PC), Singlemode 09/125 µ, Duplex, Diamond, Länge 20 m, LSZH
AL-9E2000SC-25I-DM	LWL-Patchkabel, E2000 (APC) auf SC (PC), Singlemode 09/125 µ, Duplex, Diamond, Länge 25 m, LSZH
AL-9E2000SC-30I-DM	LWL-Patchkabel, E2000 (APC) auf SC (PC), Singlemode 09/125 µ, Duplex, Diamond, Länge 30 m, LSZH
AL-9E2000SC-40I-DM	LWL-Patchkabel, E2000 (APC) auf SC (PC), Singlemode 09/125 µ, Duplex, Diamond, Länge 40 m, LSZH