



## 4-Port USB-C™ Hub with PD



### Manual

DA-70242-1 Rev. 2

### Features

4x USB 3.0 ports and 1x USB-C™ (PD) charging port. The USB 3.0 USB ports can reach data transfer speed up to 5Gbps. The four USB ports allow you to connect various appliances like keyboards, mouse, USB flash drives, etc. to your Type-C™ devices.

Quickly charge your USB-C device while simultaneously using other USB ports. Brushed aluminum finish complements your mobile devices and accessories for a timeless and modern desk set up.

## **Description**

Instant Expansion with comprehensive functional ports:

- 4x USB 3.0 port
- 1x USB-C™ PD charging port

## **Package content**

1x 4-Port USB Type-C™ 3.0 Hub with PD charging

1 x Manual

## **Product Feature**

- Chipset VL102 + VL817
- Material Aluminum
- Finishing Anodic Oxidation
- Cable Length 20cm
- Dimension 110 x 34 x 12mm
- Weight 65g
- Operating Temperature: 0°C to 40°C (35°F to 100°F)
- Operating Humidity: 20% RH to 80% RH

## **Supports System**

Mac OS X system, Chrome OS, Windows 10/8.1/8/7

## How to Connect

1. Connect the adapter directly to your computer
2. Connect your USB devices to any of the USB ports
3. Connect a charging cable to the USB-C port to charge your computer
4. Easy to use and carry, hot swap supportable
5. No extra driver required, Plug & Play

Hereby Assmann Electronic GmbH, declares that the Declaration of Conformity is part of the shipping content. If the Declaration of Conformity is missing, you can request it by post under the below mentioned manufacturer address.

**[www.assmann.com](http://www.assmann.com)**

Assmann Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

58513 Lüdenscheid

Germany





## 4-Port USB-C™ Hub mit PD



### Bedienungsanleitung DA-70242-1 Rev. 2

#### Ausstattungsdetails

4x USB 3.0 Ports und 1x USB-C™ (PD) Ladeanschluss. Die USB 3.0 USB-Ports erreichen eine Datenübertragungsrate von bis zu 5 Gbps. Die vier USB-Ports ermöglichen den Anschluss verschiedener Geräte wie Tastaturen, Mäuse, USB-Sticks usw. an Ihre Type-C™-Geräte.

Laden Sie Ihr USB-C-Gerät schnell auf, während Sie gleichzeitig andere USB-Ports verwenden. Die gebürstete Aluminiumoberfläche ergänzt Ihre Mobilgeräte und Zubehörteile zu einem zeitlosen und modernen Schreibtischdesign.

## **Beschreibung**

Sofortige Erweiterung mit umfangreichen Ports:

- 4x USB 3.0 Port
- 1x USB-C™ PD-Ladeanschluss

## **Packungsinhalt**

1x 4-Port USB Type-C™ 3.0 Hub mit PD-Ladeanschluss  
1 x Benutzerhandbuch

## **Produktmerkmale**

- Chipsatz VL102 + VL817
- Material Aluminium
- Oberfläche Eloxiert
- Kabellänge 20 cm
- Abmessungen 110 x 34 x 12 mm
- Gewicht 65 g
- Betriebstemperatur: 0 °C bis 40 °C
- Betriebsluftfeuchtigkeit: 20 % RH bis 80 % rF

## **Betriebssystem**

Mac OS X, Chrome OS, Windows 10/8.1/8/7

## Anschluss

1. Schließen Sie den Adapter direkt an Ihrem Computer an
2. Schließen Sie Ihre USB-Geräte an einen beliebigen USB-Port an
3. Schließen Sie ein Ladekabel am USB-C-Port an, um Ihren Computer zu laden
4. Einfach zu bedienen und mitzunehmen, Hot-Swap unterstützt
5. Kein zusätzlicher Treiber erforderlich, Plug & Play

Hiermit erklärt die Assmann Electronic GmbH, dass die gedruckte Konformitätserklärung dem Produkt beiliegt. Sollte die Konformitätserklärung fehlen, kann diese postalisch unter der unten genannten Herstelleradresse angefordert werden.

**[www.assmann.com](http://www.assmann.com)**

Assmann Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

58513 Lüdenscheid

Germany





## Hub 4 ports USB-C™ avec Power Delivery (PD)



**Mode d'emploi**  
DA-70242-1 Rev. 2

### **Caractéristiques**

4 x port USB 3.0 et 1 x port de charge (PD) USB-C™. Les ports USB 3.0 peuvent atteindre une vitesse de transfert de données de 5 Gbps. Les quatre ports USB vous permettent de connecter divers périphériques tels que claviers, souris, clés USB, etc. à vos appareils Type-C™.

Charge rapide de votre périphérique USB-C tout en utilisant simultanément d'autres ports USB. La finition entièrement en aluminium brossé complète vos appareils mobiles et vos accessoires de bureau de manière moderne et intemporelle.

## **Description**

Extension instantanée avec des ports complètement fonctionnels :

- 4 x Port USB 3.0
- 1 x Port de charge PD USB-C™

## **Contenu de l'emballage**

Hub 4 x port USB 3.0 Type-C™ avec port charge PD  
1 x Notice d'emploi

## **Caractéristiques du produit**

- Puce VL102 + VL817
- Matériau Aluminium
- Finition oxydation anodique
- Longueur de câble 20cm
- Dimensions 110 x 34 x 12mm
- Poids 65g
- Température de fonctionnement : 0°C à 40°C (35°F à 100°F)
- Humidité de fonctionnement : 20% à 80% HR

## **Systemes pris en charge**

Mac OS X system, Chrome OS, Windows 10/8.1/8/7



## Comment effectuer la connexion

1. Connectez l'adaptateur directement à votre ordinateur
2. Connecter vos appareils USB aux ports USB
3. Connectez un câble de charge au port USB-C pour charger votre ordinateur.
4. Facile à utiliser et à transporter, échange à chaud prise en charge
5. Plug-and-Play, aucun pilote supplémentaire requis

Par la présente, Assmann Electronic GmbH certifie que le produit contient la déclaration de conformité. Si la déclaration de conformité est manquante, vous pouvez la demander par post à l'adresse du fabricant ci-dessous.


**[www.assmann.com](http://www.assmann.com)**

Assmann Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

58513 Lüdenscheid

Germany





## Hub USB-C™ a 4 porte con PD



### Manuale d'uso DA-70242-1 Rev. 2

#### Caratteristiche

4 porte USB 3.0 e 1 porta di ricarica USB-C™ (PD). Le porte USB 3.0 possono raggiungere una velocità di trasferimento dati fino a 5 GB/s. Le quattro porte USB consentono di collegare vari dispositivi, come tastiera, mouse, unità flash USB ecc., ai tuoi dispositivi Type-C™.

Ricarica velocemente il tuo dispositivo USB-C e contemporaneamente usa le altre porte USB per connettere altri dispositivi. La finitura in alluminio spazzolato dona un tocco di eleganza moderna e oltre il tempo ai tuoi accessori e dispositivi mobili.

## Descrizione

Espansione immediata tramite porte funzionali:

- 4 porte USB 3.0
- 1 porta di ricarica USB-C™ PD

## Contenuto della confezione

1 hub a 4 porte USB Type-C™ 3.0 con ricarica PD  
1 x Manuale

## Caratteristiche del prodotto

- Chipset VL102 + VL817
- Materiale: alluminio
- Finitura ad ossidazione anodizzata
- Lunghezza cavo: 20 cm
- Dimensioni: 110 x 34 x 12 mm
- Peso: 65 g
- Temperatura d'uso: da 0 °C a 40 °C
- Umidità operativa: 20% RH - 80% RH

## Sistemi supportati

Mac OS X, Chrome OS, Windows 10/8.1/8/7

## Collegamento

1. Collegare l'adattatore direttamente al computer
2. Collegare il dispositivo USB a una porta USB
3. Collegare un cavo di ricarica alla porta USB-C per ricaricare un computer
4. Facile da usare e trasportare, supporto hot swap
5. Plug & Play: non richiede l'installazione di driver



## Concentrador de 4 puertos USB-C™ con PD



### Manual DA-70242-1 Rev. 2

#### Características

4 puertos USB 3.0 y 1 puerto de carga USB-C™ (PD). Los puertos USB 3.0 pueden alcanzar velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps. Los cuatro puertos USB le permiten conectar diversos dispositivos, como teclados, ratones, unidades Flash USB, etc. a sus dispositivos Type-C™.

Cargue rápidamente su dispositivo USB-C al mismo tiempo que utiliza los otros puertos USB. Su acabado en aluminio pulido complementará sus dispositivos móviles y accesorios para ofrecer un aspecto atemporal y moderno a su escritorio.

## **Descripción**

Expansión instantánea con puertos funcionales completos:

- 4 puertos USB 3.0
- 1 puerto de carga USB-C™ PD

## **Contenido del Paquete**

1 concentrador con 4 puertos USB Type-C™ 3.0 con carga PD  
1 manual

## **Características del producto**

- Chipset VL102 + VL817
- Material aluminio
- Acabado oxidación anódica
- Longitud del cable: 20 cm
- Dimensiones 110 x 34 x 12 mm
- Peso 65 g
- Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 40 °C (35 °F a 100 °F)
- Humedad de funcionamiento: De 20 % HR a 80 % HR

## **Compatibilidad del sistema**

Sistema Mac OS X, Chrome OS, Windows 10/8.1/8/7

## **Conexión**

1. Conecte el adaptador directamente a su ordenador
2. Conecte sus dispositivos USB a cualquier puerto USB
3. Conecte un cable de carga al puerto USB-C para cargar su ordenador
4. Fácil de usar y transportar, permite realizar cambios en caliente
5. No requiere controladores adicionales, Plug & Play



## Концентратор USB-C™ с поддержкой PD, 4 порта



### Руководство DA-70242-1 Rev. 2

#### Функции

4 порта USB 3.0 и 1 зарядный порт USB-C™ (PD). Порты USB 3.0 обеспечивают скорость передачи данных до 5 Гбит/с. Четыре USB-порта позволяют подключать различные периферийные устройства, такие как клавиатура, мышь, USB-накопители и т. д. к устройствам с интерфейсом Type-C™.

Возможность быстрой зарядки устройства с USB-C при одновременном использовании других портов USB. Покрытие из матового алюминия гармонично сочетается с мобильными устройствами и аксессуарами и создает элегантный и современный стиль рабочего пространства.

## **Описание**

Мгновенное подключение устройств через современные и функциональные порты:

- 4 порта USB 3.0
- 1 зарядный порт USB-C™ с поддержкой PD

## **Комплектация**

USB-концентратор Type-C™ 3.0  
с поддержкой зарядки PD, 4 порта, 1 шт.  
Руководство, 1 шт.

## **Характеристики продукта**

- Чипсет VL102 + VL817
- Материал: алюминий
- Обработка: анодное оксидирование
- Длина кабеля: 20 см
- Габариты: 110 x 34 x 12 мм
- Вес: 65 г
- Рабочая температура: 0°C до 40°C (35°F до 100°F)
- Рабочая влажность: от 20% до 80%



## **Поддерживает систему**

Mac OS X, Chrome OS, Windows 10/8.1/8/7

## **Подключение**

1. Подключите адаптер к компьютеру
2. Подключите USB-устройства к любому из портов USB
3. Подключите зарядный кабель к порту USB-C, чтобы зарядить компьютер
4. Удобно пользоваться и носить с собой, поддержка горячей замены
5. Сразу готов к работе, дополнительные драйверы не требуются



## Czteroportowy koncentrator USB-C™ z portem PD



### Instrukcja obsługi DA-70242-1 Rev. 2

#### **Właściwości**

Cztery porty USB 3.0 i jeden port do ładowania USB-C™ (PD) Porty USB 3.0 umożliwiają transfer danych z szybkością do 5 Gb/s. Cztery porty USB umożliwiają podłączenie różnych urządzeń, takich jak klawiatury, myszy, dyski flash USB itd., do urządzeń z portami Type-C™.

Urządzenie pozwala ładować urządzenie USB-C, a jednocześnie używać innych portów USB. Wykończenie z matowego aluminium doskonale uzupełnia ponadczasowe i nowoczesne wzornictwo urządzeń przenośnych i akcesoriów.

## Opis

Natychmiastowa rozbudowa dzięki uniwersalnym portom:

- 4 porty USB 3.0
- 1 port do ładowania USB-C™ PD

## Zawartość opakowania

1 x czteroportowy koncentrator USB Type-C™ 3.0 z portem do ładowania PD

1 x instrukcja obsługi

## Cecha produktu

- Zestaw układów VL102 + VL817
- Materiał: aluminium
- Wykończenie: anodyzowanie
- Długość kabla: 20 cm
- Wymiary: 110 × 34 × 12 mm
- Masa: 65 g
- Temperatura pracy: 0°C do 40°C (35°F do 100°F)
- Wilgotność w miejscu pracy: 20% do 80% wilg. wzgl.

## Obsługiwane systemy operacyjne

System Mac OS X, Chrome OS, Windows 10/8.1/8/7

## Jak podłączyć

1. Podłącz koncentrator bezpośrednio do komputera
2. Podłącz urządzenia USB do dowolnych portów USB
3. Podłącz kabel do ładowania do portu USB-C, aby naładować urządzenie.
4. Łatwa obsługa i przenoszenie, podłączanie urządzeń w trakcie pracy
5. Nie wymaga sterowników, obsługa Plug and Play



## PD'li 4 Portlu USB-C™ Hub



### Kullanıcı Kılavuzu DA-70242-1 Rev. 2

#### Özellikler

4 x USB 3.0 port ve 1 x USB-C™ (PD) şarj portu. USB 3.0 USB portları, 5 Gbps'a kadar veri aktarım hızlarına erişebilir. Dört USB portu klavye, fare, USB flash sürücüler gibi çeşitli cihazları Type-C™ cihazlarınıza bağlamanızı sağlar.

Diğer USB portlarını kullanırken aynı anda USB-C cihazınızı hızlıca şarj edin. Fırçalanmış alüminyum kaplama, zaman üstü ve modern bir masa düzeni için mobil cihazlarınızı ve aksesuarlarınızı tamamlar.

## Ürün Tanıtımı

Kapsamlı fonksiyonel portlar ile Anında Genişletme:

- 4 x USB 3.0 port
- 1 x USB-C™ PD şarj portu

## Paket içeriği

1 x PD şarjlı 4 Port USB Type-C™ 3.0 Hub  
1 x Kullanma Kılavuzu

## Ürün Özellikleri

- Yonga seti VL102 + VL817
- Malzeme Alüminyum
- Anodik oksidasyon bitirme
- Kablo Uzunluğu 20 cm
- Boyut 110 x 34 x 12 mm
- Ağırlık 65 g
- Çalışma Sıcaklığı: 0°C - 40°C (35°F - 100°F)
- Çalışma Nemi Oranı: %20 Bağıl Nem ile %80 Bağıl Nem arası

## Desteklene Sistemler

Mac İS X sistemi, Chrome İS, Windows 10/8.1/8/7

## Bağlama

1. Adaptörü doğrudan bilgisayarınıza bağlayın
2. USB cihazlarınızı herhangi bir USB portuna takın
3. Bilgisayarınızı şarj etmek için USB-C portuna bir şarj kablosu takın
4. Kullanımı ve taşınması kolay, çalışırken değiştirilebilir desteği
5. Ekstra sürücüye gerek yoktur, Tak Çalıştır



## Hub USB-C™ de 4 Portas com PD



### Manual DA-70242-1 Rev. 2

#### Características

4 x Portas USB 3.0 e 1 x porta de carregamento (PD) USB-C™. As portas USB 3.0 podem atingir velocidades máximas de transferência de dados de 5 Gbps. As quatro portas USB permitem-lhe ligar vários periféricos, tais como teclados, rato, unidades flash USB, etc. aos seus dispositivos Type-C™.

Carregue rapidamente o seu dispositivo USB-C enquanto utiliza simultaneamente outras portas USB. O acabamento em alumínio escovado complementa os seus dispositivos móveis e acessórios com o seu toque moderno e intemporal.

## Descrição

Expansão instantânea com portas funcionais abrangentes:

- 4 x Portas USB 3.0
- 1 x Porta de carregamento PD USB-C™

## Conteúdo da embalagem

1x Hub USB 3.0 Type-C™ de 4 portas com carregamento PD

1 x Manual

## Características do produto

- Chipset VL102 + VL817
- Material: Alumínio
- Acabamento: Oxidação anódica
- Comprimento do cabo: 20 cm
- Dimensões: 110 x 34 x 12 mm
- Peso: 65 g
- Temperatura de funcionamento: 0 °C a 40 °C (35 °F a 100 °F)
- Humidade de funcionamento: 20% HR a 80% HR

## Sistemas suportados

Sistema Mac OS X, Chrome OS, Windows 10/8.1/8/7

## Como ligar

1. Ligue o adaptador diretamente ao computador
2. Ligue os seus dispositivos USB a qualquer uma das portas USB
3. Ligue um cabo de carregamento à porta USB-C para carregar o seu computador
4. Fácil de utilizar e transportar, troca direta suportada
5. Não é necessário um controlador adicional, Plug & Play



## 4-poorts USB-C™ Hub met PD



### Handleiding DA-70242-1 Rev. 2

#### Eigenschappen

4x USB 3.0-poorten en 1x USB-C™ (PD) oplaadpoort. De USB 3.0 USB-poorten kunnen een gegevensoverdrachtssnelheid van 5 Gbps bereiken. De vier USB-poorten maken het mogelijk om verschillende apparaten aan te sluiten op uw Type-C™-apparaten zoals toetsenborden, muis, USB-sticks, enz.



Laad snel uw USB-C-apparaat op terwijl u tegelijkertijd de andere USB-poorten gebruikt. Een geborstelde aluminium afwerking geeft uw mobiele apparaten en accessoires een tijdloos en modern uiterlijk.

## **Beschrijving**

Onmiddellijke uitbreiding met allesomvattende functionele poorten:

- 4x USB 3.0-poort
- 1x USB-C™ PD-oplaadpoort

## **Inhoud van de verpakking**

1x 4-poorts USB Type-C™ 3.0 Hub met PDopladen

1 x handleiding

## **Producteigenschappen**

- Chipset VL102 + VL817
- Materiaal aluminium
- Afwerking anodische oxidatie
- Kabellengte 20 cm
- Afmetingen 110 x 34 x 12 mm
- Gewicht 65 g
- Bedrijfstemperatuur: 0°C tot 40°C (35°F tot 100°F)
- Bedrijfsvochtigheid: 20 % RH tot 80 % RH

## **Ondersteunt volgende systemen**

Mac OS X-systeem, Chrome OS, Windows 10/8.1/8/7

## **Aansluiting**

1. Sluit de adapter direct aan op uw computer
2. Sluit uw USB-apparaten aan op een van de USB-poorten
3. Verbind de oplaadkabel met de USB-C-poort om uw computer op te laden
4. Gemakkelijk om te gebruiken en mee te nemen, ondersteunt hot swap
5. Geen extra stuurprogramma nodig, Plug & Play