



USB Type-C™ OTG 3-Port Hub + Kartenleser



Benutzerhandbuch DA-70243 Rev. 2

Erweitert Ihren Computer mit einem US Type-C™ Port oder ein Android-Mobiltelefon mit drei zusätzlichen USB 2.0-Ports sowie einem SD- oder microSD-Kartensteckplatz. Dank der einfachen Plug-and-Play-Konfiguration müssen Sie keine Treiber installieren oder Systemeinstellungen ändern.

Beschreibung

Es wurde für den Betrieb mit der neuesten Computergeneration und intelligenten Geräten entwickelt, die über USB-C Ports verfügen.

Dieses USB-Hubkabel ist ein 2-in-1 Adapter für Notebooks, PCs und mobile Geräte.

1. 3-Port USB 2.0 Hub mit 480 Mbit/s Hochgeschwindigkeit, abwärtskompatibel mit USB 1.1 / 1.0-Geräten
2. Er bietet eine komfortablen und einfachen Anschlussmöglichkeit zum Anzeigen von Bildern, zur Wiedergabe von Musik, zum Umwandeln von Daten von Flash-Laufwerken oder zum Bearbeiten von Dateien mit Tastatur und Maus
3. Es verfügt über eine Betriebs- und Aktivitäts-LED auf der Oberseite, sodass Sie jederzeit den Status Ihrer Anschlüsse überprüfen können
4. Einfaches und schlankes Design, leicht zu tragen.
5. Unterstützte Karten: SD-Steckplatz: SD, SDXC, SDHC, microSD-Steckplatz: microSD (Transflash), microSDHC

Packungsinhalt

- 1 x OTG USB 2.0 Hub und Kartenleser
- 1 x Benutzerhandbuch

Anschluss

- Schließen Sie den Adapter direkt an den USB-C Port Ihres Computers an
- Schließen Sie Ihre USB-Geräte an einen beliebigen USB-Port an
- Keine zusätzlichen Softwaretreiber erforderlich
- Keine externe Stromversorgung erforderlich

Produkteigenschaften

- Chipsatz: SL2.2S+GL823K
- Material: Aluminium
- Ausführung: Anodische Oxidation
- Kabellänge: 20 cm
- Abmessungen: 81 (L) x 23,3 (B) x 16,3 (H) mm
- Gewicht: 30 g ± 5 g
- Betriebstemperatur: 0 °C – 40 °C (35 °F – 100 °F)
- Betriebsluftfeuchtigkeit: 20 % RH (10 bis 80 %)



Anwendungstipps

1. Das Gerät kann immer nur eine Karte in einem der beiden Steckplätze lesen
2. Es ist ratsam, die Karte nach dem Gebrauch sicher zu entfernen.

Hiermit erklärt die Assmann Electronic GmbH, dass die gedruckte Konformitätserklärung dem Produkt beiliegt. Sollte die Konformitätserklärung fehlen, kann diese postalisch unter der unten genannten Herstelleradresse angefordert werden.

www.assmann.com

Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Germany





USB Type-C™ OTG 3-Port HUB + Card Reader



Manual DA-70243 Rev. 2

Expand your computer featuring a USB Type-C™ port or Android Mobile phone with three additional USB 2.0 ports as well as a SD or Micro SD card slot. Thanks to the easy plug-and-play configuration you don't have to install drivers or change system settings.

Description

Designed to work with the latest generation of computers and smart devices that have USB-C ports.

This USB hub cable is a 2-in-1 adapter for Notebook, PC and Mobile Devices.

1. 3 port USB 2.0 hub with 480Mbps high speed, backward compatibility with USB 1.1/1.0 devices
2. Provides a convenient and simple connection to view picture, listen to music, data transform from flash drivers, edit files with keyboard and mouse
3. It features power and activity LED on the top, so you can always know the status of your connections
4. Simple and slim design, easy to carry.
5. Supported cards: SD Slot: SD, SDXC, SDHC, Micro SD Slot: Micro SD (TransFlash), Micro SDHC

Package content

- 1 x OTG USB 2.0 Hub & Card Reader
- 1 x User Manual

How to Connect

- Connect the adapter directly to your USB-C computer
- Connect your USB devices to any of the USB ports
- No extra software drivers needed
- No external power required

Product Feature

- Chipset: FE1.1S+GL823K
- Material: Aluminum
- Finishing: Anodic Oxidation
- Cable Length: 20cm
- Dimension: 81 (L) x 23.3 (W) x 16.3 (H) mm
- Weight: 30g±5g
- Operating Temperature: 0°C to 40°C (35°F to 100°F)
- Operating Humidity: 20% RH to 80% RH



Usage Tips

1. The device can read one card only in either slot every time
2. It is recommended to remove safely after connection.

Hereby Assmann Electronic GmbH, declares that the Declaration of Conformity is part of the shipping content. If the Declaration of Conformity is missing, you can request it by post under the below mentioned manufacturer address.

www.assmann.com

Assmann Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

58513 Lüdenscheid

Germany



DIGITUS®

Hub à 3 ports USB 2.0 Type-C™ avec lecteur de cartes



Guide d'utilisation DA-70243 Rev. 2

Augmentez les capacités de votre ordinateur ou téléphone Android équipé d'un port USB Type-C™ avec trois ports USB 2.0 et deux fentes pour cartes SD et Micro SD. Grâce à la configuration facile Plug-and-Play, vous n'avez pas à installer des pilotes ou modifier les paramètres de votre système.

Description

Ce hub est destiné aux ordinateurs et appareils intelligents de dernière génération dotés de ports USB-C.

Ce hub à câble USB est un adaptateur 2 en 1 pour PC, ordinateurs et appareils portables.

1. Il s'agit d'un hub à 3 ports USB 2.0 à haute vitesse de 480Mbps, rétrocompatible avec les appareils USB 1.1/1.0
2. Il assure une connexion simple et pratique pour la visualisation d'images, écoute de musique, transfert de données à partir de clés flash et manipulation de fichiers avec clavier et souris
3. Il est doté d'un témoin d'alimentation et d'activité situé en haut, vous permettant de connaître l'état de vos connexions à tout moment
4. Design simple et plat, facile à transporter.
5. Cartes prises en charge : Fente pour carte SD : SD, SDXC, SDHC, Fente pour carte Micro SD : Micro SD (TransFlash), Micro SDHC

Contenu de l'emballage

- 1 x Hub USB 2.0 et lecteur de cartes portable
- 1 x Guide d'utilisation

Comment effectuer la connexion

- Il suffit de connecter l'adaptateur directement à un port USB-C de votre ordinateur
- Connecter vos appareils USB aux ports USB
- Aucun pilote supplémentaire n'est nécessaire
- Aucune alimentation externe n'est requise

Caractéristiques du produit

- Puce : SL2.2S+GL823K
- Matériau : Aluminium
- Finition : oxydation anodique
- Longueur de câble : 20cm
- Dimension : 81 (L) x 23,3 (P) x 16,3 (H) mm
- Poids : 30g±5g
- Température de fonctionnement : 0°C à 40°C (35°F à 100°F)
- Humidité de fonctionnement : 20% à 80% HR



Conseils d'utilisation

1. Le dispositif ne permet pas d'utiliser deux cartes en même temps
2. Il est recommandé de retirer le dispositif en toute sécurité lors de chaque déconnexion.

Par la présente, Assmann Electronic GmbH certifie que le produit contient la déclaration de conformité. Si la déclaration de conformité est manquante, vous pouvez la demander par post à l'adresse du fabricant ci-dessous:

www.assmann.com

Assmann Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

58513 Lüdenscheid

Germany



DIGITUS®

USB 2.0 Type-C™ 3-poorts HUB met kaartlezer



Handleiding DA-70243 Rev. 2

Breid uw computer met een USB Type-C™ poort of mobiele Android telefoon uit met zowel drie extra USB 2.0 poorten als een SD- of MicroSD-kaartsleuf. Dankzij de eenvoudige plug&play configuratie, hoeft u geen drivers te installeren of systeeminstellingen te veranderen.

Beschrijving

Ontworpen voor de laatste generatie computers en smartapparatuur voorzien van USB-C poorten.

Deze USB-hubkabel is een 2-in-1 adapter voor notebooks, pc's en mobiele apparatuur.

1. 3-poorts USB 2.0 hub met 480Mbps high-speed, achterwaarts compatibel met USB 1.1/1.0 apparatuur.
2. Verstreckt een handige en eenvoudige aansluitingen om foto's te bekijken, naar muziek te luisteren, gegevens over te dragen uit flashdrivers en bestanden te bewerken met een toetsenbord en muis.
3. Het is voorzien van een voeding- en activiteit-LED op de bovenzijde, zodat u altijd de status van uw verbindingen kunt controleren.
4. Simpel en slank ontwerp, eenvoudig te dragen.
5. Ondersteunde kaarten: SD-sleuf: SD, SDXC, SDHC, MicroSD-sleuf: MicroSD (TransFlash), MicroSDHC

Inhoud van de verpakking

- 1 x OTG USB 2.0 hub & kaartlezer
- 1 x gebruikershandleiding

Aansluiting

- Sluit de adapter direct aan op uw USB-C computer
- Sluit uw USB-apparaten aan op een van de USB-poorten
- Geen behoefte aan extra softwaredrivers
- Geen externe voeding nodig

Producteigenschappen

- Chipset: SL2.2S+GL823K
- Materiaal: Aluminium
- Afwerking: Anodische oxidatie
- Kabellengte: 20cm
- Afmeting: 81 (L) x 23,3 (B) x 16,3 (H) mm
- Gewicht: 30g ± 5g
- Bedrijfstemperatuur: 0 °C tot 40 °C (35 °F tot 100 °F)
- Bedrijfsvochtigheid: 20 % RH tot 80 % RH



Gebruikertips

1. Het apparaat kan telkens slechts één kaart inlezen in een willekeurige poort.
2. Het is raadzaam veilig te verwijderen na verbinding.

DIGITUS®

HUB con 3 porte USB 2.0 Type-C™ e lettore di schede



Manuale DA-70243 Rev. 2

Espande un computer dotato di porta USB Type-C™ o un telefono cellulare Android con 3 porte USB 2.0 aggiuntive e uno slot per schede SD o Micro SD. Grazie alla facile configurazione plug-and-play non è necessario installare driver o modificare le impostazioni del sistema.

Descrizione

Progettato per l'uso con l'ultimissima generazione di computer e dispositivi smart dotati di porte USB-C.

Questo cavo con hub USB funge da adattatore 2-in-1 per notebook, PC e dispositivi mobili.

1. Hub con 3 porte USB 2.0 ad alta velocità fino a 480 Mbps, retrocompatibile con USB 1.1/1.0
2. Fornisce una connessione pratica e semplice per vedere fotografie, ascoltare musica, trasferire dati da un'unità flash, modificare file con tastiera e mouse
3. Sul lato superiore è presente una spia LED di alimentazione e attività per essere sempre informati sullo stato delle connessioni
4. Design semplice e sottile, facile da portare con sé.
5. Schede supportate: Slot SD: SD, SDXC, SDHC, Slot Micro SD: Micro SD (TransFlash), Micro SDHC

Contenuto della confezione

- 1 hub OTG USB 2.0 e lettore di schede
- 1 x Manuale dell'utente

Collegamento

- Collegare l'adattatore direttamente ad una porta USB-C del computer
- Collegare il dispositivo USB a una porta USB
- L'installazione di driver software aggiuntivi non è necessaria
- Non necessita di alimentazione esterna

Caratteristiche del prodotto

- Chipset: SL2.2S+GL823K
- Materiale: alluminio
- Rifinitura: anodizzata
- Lunghezza cavo: 20cm
- Dimensioni: 81 (L) x 23,3 (P) x 16,3 (A) mm
- Peso: 30g±5g
- Temperatura d'uso: 0°C - 40°C (35°F - 100°F)
- Umidità operativa: 20% RH - 80% RH



Consigli per l'uso

1. Il dispositivo può leggere dati da una sola scheda in ciascun slot alla volta
2. Al termine della connessione si consiglia di utilizzare la procedura sicura per la rimozione.

DIGITUS®

Concentrador de 3 puertos USB 2.0 Type-C™ con lector de tarjetas



Manual DA-70243 Rev. 2

Amplíe su ordenador con un puerto USB Type-C™ o su teléfono móvil Android con tres puertos USB 2.0 adicionales y una ranura para tarjetas SD o microSD. Gracias a la fácil configuración Plug and Play, no necesitará instalar controladores ni cambiar los ajustes del sistema.

Descripción

Diseñado para funcionar con ordenadores de última generación y dispositivos inteligentes con puertos USB-C.

Este cable concentrador USB es un adaptador 2 en 1 para portátiles, PC y dispositivos móviles.

1. El concentrador de 3 puertos USB 2.0 tiene una alta velocidad de 480 Mbps y retrocompatibilidad con dispositivos USB 1.1/1.0
2. Proporciona una conexión cómoda y sencilla para ver imágenes, escuchar música, transformar datos de unidades flash o editar archivos con el teclado y el ratón
3. Dispone de un LED de energía y actividad en la parte superior, para que siempre sepa el estado de sus conexiones
4. Diseño sencilla y fino, fácil de transportar.
5. Tarjetas compatibles: Ranura SD: Ranura SD, SDXC, SDHC, microSD: microSD (TransFlash), microSDHC

Contenido del Paquete

- 1 concentrador OTG USB 2.0 y lector de tarjetas
- 1 manual del usuario

Conexión

- Conecte directamente el adaptador a su ordenador con USB-C
- Conecte sus dispositivos USB a cualquier puerto USB
- No se necesitan controladores de software adicionales
- No requiere alimentación externa

Características del producto

- Chipset: SL2.2S+GL823K
- Material: Aluminio
- Acabado: Oxidación anódica
- Longitud del cable: 20 cm
- Dimensiones: 81 (L) x 23,3 (An) x 16,3 (Al) mm
- Peso: 30 g ± 5 g
- Temperatura de funcionamiento: De 0 °C a 40 °C (de 35 °F a 100 °F)
- Humedad de funcionamiento: De 20 % HR a 80 % HR



Consejos de uso

1. El dispositivo solo puede leer una tarjeta en cualquier ranura a la vez
2. Se recomienda retirarla de forma segura después de la conexión.

DIGITUS®

Koncentrator z 3 portami USB 2.0 Type-C™ i czytnikiem kart



Instrukcja obsługi DA-70243 Rev. 2

Zwiększ liczbę portów w swoim komputerze wyposażonym w złącze USB Type-C™ lub telefonie komórkowym z systemem Android o trzy dodatkowe porty USB 2.0 oraz gniazdo kart SD i microSD. Dzięki prostej konfiguracji typu Plug and Play nie ma potrzeby instalowania sterowników lub zmieniania ustawień systemowych.

Opis

Koncentrator został stworzony z myślą o najnowszej generacji komputerach i inteligentnych urządzeniach wyposażonych w porty USB Type-C™.

Niniejszy koncentrator to przejściówka 2 w 1 obsługująca laptopy, komputery i urządzenia mobilne.

1. Koncentrator z 3 portami USB 2.0 w standardzie Hi-Speed umożliwia przesyłanie danych z prędkością 480 Mb/s i jest zgodny ze starszym standardem USB 1.1/1.0
2. Koncentrator zapewnia możliwość prostego i wygodnego podłączania urządzeń w celu wyświetlania obrazów, słuchania muzyki, przesyłania danych z nośników USB lub edycji plików w komputerze
3. W górnej części urządzenia umieszczono wskaźniki LED zasilania i aktywności, dzięki czemu w dowolnej chwili można sprawdzić stan połączeń
4. Płaskie urządzenie o prostej konstrukcji, wygodne w przenoszeniu.
5. Obsługiwane karty: Gniazdo kart SD: SD, SDXC, SDHC; Gniazdo kart microSD: microSD (TransFlash), microSDHC

Zawartość opakowania

- 1 koncentrator z USB 2.0 OTG i czytnikiem kart
- 1 instrukcja użytkownika

Jak podłączyć

- Podłącz koncentrator bezpośrednio do komputera wyposażonego w złącze USB Type-C™
- Podłącz urządzenia USB do dowolnych portów USB
- Do obsługi urządzenia nie są wymagane dodatkowe sterowniki oprogramowania
- Do obsługi urządzenia nie jest wymagane zewnętrzne zasilanie

Właściwości produktu

- Chipset: SL2.2S+GL823K
- Materiał: Aluminium
- Wykończenie: Utlenianie anodowe
- Długość przewodu: 20 cm
- Wymiary: 81 (dł.) x 23,3 (szer.) x 16,3 (wys.) mm
- Waga: 30 g ± 5 g
- Temperatura pracy: 0°C do 40°C (35°F do 100°F)
- Wilgotność w miejscu pracy: 20% do 80% wilg. wzgl.



Wskazówki dotyczące obsługi

1. Urządzenie może jednocześnie odczytywać dane tylko z jednej karty umieszczonej w jednym z gniazd
2. Zaleca się, aby podczas odłączania urządzenia zastosować bezpieczne usuwanie.

DIGITUS®

Концентратор USB 2.0 Type-C™ на 3 порта с картридером



Руководство DA-70243 Rev. 2

Расширьте возможности вашего компьютера, оснащенного портом USB Type-C™, или мобильного телефона на ОС Android с помощью трех дополнительных портов USB 2.0, а также слотов для карт памяти SD и Micro SD. Благодаря простой и автоматической конфигурации вам не придется устанавливать драйверы или изменять настройки системы.

Описание

Предназначен для работы с компьютерами последнего поколения и смарт-устройствами, оснащенными портами USB-C.

Данный USB-концентратор является устройством «2 в 1» для ноутбуков, ПК и мобильных устройств.

1. 3 высокоскоростных порта USB 2.0 со скоростью 480 Мбит/с, обратная совместимость с устройствами USB 1.1/1.0
2. Простое и удобное подключение к внешним устройствам для просмотра фотографий, прослушивания музыки, передачи данных с флеш-накопителей, редактирования файлов с помощью клавиатуры и мыши
3. Индикатор питания и обмена данными на верхней панели для отображения состояния подключенных устройств
4. Простая и компактная конструкция.
5. Поддержка карт памяти: Слот карт SD: SD, SDXC, SDHC. Слот карт Micro SD: Micro SD (TransFlash), Micro SDHC

Комплектация

- Компактный концентратор USB 2.0 с картридером, 1 шт.
- Руководство пользователя, 1 шт.

Подключение

- Подключите концентратор к порту USB-C вашего компьютера
- Подключите USB-устройства к любому из портов USB
- Установка дополнительных драйверов не требуется
- Внешний источник питания не требуется

Характеристики изделия

- Чипсет: SL2.2S+GL823K
- Материал: Алюминий
- Обработка: Анодное оксидирование
- Длина кабеля: 20 мм
- Размеры: 81 (Д) x 23,3 (Ш) x 16,3 (В) мм
- Масса: 30 г ± 5 г
- Диапазон рабочих температур: от 0°C до 40°C (от 35°F до 100°F)
- Относительная рабочая влажность: от 20% до 80%



Советы по эксплуатации

1. Устройство может одновременно считывать только одну карту памяти в каждом слоте
2. Рекомендуется аккуратно извлекать устройство после подключения к компьютеру.

DIGITUS®

Hub de 3 Portas USB 2.0 Type-C™ com Leitor de Cartões



Manual DA-70243 Rev. 2

Expanda o seu computador equipado com uma porta USB Type-C™ ou um telemóvel Android com três portas USB 2.0 adicionais e uma ranhura para cartões SD ou Micro SD. Graças à fácil configuração plug-and-play, não é necessário instalar controladores ou alterar as definições do sistema.

Descrição

Concebido para trabalhar com a última geração de computadores e de equipamentos inteligentes com portas USB-C.

Este cabo com hub USB é um adaptador 2-em-1 para portáteis, PCs e equipamentos móveis.

1. Hub com 3 portas USB 2.0 de alta velocidade (480 Mbps) e retrocompatibilidade com dispositivos USB 1.1/1.0
2. Permite fazer uma ligação cómoda e simples para ver imagens, ouvir música, transferir dados a partir de unidades flash, editar ficheiros com um teclado e um rato
3. Inclui um LED de energia e de atividade no topo para estar sempre a par do estado das suas ligações
4. Design simples e elegante, fácil de transportar.
5. Cartões suportados: Ranhura SD: SD, SDXC, SDHC, Ranhura Micro SD: Micro SD (TransFlash), Micro SDHC

Conteúdo da embalagem

- 1 x Hub USB 2.0 OTG e Leitor de cartões
- 1 x Manual do utilizador

Como ligar

- Ligue o adaptador diretamente à porta USB-C do seu computador
- Ligue os seus dispositivos USB a qualquer uma das portas USB
- Não são necessários controladores de software adicionais
- Não é necessária alimentação externa

Características do produto

- Circuito integrado da placa-mãe: SL2.2S+GL823K
- Material: Alumínio
- Revestimento: Oxidação anódica
- Comprimento do Cabo: 20 cm
- Dimensões: 81 mm (P) x 23,3 mm (L) x 16,3 mm (A)
- Peso: 30 g ± 5 g
- Temperatura de Funcionamento: 0 °C a 40 °C (35 °F a 100 °F)
- Humidade de Funcionamento: 20% HR a 80% HR



Sugestões de utilização

1. O dispositivo só consegue ler um cartão de cada vez numa das ranhuras
2. Após o fim da ligação, recomenda-se que proceda à remoção segura do cartão.

DIGITUS®

USB 2.0 Type-C™ Kart Okuyucu 3 Portlu HUB



Kullanma Kılavuzu DA-70243 Rev. 2

bilgisayarınızın kapasitesini bir USB Type-C™ port veya Android Mobil telefonunuzu kapasitesini üç ilave USB 2.0 port ve aynı zamanda bir SD ya da Micro SD kart yuvasıyla artırın. Kolay tak çalıştır yapısı sayesinde sürücüler yüklemenize veya sistem ayarlarını değiştirmenize gerek yoktur.

Tanım

USB-C portlarına sahip en son nesil bilgisayarlar ve akıllı telefonlarla çalışmak üzere tasarlanmıştır.

Bu USB hub kablosu Dizüstü Bilgisayar, Kişisel Bilgisayar ve Mobil Aygırlar için 2'si 1 arada bir adaptördür.

1. 480 Mbps'lik yüksek bir hıza sahip 3 portlu USB 2.0 hub, USB 1.1/1.0 aygıtlarla geriye dönük uyumluluğa sahiptir
2. Klavye ve fareyle resimlere bakmanız, müzik dinlemeniz, flash sürücülerden veri aktarmanız ve dosyaları düzenlemeniz için uygun ve basit bir bağlantı sağlar
3. Üst kısmında güç ve etkinlik LED ışığı bulunur, böylece her zaman bağlantınızın durumundan haberdar olursunuz
4. Basit ve ince tasarım, taşınması kolay.
5. Desteklenen kartlar: SD Yuvası: SD, SDXC, SDHC, Micro SD Yuvası: Micro SD (TransFlash), Micro SDHC

Paket içindekiler

- 1 adet OTG USB 2.0 Hub ve Kart Okuyucu
- 1 adet Kullanıcı Kılavuzu

Bağlama

- Adaptörü doğrudan USB-C portuna sahip bilgisayarınıza takın
- USB cihazlarınızı herhangi bir USB portuna takın
- Ekstra yazılım sürücüsüne gerek yoktur
- Hiçbir harici güç gerekmez

Ürün Özellikleri

- Yonga kümesi: SL2.2S+GL823K
- Malzeme: Alüminyum
- Kaplama: Eloksal Tabaka
- Kablo Uzunluğu: 20cm
- Boyut: 81 (U) x 23,3 (G) x 16,3 (Y) mm
- Ağırlık: 30g ±5g
- Çalışma Sıcaklığı: 0°C ile 40°C (35°F ile 100°F) arası
- Çalışma Nemi Oranı: %20 Bağıl Nem ile %80 Bağıl Nem arası



Kullanım İpuçları

1. Cihaz, her defasında her iki yuvada sadece bir kart okuyabilir
2. Bağlantının ardından güvenli şekilde çıkarılması önerilir.