



**HUB USB 3.0, 4 PORTE,
ATTIVABILE,
ALLOGGIAMENTO IN
ALLUMINIO**



Guida rapida all'installazione
DA-70247

1. Introduzione

L'Hub USB 3.0 attivabile DIGITUS è ideale per ampliare qualsiasi postazione di lavoro. È possibile collegare fino a quattro dispositivi USB, utilizzarli contemporaneamente e accenderli o spegnerli singolarmente, consentendo l'uso di più dispositivi di input o di archiviazione mobile su una sola porta USB. Il trasferimento dati raggiunge una velocità fino a 5Gbps e garantisce un rapido scambio dati. L'alloggiamento è realizzato in alluminio pregiato.

2. Caratteristiche

1. L'hub USB offre fino a 4 opzioni di connessione aggiuntive per dischi rigidi esterni, SSD o altri dispositivi USB su PC, notebook o tablet.
2. Ogni porta USB è dotata di un interruttore on/off e di un indicatore luminoso a LED, che elimina la necessità di collegare e scollegare frequentemente i dispositivi collegati.
3. Grazie allo standard Super-Speed USB 3.0, sono possibili velocità di trasferimento dati fino a 5 GBit/s - Grazie alla retrocompatibilità, sono supportati anche USB 2.0 e USB 1.1

4. Compatibile con numerosi sistemi operativi ad es. macOS, Windows, Linux
5. Plug & Play: basta inserire e si può utilizzare subito, non richiede l'installazione


3. Contenuto dell'imballaggio

- 1 HUB USB
- 1 adattatore da USB A a USB Type-C
- 1 istruzioni per l'uso

4. Specifiche

| | |
|--------------------------------|---|
| Requisiti di sistema | macOS X, Windows 7, 8, 10, 11, Google Chrome OS |
| Velocità di trasferimento dati | Fino a 5 Gbps |
| Materiale | Alluminio |
| Lunghezza cavo | 15 cm |
| Peso | 105 g |
| Colore | Grigio scuro |
| Dimensioni L/W/H | 10.2 x 4.2 x 2 cm |
| Temperatura operativa | 0°C ~ 40 °C (35 °F ~100°F) |

5. Connessione



| | | | |
|---|---------------|---|-----------------------------|
| 1 | Chiavetta USB | 5 | Adattatore da USB-A a USB-C |
| 2 | Mouse | 6 | PC |
| 3 | Tastiera | 7 | Taccuino |
| 4 | Webcam | | |

6. Installazione

Windows XP/7/8/10/11, Mac9.1 o superiore

1. Accendere il computer e attendere che il sistema abbia terminato l'avvio.
2. Collegare la spina USB al computer
3. Collegare le prese USB delle periferiche (stampante, scanner, ecc.) all'hub USB e accendere/spengere il dispositivo collegato.

Con la presente Assmann Electronic GmbH dichiara che la dichiarazione di conformità fa parte del contenuto della spedizione. Se la Dichiarazione di Conformità è mancante, è possibile richiederla per posta al seguente indirizzo del produttore.

www.assmann.com

ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

58513 Lüdenscheid

Germania

