



**HUB USB 3.0, 7 PORTE,
ATTIVABILE,
ALLOGGIAMENTO IN
ALLUMINIO**



Guida rapida all'installazione
DA-70248

1. Introduzione

L'Hub USB 3.0 attivabile DIGITUS è ideale per ampliare qualsiasi postazione di lavoro. È possibile collegare fino a sette dispositivi USB, utilizzarli contemporaneamente e accenderli o spegnerli singolarmente, consentendo l'uso di più dispositivi di input o di archiviazione mobile su una sola porta USB. Il trasferimento dati raggiunge una velocità fino a 5Gbps e garantisce un rapido scambio dati. L'alloggiamento è realizzato in alluminio pregiato.

2. Caratteristiche

1. L'hub USB offre fino a 7 opzioni di connessione aggiuntive per dischi rigidi esterni, SSD o altri dispositivi USB su PC, notebook o tablet.
2. È incluso un alimentatore da 5 V/2 A che garantisce l'alimentazione elettrica dell'hub USB per far funzionare tutti i componenti collegati al distributore USB.
3. Ogni porta USB è dotata di un interruttore on/off e di un indicatore luminoso a LED, che elimina la necessità di collegare e scollegare frequentemente i dispositivi collegati.

4. Grazie allo standard Super-Speed USB 3.0, sono possibili velocità di trasferimento dati fino a 5 GBit/s - Grazie alla retrocompatibilità, sono supportati anche USB 2.0 e USB 1.1
5. Compatibile con numerosi sistemi operativi ad es. macOS, Windows, Linux
6. Plug & Play: basta inserire e si può utilizzare subito, non richiede l'installazione

3. Contenuto dell'imballaggio


- 1 HUB USB
- 1 adattatore da USB A a USB Type-C
- 1 alimentatore 5V/2A
- 1 istruzioni per l'uso

4. Specifiche

Requisiti di sistema	macOS X, Windows 7, 8, 10, 11, Google Chrome OS
Velocità di trasferimento dati	Fino a 5 Gbps
Specifiche USB	USB 3.1 Gen1
Materiale	Alluminio

Lunghezza cavo	20 cm
Peso	120 g
Colore	Grigio scuro
Dimensioni L/W/H	16.2 x 4.2 x 2 cm
Temperatura operativa	0°C ~ 40 °C (35 °F ~100°F)

5. Connessione



1	Chiavetta USB	5	Telefono
2	Mouse	6	Adattatore da USB-A a USB-C
3	Tastiera	7	PC
4	Tavoletta	8	Taccuino

6. Installazione

Windows XP/7/8/10/11, Mac9.1 o superiore

1. Accendere il computer e attendere che il sistema abbia terminato l'avvio.
2. Collegare la spina USB al computer
3. Collegare le prese USB delle periferiche (stampante, scanner, ecc.) all'hub USB e accendere/spegnere il dispositivo collegato.

FAQ

Posso utilizzare l'hub USB senza collegare l'adattatore di alimentazione?

Sì, la porta host USB del PC può fornire all'hub un'alimentazione fino a 900 mA; non è necessario collegare l'adattatore di alimentazione se all'HUB sono collegati solo dispositivi USB a bassa potenza o alimentati esternamente, come tastiera, mouse, chiavetta USB, lettore di schede, stampante o disco rigido USB da 3,5 con alimentazione esterna.

Posso utilizzare questo hub per la ricarica?

Questo hub è stato progettato come un hub dati; è possibile ricaricare dispositivi a bassa potenza come cuffie Bluetooth e telefoni cellulari, ma non caricare tablet e altri dispositivi che richiedono un input di potenza superiore.

Nota importante

Questo hub è progettato per il trasferimento di dati e non è destinato a fungere da caricatore autonomo. Utilizzarlo solo per caricare dispositivi a bassa potenza

Con la presente Assmann Electronic GmbH dichiara che la dichiarazione di conformità fa parte del contenuto della spedizione. Se la Dichiarazione di Conformità è mancante, è possibile richiederla per posta al seguente indirizzo del produttore.

www.assmann.com

ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Germania

