



USB TYPE C 2.0, 3-PORT HUB & LAN ADAPTER



Manual - DA-70253
Rev.1

Description

The USB 2.0 Type C HUB lets you connect a Network cable via the built-in Fast Ethernet port and adds 3 USB 2.0 Ports

How to connect

- Connect the adapter directly to your computer
- Connect your Cat 5 network cable to a LAN or router
- Connect your USB devices to any of the USB ports
- No external software drivers needed
- No external power required

Supported Systems

- MacBook (USB Type-C) OS X system, Chromebook Pixel; Windows (10, 8, 8.1, 7)

Product Feature:

1: LAN adapter	1x 10/100Mbps
2: USB2.0 Hub	3 Port
3: Material:	Aluminum
4: Cable Length:	20cm
5: Dimension:	84*23.6*16.5mm
6: Weight:	25g
7: Chipset:	SL2.2S+RTL8152B
8: Operating Temperature:	0°C to 40°C (35°F to 100°F)
9: Operating Humidity:	20% RH to 80% RH

Package content:

1 x USB Type C 2.0, 3-Port Hub & Lan Adapter
1 x Manual

Hereby ASSMANN Electronic GmbH, declares that this device is in compliance with the requirements of Directive 2014/30/EU and the Directive 2011/65/EU for RoHS compliance. The complete declaration of conformity can be requested by post under the below mentioned manufacturer address.

Warning:

This device is a class B product. This equipment may cause some radio interference in living environment. In this case, the user can be requested to undertake appropriate measures to prevent interference.

www.assmann.com
Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Germany





USB TYP-C 2.0, 3-PORT HUB und LAN-ADAPTER



Bedienungsanleitung - DA-70253 Rev.1

Beschreibung

Das USB 2.0 Typ-C Hub ermöglicht den Anschluss eines Netzkabels an den integrierten Fast-Ethernetport und erweitert um 3 USB 2.0 Ports

Anschluss

- Schließen Sie den Adapter direkt an Ihrem Computer an
- Verbinden Sie Ihr Cat 5 Netzkabel mit einem LAN oder Router
- Schließen Sie Ihre USB-Geräte an einem beliebigen USB-Port an
- Keine externen Softwaretreiber erforderlich
- Keine externe Spannungsversorgung benötigt

Unterstützte Systeme

- MacBook (USB Typ-C) OS X System, Chromebook Pixel; Windows (10, 8, 8.1, 7)

Produktmerkmale:

1: LAN-Adapter	1 x 10/100 Mbit/s
2: USB 2.0 Hub	3 Ports
3: Material:	Aluminium
4: Kabellänge:	20 cm
5: Abmessungen:	84 x 23,6 x 16,5 mm
6: Gewicht:	25g
7: Chipsatz:	SL2,2S+RTL8152B
8: Betriebstemperatur:	0 °C - 40 °C (35 °F - 100 °F)
9: Betriebsluftfeuchtigkeit:	20 % bis 80 % RH

Verpackungsinhalt:

1 x USB TYP-C 2.0, 3-Port Hub und LAN-Adapter
1 x Benutzerhandbuch

Hiermit erklärt die ASSMANN Electronic GmbH, das der Artikel in Übereinstimmung mit den Anforderung und Vorschriften der Richtlinien 2014/30/EU und RoHS 2011/65/EU befindet. Die vollständige Konformitätserklärung können Sie postalisch unter der unten genannten Herstelleradresse anfordern.

Warnung:

Dies ist eine Einrichtung der Klasse B. Diese Einrichtung kann im Wohnbereich Funkstörungen verursachen. In diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene Maßnahmen durchzuführen.

www.assmann.com
Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Germany





Concentrateur USB 2.0 C à 3 ports avec adaptateur LAN



Notice d'emploi- DA-70253

Rev.1

Description

Le concentrateur USB 2.0 C vous permet de connecter un câble réseau via le port Ethernet rapide tout en vous faisant bénéficier de 3 ports USB 2.0 supplémentaires

How to connect

- Connectez l'adaptateur directement à votre ordinateur
- Connectez votre câble réseau Cat 5 à un réseau local ou à un routeur
- Connectez vos appareils USB aux ports USB
- No external software drivers needed
- Aucune alimentation externe n'est requise

Supported Systems

- MacBook (USB Type-C) OS X system, Chromebook Pixel; Windows (10, 8, 8.1, 7)

Caractéristiques du produit :

1: Adaptateur LAN	1x10/100Mbps
2: Concentrateur USB 2.0	3 ports
3: Matériau :	Aluminium
4: Longueur de câble	20cm
5: Dimension :	84 x 23,6 x 16,5mm
6: Poids :	25g
7: Puce :	SL2.2S+RTL8152B
8: Température de fonctionnement :	0°C à 40°C (35°F à 100°F)
9: Humidité de fonctionnement :	20 % RH à 80 % RH

Contenu de l'emballage :

- 1 x Concentrateur USB 2.0 C à 3 ports avec adaptateur LAN
- 1 x Notice d'emploi

La ASSMANN Electronic GmbH, déclare par les présentes, que cet appareil est en conformité avec les exigences de la Directive 2014/30/EU et avec celles de la Directive 2011/65/EU sur la conformité RoHS. La déclaration de conformité complète peut être demandée par courrier à l'adresse du fabricant mentionnée ci-dessous.

Avertissement:

Ce dispositif appartient à la classe B. Ce dispositif est susceptible de provoquer des perturbations radio-électriques dans une zone habitable. Il peut être exigé à l'utilisateur de prendre des mesures appropriées

www.assmann.com

Assmann Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

58513 Lüdenscheid

Germany





HUB USB TIPO C 2.0, 3 PORTE & ADATTATORE LAN



Manuale - DA-70253 Rev.1

Descrizione

L'HUB USB 2.0 Tipo C ti permette di collegarti a un cavo di rete tramite la porta Fast Ethernet integrata e offre altre 3 porte USB 2.0

Collegamento

- Collega l' adattatore direttamente al computer
- Collega il cavo di rete Cat 5 network alla rete LAN o al router
- Collega il dispositivo USB a una porta USB
- Non sono necessari driver software esterni
- Non necessita di alimentazione esterna

Sistemi supportati

- MacBook (USB Tipo C) sistema OS X, Chromebook Pixel; Windows (10, 8, 8.1, 7)

Caratteristiche del prodotto:

1: Adattatore LAN	1x10/100Mbps
2: Hub USB2.0	3 porte
3: Materiale:	alluminio
4: Lunghezza cavo:	20 cm
5: Dimensioni:	84 x 23,6 x 16,5 mm
6: Peso:	25g
7: Chipset:	SL2.2S+RTL8152B
8: Temperatura d'uso:	0°C - 40°C (35°F - 100°F)
9: Umidità operativa:	20% RH - 80% RH

Contenuto della confezione:

Hub 1 x USB tipo C 2.0, 3 porte & adattatore Lan
1 x Manuale



Hub USB 2.0 Tipo C de 3 puertos y adaptador LAN



Manual - DA-70253 Rev.1

Descripción

El hub USB 2.0 tipo C le permite conectar un cable de red mediante el puerto Ethernet de alta velocidad integrado y agregar 3 puertos USB 2.0

Conexión

- Conecte el adaptador directamente a su ordenador
- Conecte su cable de red de categoría 5 a una red de área local (LAN) o a un enrutador
- Conecte sus dispositivos USB a cualquier puerto USB
- No requiere controladores de software externo
- No requiere alimentación externa

Sistemas compatibles

- MacBook (USB Tipo-C) sistema operativo OS X, Chromebook Pixel; Windows (10, 8, 8.1, 7)

Características del producto:

1: Adaptador LAN	1 x 10/100 Mbps
2: Hub USB 2.0	3 puertos
3: Material:	Aluminio
4: Longitud del cable:	20 cm
5: Dimensiones:	84 x 23,6 x 16,5 mm
6: Peso:	25g
7: Chipset:	SL2.2S+RTL8152B
8: Temperatura de funcionamiento:	De 0 °C a 40 °C (de 35 °F a 100 °F)
9: Humedad de funcionamiento:	De 20 % HR a 80 % HR

Contenido de la caja:

- 1 x Hub USB 2.0 tipo C de 3 puertos y adaptador LAN
- 1 x Manual



КОНЦЕНТРАТОР USB типа C 2.0 НА 3 ПОРТА И АДАПТЕР ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ



Руководство- DA-70253 Rev.1

Описание

Концентратор USB 2.0 типа C позволяет подключаться к сетевому кабелю при помощи встроенного высокоскоростного порта Ethernet и добавляет 3 дополнительных порта USB 2.0

Подключение

- Подключите адаптер к компьютеру
- Подключите сетевой кабель Cat 5 к локальной сети или маршрутизатору
- Подключите USB-устройства к любому из портов USB
- Установка драйвера не требуется
- Внешнего питания не нужно

Поддерживаемые ОС

- MacBook (USB типа-C) OS X, Chromebook Pixel; Windows (10, 8, 8.1, 7)

Характеристики изделия:

1: Адаптер локальной сети	1x10/100 Мбит/с
2: Концентратор USB2.0	3 Порта
3: Материал:	Алюминий
4: Длина кабеля:	20 мм
5: Размеры:	84 x 23,6 x 16,5 мм
6: Масса:	25g
7: Чипсет:	SL2.2S+RTL8152B
8: Диапазон температур работы:	от 0°C до 40°C (от 35°F до 100°F)
9: Относительная рабочая влажность:	от 20% до 80%

Комплект:

1 x концентратор USB типа C 2.0 на 3 порта и адаптер локальной сети
1 x руководство



KONCENTRATOR Z 3 PORTAMI USB 2.0 TYPU C I KARTĄ SIECI LAN



Instrukcja obsługi - DA-70253 Rev.1

Opis

Koncentrator z portami USB 2.0 typu C umożliwia podłączenie przewodu sieciowego do wbudowanego portu Fast Ethernet oraz zapewnia dostęp do 3 portów USB 2.0

Jak podłączyć

- Podłącz koncentrator bezpośrednio do komputera
- Podłącz przewód sieciowy kat. 5 do gniazda sieci LAN lub routera
- Podłącz urządzenia USB do dowolnych portów USB
- Do obsługi urządzenia nie są wymagane dodatkowe sterowniki oprogramowania
- Do obsługi urządzenia nie jest wymagane zewnętrzne zasilanie

Obsługiwane systemy

- Laptopy MacBook z systemem operacyjnym OS X (oraz z portem USB typu C), laptopy Chromebook Pixel, urządzenia z systemem operacyjnym Windows (10, 8, 8.1, 7)

Właściwości produktu:

1: Karta sieci LAN	1 x 10/100 Mbps
2: Koncentrator z portami USB 2.0	3 porty
3: Materiał:	Aluminium
4: Długość przewodu:	20 cm
5: Wymiary:	84 x 23,6 x 16,5 mm
6: Waga:	25g
7: Chipset:	SL2.2S+RTL8152B
8: Temperatura pracy:	0°C do 40°C (35°F do 100°F)
9: Wilgotność w miejscu pracy:	20% do 80% wilg. wzgl.

Zawartość zestawu:

- 1 koncentrator z 3 portami USB 2.0 typu C i kartą sieci LAN
- 1 instrukcja obsługi



USB TİP C 2.0, 3 PORTLU HUB ve LAN ADAPTÖRÜ



Kullanma Kılavuzu - DA-70253 Rev.1

Tanım

USB 2.0 Tip C HUB, bir Ağ kablosunu dahili Hızlı Ethernet portu üzerinden bağlamanızı sağlar ve 3 USB 2.0 Portu ekler

Bağlama

- Adaptörü doğrudan bilgisayarınıza bağlayın
- Cat 5 ağ kablonuzu bir LAN veya yönlendiriciye takın
- USB cihazlarınızı herhangi bir USB portuna takın
- Harici yazılım sürücülerine gerek yoktur
- Hiçbir harici güç gerekmez

Desteklenen Sistemler

- MacBook (USB Tip-C) İS X sistemi, Chromebook Pixel; Windows (10, 8, 8.1, 7)

Ürün Özellikleri:

1: LAN adaptörü	1x10/100 Mbps
2: USB2.0 Hub	3 bağlantı noktalı
3: Malzeme:	Alüminyum
4: Kablo Uzunluğu:	20cm
5: Boyut:	84 × 23,6 × 16,5mm
6: Ağırlık:	25g
7: Yonga kümesi:	SL2.2S+RTL8152B
8: Çalışma Sıcaklığı:	0°C ile 40°C (35°F ile 100°F) arası
9: Çalışma Nemi Oranı:	%20 Bağıl Nem ile %80 Bağıl Nem arası

Ambalaj içeriği:

- 1 x USB Tip C 2.0, 3 Portlu Hub ve Lan Adaptörü
- 1 x Kullanma Kılavuzu



USB TYPE C 2.0, 3-POORTS HUB & LAN ADAPTER



Handleiding - DA-70253 Rev.1

Beschrijving

U kunt met deze USB 2.0 Type C HUB een netwerkkabel aansluiten via de ingebouwde snelle ethernetpoort en 3 USB 2.0 poorten toevoegen

Aansluiting

- Sluit de adapter direct aan op uw computer
- Sluit uw Cat 5 netwerkkabel aan op een LAN of router
- Sluit uw USB-apparaten aan op een van de USB-poorten
- Geen externe softwaredrivers nodig
- Geen externe voeding nodig

Ondersteunde systemen

- MacBook (USB Type-C) OS X systeem, Chromebook Pixel; Windows (10, 8, 8.1, 7)

Producteigenschappen:

1: LAN adapter	1x10/100Mbps
2: USB2.0 Hub	3 poorten
3: Materiaal:	Aluminium
4: Kabellengte:	20cm
5: Afmeting:	84 * 23,6 * 16,5mm
6: Gewicht:	25g
7: Chipset:	SL2.2S+RTL8152B
8: Bedrijfstemperatuur:	0 °C tot 40 °C (35 °F tot 100 °F)
9: Bedrijfsvochtigheid:	20 % RH tot 80 % RH

Leveringsomvang:

- 1 x USB Type C 2.0, 3-poorts Hub & Lan Adapter
- 1 x handleiding



HUB 3 PORTAS E ADAPTADOR DE REDE USB TIPO C 2.0



Manual - DA-70253 Rev.1

Descrição

O Hub USB 2.0 Tipo C permite-lhe ligar um cabo de rede através da porta de Ethernet embutida e adiciona 3 portas USB 2.0

Como ligar

- Ligue o adaptador directamente ao computador
- Ligue o cabo de rede de Cat 5 a uma LAN (Local Area Network [rede local]) ou a um router
- Ligue os seus dispositivos USB a qualquer uma das portas USB
- Não precisa de unidades de software externas
- Não é necessária alimentação externa

Sistemas suportados

- Sistema OS X do MacBook (USB Tipo C), Chromebook Pixel; Windows (10, 8, 8.1, 7)

Características do produto:

1: Adaptador LAN	1x10/100 Mbps
2: Hub USB 2.0	3 portas
3: Material:	Alumínio
4: Comprimento do Cabo:	20 cm
5: Dimensões:	84*23,6*16,5 mm
6: Peso:	25g
7: Circuito integrado da placa-mãe:	SL2.2S+RTL8152B
8: Temperatura de Operação:	0 °C a 40 °C (35 °F a 100 °F)
9: Humidade de Funcionamento:	20% RH a 80% RH

Conteúdo da embalagem:

- 1 x Hub 3 portas e adaptador de rede USB tipo C 2.0
- 1 x Manual