



Przewód przejściowy z USB 3.1 typu C do dysków SSD/HDD 2,5" SATA 3



Instrukcja szybkiej instalacji

DA-70327 Rev.3

Opis

Niniejsza przejściówka może być podłączona do komputera lub laptopa wyposażonego w złącze USB Type-C™. Dzięki temu przejściówka umożliwia obsługę różnych urządzeń SATA wyposażonych w złącze SATA z 22 stykami.

Specyfikacja

- **Złącza:**
 - 1 złącze USB SuperSpeed 5 Gb/s (USB 3.1 Gen 1) męskie Type-C™
 - 1 złącze SATA 6 Gb/s męskie z 22 stykami
 - 1 Micro USB 5-pin
- **Chipset:** NS1068X
- Możliwość podłączenia dysków HDD SATA, SSD SATA, napędu optycznego itp.
- Obsługa standardu SATA 1,5 Gb/s, SATA 3 Gb/s i SATA 6 Gb/s
- Obsługa dysków SSD/HDD o maksymalnej pojemności 5 TB
- **Maksymalna prędkość przesyłania danych:**
 - USB SuperSpeed 5 Gb/s
 - Hi-Speed 480 Mb/s
 - Full-Speed 12 Mb/s
 - Low-Speed 1,5 Mb/s
 - SATA 6 Gb/s

- Plug & play (podłącz i używaj)
- Długość przewodu wraz ze złączem: ok. 22cm

Wymagania systemowe

Windows Vista/7/8/8.1/10.

Mac OS X 10.11, Linux Kernel 3.19

Google Chrome OS

Komputer lub laptop z wolnym portem USB Type-C™

Zawartość opakowania

- Przewód przejściowy z USB 3.1 typu C do SATA 3
- Instrukcja użytkownika