



LECTOR DE TARJETAS TODO EN UNO | USB 3.0



Guía rápida de instalación

DA-70330-1 Rev.2

El lector de tarjetas "todo en uno" DIGITUS USB 3.0 le permite transferir su contenido digital a un-PC o Mac de forma muy rápida y fácil. El producto le ofrece la posibilidad de usar casi todo tipo de tarjetas de memoria.

Función del product

- Leer y escribir en tarjetas SD, miniSD, CF, MS, XD, M2, MicroSD (TransFlash)
- Compatible con tarjetas de alta velocidad SDXC, MS, etc.
- Compatible con dos tarjetas al mismo tiempo


Especificaciones y funciones

1. Compatible con las versiones USB 3.0 y USB 2.0/1.1
2. Compatible con las siguientes velocidades: Baja velocidad (1,5 Mbps)/velocidad total (12 Mbps)/alta velocidad (480 Mbps)/súper velocidad (5 Gbps)
3. Compatible con tarjetas de memoria SD de capacidad ampliada (SDXC): más de 32 GB y hasta 2 TB
4. Compatible con MSPRO-HC en modo Duo de 8 bits
5. Compatible con tarjetas de memoria SDHC
6. Compatible con tarjetas de memoria MSXC
7. Compatible con CFV4.1 con modo PIO 0-6, modo Multiword DMA 0-4 y modo Ultra DMA 0-6
8. Compatible con CF v5.0 con LBA48 (borrador de especificaciones, no finales)
9. Compatible con Windows 2000/XP/Vista/7/8/10/11, Mac 10.x

Contenido del Paquete

- Lector de tarjetas
- Cable de conexión USB 3.0, B/M - A/M, 1,0 m
- Manual de usuario

Aplicación



1	Aplicación	3	Transferencia de datos por cana doble
2	Lector de tarjetas	4	Acelerar la transferencia de datos

Notas

Temperatura de funcionamiento: 0 - 70 °C	Humedad de funcionamiento: 10 % - 85 %
Temperatura de almacenamiento: 0 - 85 °C	Humedad de almacenamiento: 5 % - 90 %
Tamaño del producto: 85,5 x 43 x 13,8 mm	

Assmann Electronic GmbH hace constar que la Declaración de Conformidad es parte del contenido de suministro. Si la Declaración de Conformidad no está incluida, puede solicitarla por correo postal en la dirección del fabricante indicada a continuación.

info@assmann.com

Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Alemania

