



UNIWERSALNY CZYTNIK KART PAMIĘCI Z | USB 3.0



Skrócona instrukcja instalacji

DA-70330-1 Rev.2

Uniwersalny czytnik kart pamięci z USB 3.0 firmy DIGITUS umożliwia bardzo szybkie i proste przesyłanie cyfrowych treści do komputera PC lub Mac. Niniejsze urządzenie obsługuje niemal każdy typ kart pamięci.

Funkcje produktu

- Odczyt i zapis na kartach SD, miniSD, CF, MS, XD, M2, microSD (TransFlash)
- Obsługa kart typu High Speed: SDXC, MS itp.
- Obsługa dwóch kart jednocześnie


Specyfikacje i właściwości

1. Zgodność ze standardem USB 3.0, wsteczna zgodność ze standardami USB 2.0/1.1
2. Obsługa następujących szybkości transmisji: Low Speed (1,5 Mb/s)/Full Speed (12 Mb/s)/Hi-Speed (480 Mb/s)/SuperSpeed (5 Gb/s)
3. Obsługa kart typu Extended Capacity SD Memory Card (SDXC) o pojemności od 32 GB do 2 TB
4. Obsługa trybu MSPRO-HC Duo 8-bit
5. Obsługa kart pamięci SDHC
6. Obsługa karta pamięci MSXC
7. Obsługa standardu CF 4.1 z trybem PIO 0-6, Multiword DMA 0-4 i Ultra DMA 0-6
8. Obsługa standardu CF 5.0 z adresowaniem LBA48 (specyfikacja wstępna, niebędąca wersją ostateczną)
9. Obsługa systemów operacyjnych Windows 2000/XP/Vista/7/8/10/11, Mac 10.x

Zawartość opakowania

- Czytnik kart
- Przewód ze złączem USB 3.0, B/M – A/M, 1 m
- Instrukcja użytkownika

Zastosowanie



1	Komputer	3	Dwukanałowy transfer danych
2	Czytnik kart	4	Szybki transfer danych

Uwagi

Temperatura pracy: 0-70°C	Wilgotność robocza: 10-85%
Temperatura przechowywania: 0-85°C	Wilgotność składowania: 5-90%
Wymiary urządzenia: 85,5 x 43 x 13,8 mm	

Spółka Assmann Electronic GmbH niniejszym oświadcza, że deklaracja zgodności jest dostarczana z przesyłką. Jeżeli w przesyłce nie ma deklaracji zgodności, można ją uzyskać od producenta, wysyłając list na poniższy adres.

info@assmann.com

Assmann Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

58513 Lüdenscheid

Niemcy

