



Châssis pour quatre SSD/HDD 5,25"



Guide d'installation rapide DA-70443

Le châssis pour quatre SSD/HDD 5,25" Digitus, permet d'installer jusqu'à quatre SSD/HDD 2,5" ou deux SSD/HDD 2,5" + un HDD/SSD 3,5". Il convient pour des baies de montage internes standards 5,25". Son installation est très simple grâce à sa manipulation simplifiée et à sa haute qualité. Les vis et caoutchouc de protection pour les disques SSD/HDD sont inclus.

Caractéristiques techniques

- Permet d'installer jusqu'à 4 SSD/HDD 2,5" ou deux SSD/HDD 2,5" + un SSD/HDD 3,5"
- Convient pour des baies de montage standards 5,25"
- Convient pour les disques durs ou SSD 2,5" et 3,5"
- Montage séparé d'un disque dur 3,5"
- Installation simple
- En tout 26 vis ainsi que 4 réparateurs sont fournis
- Matériau : métal
- Dimensions : L 11,7 x P 14,7 x H 3,6 cm
- Poids : 150 g

Contenu de l'emballage

- Châssis pour quatre SSD/HDD 5,25"
- En tout 26 vis ainsi que 4 réparateurs sont fournis
- Guide d'utilisation

Vue de dessus

Baie de montage pour un disque dur 3,5"

B- Accessoire pour un disque dur 3,5"

C- Châssis de montage



Le châssis de montage peut accepter jusqu'à quatre HDD/SSD 2,5"

Remarque : À cause de leur conception, les disques durs 2,5" ne doivent pas être installés la tête en premier.

Étape 1 de l'installation :

1. Placez deux SSD/HDD 2,5" dans la baie de montage de la face supérieure du châssis.
2. Vissez les deux SSD/HDD au châssis par le bas à l'aide des vis à pas fin fournies.
3. Placez deux SSD/HDD 2,5" dans face inférieure du châssis.
4. Vissez les deux SSD/HDD aux deux côtés du châssis à l'aide des vis à pas fin fournies.



Deux SSD/HDD 2,5" peuvent être installés simultanément dans le châssis sur lequel le disque dur 3,5" est installé :



- Placez un HDD 3,5" dans la baie de montage de la face supérieure du châssis.
- Vissez le HDD par le bas à l'aide des vis de gros pas fournies.
- Placez deux SSD/HDD 2,5" dans la baie de montage de la face inférieure du châssis.
- Vissez les deux SSD/HDD des deux côtés du châssis à l'aide des vis à pas fin fournies.

Étape 2 de l'installation :

1. Ouvrez le boîtier du PC
2. Insérez le châssis avec quatre SSD/HDD installés dans la baie de montage 5,25" du PC en vous référant aux consignes d'installation fournies avec le boîtier.
3. Vissez le châssis au boîtier à l'aide des vis à pas fin fournies. Reportez-vous aux consignes d'installation fournies avec le boîtier.

Hereby ASSMANN Electronic GmbH, déclare par la présente que ce produit est conforme aux exigences de la directive 2011/65/EU concernant la conformité RoHS. Vous pouvez demander la déclaration de conformité complète par courrier à l'adresse du fabricant indiquée ci-dessous.

www.assmann.com
ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Germany

