



# VGA - HDMI Konverter



**Kurzanleitung zur Installation**

DA-70473

## **1. Einführung**

Der Digitus VGA - HDMI Konverter wandelt Ihr analoges VGA Signal in ein digitales HDMI-Signal um. Durch die Umwandlung ist der Anschluss von Geräten, die nur einen VGA-Anschluss besitzen, an einen HDMI Monitor, TV oder Beamer problemlos möglich. Da der VGA-Eingang nur ein Videosignal wiedergeben kann, ist der Konverter zusätzlich mit einer 3.5 mm Audio-Buchse ausgestattet. Ein eventuell vorhandenes Stereosignal wird so parallel konvertiert und ins HDMI-Signal integriert. Dies ermöglicht es, die Audiosignale über HDMI z.B. an Ihrem Fernseher wiederzugeben.

## **2. Funktion**


1. Konvertiert Video- und Audio-Signale von VGA auf HDMI
2. Verbinden Sie ältere Geräte mit VGA-Port an z.B. Fernseher, Monitore oder Beamer mit HDMI-Anschluss
3. Zusätzliche Audioübertragung (3,5 mm Klinke)
4. Stromversorgung über USB
5. Keine Software- oder Treiberinstallation notwendig
6. Max. Auflösung: Full HD 1920x1080p / 60Hz
7. Eingang: VGA + Stereo Audio
8. Ausgang: HDMI
9. Kabellänge: 15 cm
10. HDMI Übertragungsrate: 6,75 Gbps
11. Bandbreite 225 MHz/ 1,65 Gbps pro Kanal (6,75 gesamt)

12. Die mit dem Konverter nutzbaren Auflösungen sind abhängig von Ihrem Gerät/ Ihrer Grafikkarte
13. Abmessungen: L 4,5 x B 4,5 x H 1,5 cm
14. Gewicht: 50 g
15. Farbe: Schwarz

### 3. Verpackungsinhalt

- VGA - HDMI Konverter
- Audiokabel (3,5 mm), 1,0 m
- Micro USB Kabel, 1,0 m

### 4. Anschlussdiagramm



Hiermit erklärt die ASSMANN Electronic GmbH, dass die Konformitätserklärung Bestandteil des Lieferumfangs ist. Sollte die Konformitätserklärung fehlen, können Sie diese per Post unter der unten genannten Herstelleradresse anfordern.

**info@assmann.com**

Assmann Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 358513  
Lüdenscheid, Deutschland

