



# VGA - HDMI Converter



**Руководство пользователя**

DA-70473

## **1. Введение**

Преобразователь VGA - HDMI преобразует аналоговый сигнал VGA в цифровой сигнал HDMI. С его помощью можно подсоединить устройства, располагающие только разъемом VGA, к монитору, телевизору или проектору HDMI. Поскольку вход VGA передает только видеосигнал, преобразователь дополнительно оснащен аудиоразъемом 3,5 мм. Стереосигнал преобразуется параллельно и передается в сигнал HDMI. Благодаря этому можно передавать через HDMI и аудиосигналы, например, на телевизор.

## **2. Функции**

1. Преобразование видео и аудио в формате VGA в HDMI
2. Возможность подключения любых старых устройств с разъемом VGA к телевизору, монитору или проектору
3. Дополнительная передача аудиосигнала (штекер 3,5 мм)
4. Питание через USB
5. Не требует установки программного обеспечения или драйверов
6. Макс. разрешение: Full HD 1920 x 1080 пикселей, 60 Гц
7. Вход: VGA + стереозвук
8. Выход: HDMI
9. Длина кабеля: 15 см
10. Скорость передачи HDMI: 6,75 Гбит/с

11. Полоса пропускания 225 МГц / 1,65 Гбит/с на канал (всего 6,75)
12. Разрешение, используемое преобразователем, зависит от устройства / графической карты
13. Размеры: (Д) 4,5 x (Ш) 4,5 x (В) 1,5 см
14. Вес: 50 г
15. Цвет: черный

### 3. Комплектация

- Преобразователь VGA - HDMI
- Аудиокабель (3,5 мм), 1,0 мм
- Кабель микро-USB, 1,0 м

### 4. Диаграмма подключения

