



# VGA - HDMI dönüřtürücü



**Hızlı Kurulum Kılavuzu**

DA-70473

## 1. Tanıtım

Digitus VGA - HDMI dönüştürücü, analog VGA sinyalinizi dijital HDMI sinyaline dönüştürür. Bu dönüşüm, sadece VGA çıkışına sahip cihazların HDMI girişine sahip bir monitöre, televizyona ya da projektöre kolaylıkla bağlanmasını sağlar. VGA girişinin sadece tek bir görüntü sinyalini işleyebilmesi nedeniyle, dönüştürücüde bir de 3.5 mm ses çıkışı mevcuttur. Elde edilen stereo ses sinyali paralel olarak dönüştürülür ve HDMI sinyaline entegre edilir. Böylelikle, televizyonunuz gibi HDMI bağlantısı olan cihazlara ses sinyallerinin iletimi de sağlanmış olur.

## 2. Özellikler


1. Görüntü ve ses sinyallerini VGA'dan HDMI'ya dönüştürür
2. Örneğin televizyon, monitör ya da projektör gibi VGA portuna sahip eski cihazlarınızı bağlayın
3. İlave ses aktarımı (3,5 mm jak)
4. USB üzerinden elektrik beslemesi
5. Herhangi bir yazılım ya da sürücü kurulumuna ihtiyaç duymaz
6. Maks. çözünürlük: Full HD 1920x1080p / 60Hz
7. Giriş: VGA + Stereo Ses
8. Çıkış: HDMI
9. Kablo uzunluğu: 15 cm
10. HDMI iletim hızı: 6,75 Gbps
11. Bant genişliği Kanal başına 225 MHz/1,65 (toplam 6,75)

12. Dönüştürücüyle kullanılabilen çözünürlükler cihazınıza ya da grafik kartınıza bağlıdır
13. Ölçüler: U 4,5 x G 4,5 x Y 1,5 cm
14. Ağırlık: 50 g
15. Renk: Siyah

### 3. Paket İçeriği

- VGA - HDMI dönüştürücü
- Ses kablosu (3,5 mm), 1,0 m
- Micro USB Kablo, 1,0 m

### 4. Uygulama Şeması



Assmann Electronic GmbH, Uygunluk Beyanının sevkiyat içeriğine dahil olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanı eksikse aşağıdaki belirtilen üretici adresinden postayla isteyebilirsiniz.

**info@assmann.com**

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
58513 Lüdenscheid, Almanya

