



USB Type-C™ 4K 2in1 DisplayPort™ + HDMI® Grafik adaptörü



Hızlı Kurulum Kılavuzu

DA-70826

İçindekiler

1. Ürün tanıtımı.....	2
2. Özellikler	2
3. Paket içindekiler.....	3
4. Teknik özellikler	3

1. Ürün tanıtımı

DIGITUS® DisplayPort™ + HDMI® adaptör kablosuna ilişkin USB-C™ ile DisplayPort™'lu veya HDMI bağlantılı bir monitörü, projeksiyon cihazını veya televizyonu masaüstü bilgisayarınızın veya tabletinizin USB-C™ bağlantısına bağlayabilir ve sesleri kendi ses sisteminize aktarabilirsiniz. Ek bir kablo gerekmez. Bu kablo kaynak cihaza bağlı olarak 4K/30 Hz'e kadar çözünürlükleri destekler. Plug and Play (Tak ve Çalıştır) sayesinde sürücü veya ayarlama gerekmez, takın ve hemen başlayın. Başka adaptörler veya dönüştürücülerle uğraşmak zorunda kalmadan DIGITUS®'un USB-C™ - DisplayPort™ + HDMI® arası adaptör kablosunu kullanın.

2. Özellikler

- DisplayPort™ ve HDMI® çıkışlı evrensel USB-C™ grafik adaptörü
- 30 Hz'de tam 4K çözünürlük
- Dolby Surround'da dinleme deneyimi için entegre ses iletimli
- Kaliteli alüminyum gövde
- Güç kaynağı USB-C™ Port üzerinden sağlanır
- Plug & Play (tak ve çalıştır) - ek bir sürücü kurulumu gerekmez

3. Paket içindekiler

- 1 x USB Type-C™ 4K 2in1 DisplayPort™ + HDMI® Grafik adaptörü
- 1 x Hızlı Kurulum Kılavuzu

4. Teknik özellikler

Teknik olarak	
Video çözünürlüğü	4096 x 2160p/30 Hz ile 4K Ultra HD (UHD) çözünürlük
Ağırlık	44 g
Desteklenen renk derinliği	12 bit
Renk	Uzay grisi
Kabuk	Kaliteli alüminyum gövde
Kablo adaptörü uzunluğu	20 cm
Ölçüler (UxGxY)	200 x 62 x 15.2 mm
Destekler	HDR10 HDCP 1.4 / 2.2 HDMI® 1.4b Consumer Electronic Control (CEC) Lip Sync (Ses/Video Senkronizasyonu) 8 kanallı LPCM, 192 kHz, 24-bit audio 21:9 Cinemascope DTS EDID 1.6 (aygıt algılama)
Desteklenen işletim sistemleri	Android 10.0, Chrome OS 86.0, macOS 11.0.1, Windows 8.1, Linux 5.4, iPad Pro (3rd) veya üst versiyonlar USB-C™ portlu masaüstü bilgisayarlar veya dizüstü bilgisayarlara uygundur
Çalışma nemi	%20 - %80 bağıl nem
Çalışma sıcaklığı	-10°C ~ +50°C

Üretici uyarısı: Video çıkış kapasitesi, dizüstü bilgisayarınızın ve bağlı monitörünüzün ekran kartına bağlıdır. Ayrıca bazı ekranlar mevcut çözünürlüğü sınırlar. USB-C™ ile donatılmış cihazınız, bu adaptör/dönüştürücü ile uyum sağlayabilmek için DisplayPort™ video modunu (DP Alt Modu) desteklemelidir.