



Adaptador gráfico USB Type-C 4K 2 en 1 HDMI



Guía rápida de instalación

DA-70828

1. Introducción

El cable adaptador USB-C a 2x HDMI de DIGITUS permite conectar hasta 2 monitores, proyectores o televisores con una conexión HDMI al puerto USB-C de su ordenador portátil o tableta y transferir audio a su sistema de sonido. No se requieren adaptadores adicionales. El cable soporta unas resoluciones de hasta 4K/60 Hz en función del dispositivo fuente. Gracias a Plug and Play no necesita instalar controladores ni realizar ajustes. Todo lo que hay que hacer es conectar y empezar. Ahórrase adaptadores o convertidores adicionales y utilice el cable adaptador DIGITUS® USB-C™ a 2x HDMI.

2. Características

1. Adaptador gráfico USB-C universal con 2 salidas HDMI
2. Resolución con un monitor HDMI 4K/60 Hz
3. Resolución con 2 monitores HDMI 4K/30 Hz
4. Compatible con modo SST y MST
(Single Stream Transport Mode / Multi Stream Transport Mode)
5. Con transmisión de audio integrada para una experiencia acústica en Dolby Surround
6. Alimentación eléctrica a través del puerto USB-C
7. Plug & Play – no necesita ninguna instalación adicional de controladores

3. Contenido del paquete

- 1 adaptador gráfico USB Type-C 2in1 HDMI
- 1 guía rápida de instalación

4. Especificaciones

1. Resolución 4K Ultra HD (UHD) con 4096 x 2160p / 60 Hz
2. Alimentación eléctrica a través de la interfaz USB-C integrada en el adaptador
3. Compatible con HDR10, HDCP1.4, HDMI1.4b
4. Profundidad de color compatible: 12 bits
5. Compatible con 21:9 Cinemascope, DTS
6. Soporta LPCM de 8 canales, 192 kHz, apto para audio a 24 bits
7. Sistemas operativos compatibles:
Android 10.0, Chrome OS 86.0, macOS 11.0.1, Windows 8.1, Linux 5.4, iPad Pro (3rd) o versiones superiores
8. Carcasa de aluminio de alta calidad
9. Longitud cable adaptador: 18 cm
10. Dimensiones: 60x60x12 mm
11. Peso: 60 g
12. Color: Gris espacial

Indicaciones del fabricante:

La aptitud para la salida de vídeo depende de la tarjeta gráfica de su notebook y del monitor conectado. Algunas pantallas también limitan la resolución disponible. Su dispositivo equipado con USB-C™ debe soportar el modo de vídeo DisplayPort™ (DP Alt Mode) para ser compatible con este adaptador/convertidor.

Assmann Electronic GmbH hace constar que la Declaración de Conformidad es parte del contenido de suministro. Si la Declaración de Conformidad no está incluida, puede solicitarla por correo postal en la dirección del fabricante indicada a continuación.

www.assmann.com

Assmann Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

58513 Lüdenscheid

Alemania

