



USB Type-C - DVI Grafik Kartı Adaptörü



Hızlı Kurulum Kılavuzu

DA-70829

Değerli müşterimiz

Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Optimum performans ve güvenlik için lütfen bu ürünü bağlamadan, çalıştırmadan veya kullanmadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun. Lütfen bu kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayın.

1. Tanıtım

DIGITUS® USB-C™ - DVI Adaptörü USB-C arabirimi aracılığıyla çalışma istasyonunuzu ek bir monitör, TV veya projektörle genişletir. Bilgisayarda aynı anda 2 adede kadar grafik adaptörü kullanabilir ve sistemi yeniden başlatmaya gerek kalmadan bir monitör ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz.

Ayrıca bu adaptör 1920x1080'e kadar çözünürlüğü, 1080p'ye kadar video akışını ve ana/genişletilmiş ekran ve yansıtma gibi çoklu kayıttan oynatma modlarını desteklemektedir. USB-C™ - DVI Adaptörü, zarif siyah muhafazası ve ek grafik kartı kurulumu gerektirmemesi ile etkileyici bir üründür. Sürücü yüklenir yüklenmez USB-C üzerinden bağlanan monitör anında etkinleştirilir. Güç kaynağı USB-C üzerinden sağlanır, yani ek bir harici güç adaptörüne gerek yoktur.

1.1 Ana Özellikler

- Adaptör şunlarla uyumludur: MacBook®, 2018 iPad Pro®, Chromebook™ veya Dell XPS™ dizüstü bilgisayarlar
- 1080p'ye varan Full HD video çözünürlüğü
- Birden fazla kayıttan oynatma modunu destekler: Ana/genişletilmiş ekran, yansıtma
- Monitörü, sistemi yeniden başlatmadan ekleyin veya kaldırın
- Aynı anda 2 adede kadar grafik adaptörü kullanılabilir
- Uyku modundan veya bekleme modundan otomatik devam etme

1.2 Paket İçeriği

- USB Type-C - DVI Grafik Kartı Adaptörü
- 1 adet Hızlı Kurulum Kılavuzu




1.3 Teknik Özellikler

Giriş bağlantı noktası	1 adet USB-C™ Erkek
Çıkışı bağlantı noktası	1 adet DVI Dişi
Dikey Frekans Aralığı	50/60 Hz
Video Amplifikatörü Bant Genişliği	Maks. 2,25 Gb/sn - 225 MHz
Ağırlık	28,8 g
Boyut (U-G-Y)	45 x 42 x 15
Çözünürlükler (HDTV)	480i, 480P, 720P, maks. 1080P
Sınırlı Garanti	1 Yıl
Güç Kaynağı	USB Veri Yolu Gücü
Sertifikalar	FCC, CE
Ortam	Çalışma Sıcaklığı: 0°C ila + 45°C
	Çalışma Nemi: %10 ila %85 bağıl nem (yoğuşmasız)
	Depolama Sıcaklığı: -10°C ila +70°C
	Depolama Nemi: %5 ila %90 bağıl nem (yoğuşmasız)

1.4 Çalıştırma

1. Bu ürünün USB-C bağlantı noktasını Macbook®'a bağlayın
2. Bu ürünün DVI çıkışı DVI kablosuyla HDTV'ye bağlayın



1 Bilgisayar

2 Monitör/TV

3 Projektör

4 Dizüstü Bilgisayar

ASSMANN Electronic GmbH, Uygunluk Beyanının sevkiyat içeriğine dâhil olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanı eksikse aşağıda belirtilen üretici adresinden postayla isteyebilirsiniz.

www.assmann.com

Assmann Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

58513 Lüdenscheid

Almanya

