



МНОГОПОРТОВЫЙ АДАПТЕР USB 3.0 Type-C™



Руководство
DA-70838-1 Rev. 2

Описание

- Многопортовый адаптер USB-C™ HDMI предназначен для подключения MacBook и компьютеров другого типа, оснащенных портом USB-C™, к монитору HDMI или дисплею проектора одновременно со стандартным устройством USB и зарядного кабеля USB-C™.

Подключение

- 1 порт USB3.0. Используйте стандартный порт USB3.0 для подключения устройств, например, флэш-накопителей или камер, либо кабель USB для синхронизации или зарядки iPhone, iPad или других смартфонов. Скорость передачи данных до 5 Гбит/с позволяет передавать фильмы в формате HD за считанные секунды.
- 1 порт USB-C™. Подключите зарядный кабель к порту USB-C™ для зарядки Notebook.
- 1 порт HDMI. Передает звук и видео высокого разрешения с компьютера или планшета на дисплей HDMI для потоковой передачи и игр с разрешением до Full 4K при 30 Гц (3840×2160)/2160p (4K) Ultra HD. Также поддерживает разрешения 1080p, 720p, 480p и пр.
- Поддержка ARC (реверсивный звуковой канал)
- Простота в использовании. Адаптер USB-C™/HDMI поддерживает функции Plug and Play, «горячую» замену (Hot Swap), прост и удобен в использовании и не требует установки драйвера.
- Установка драйвера не требуется

Поддерживаемые ОС

- MacBook (USB Type-C™) OS X System, Chromebook Pixel, Windows (10, 8, 8.1, 7)

Характеристики изделия

1: Выход HDMI:	Разрешение 2160p (4K) Ultra HD
2: USB3.0:	1 порт
3: USB Type-C™:	1 порт для подачи питания
4: Материал:	Алюминий
5: Длина кабеля:	20 см
6: Размеры:	50,8 x 58 x 11 мм
7: Масса:	62,6 г
8: Чипсет:	CH7210
9: Рабочая температура:	от 0°C до 40°C
10: Рабочая влажность:	от 20% до 80%

Комплектация

Многопортовый адаптер USB 3.0 Type-C (1шт.)

Инструкция, 1 шт.

