USB-A 3.2 Gen 1 to HDMI Graphic Adapter



Digitaler Produktpass:

Scannen Sie den QR-Code, um Bedienungsanleitungen, Konformitäts-erklärungen und weitere Dokumente abzurufen.

https://dpp.digitus.com/4016032390718

Kurzanleitung zur Installation

DA-70841 Rev5

1. Einleitung

Der DIGITUS USB-A 3.2 Gen 1 to HDMI Graphic Adapter erweitert Ihren PC oder Laptop unkompliziert um einen zusätzlichen Bildschirm, Fernseher oder Projektor. Mit Auflösungen bis zu 1920 x 1080p bei 60 Hz genießen Sie gestochen scharfes Full-HD-Video-Streaming. Er unterstützt Dual Display für das Erweitern des eigenen Bildschirms, um unterschiedliche Anzeigen oder für das Spiegeln des Bildschirms zu ermöglichen.

2. Spezifikation

Anschlüsse	1x USB-A (3.2 Gen 1) Eingang - Anschluss Host
	1x HDMI - Max. Auflösung: 1920 x 1080p
Abmessungen	4.5 x 4.5 x 1.5 cm
Gewicht	33 g
Produktfarbe	Schwarz
Kabelfarbe	Schwarz
Kabellänge	15 cm
Gehäuse	Plastik
Betriebsspannung	5V
Stromverbrauch	Max. 900 mA
Betriebssystemkompatibilität	Ab Windows 7, ab macOS 10.8
Betriebstemperatur	0°C bis 40°C
Chipset	MS9132

3. Merkmale

- USB-Upstream-Anschluss, Unterstützt Datengeschwindigkeiten von 5 Gbit/s und 480 Mbit/s
- Videoausgang mit bis zu 1920 x 1080p in USB-A 3.2 Gen 1 - Abwärtskompatibilität (Videoausgang 800 x 600p in USB 2.0-Anwendung)
- Unterstützt USB Plug-und-Play
- Bis zu 2 Grafik Adapter gleichzeitig nutzbar
- Der Grafikadapter ist mit der neuesten Version der aufgeführten Betriebssysteme vollständig kompatibel
- Integrierter Treiber – Einfache Installation

4. Packungsinhalt

- 1x USB-A 3.2 Gen 1 to HDMI Graphic Adapter
- 1x QIG

5. Installation

1. Schließen Sie den DA-70841 am USB-Anschluss eines Computers an
2. Ein neuer USB Flashtreiber wird erkannt
3. Öffnen Sie dann den USB-Geräteordner, installieren Sie den Treiber und starten Sie den Computer neu
4. Verbinden Sie den HDMI-Anschluss mit dem Monitor

6. Anschlussdiagramm



Die vollständige EU-Konformitätserklärung finden sie unter folgendem Link:
https://dpp.digitus.com/4016032390718