



# USB 3.0 Type-C™ 4K DisplayPort™ Grafik Adaptörü



## Kullanma Kılavuzu

DA-70844 Rev. 2

USB grafik adaptörü, dizüstü bilgisayarınızı universal USB Type-C™ port üzerinden tam 4K çözünürlüğe sahip ikinci bir DisplayPort™ ekranına bağlamanızı sağlar. Kolay tak çalıştır yapısı sayesinde sürücüler yüklemenize veya sistem ayarlarını değiştirmenize gerek yoktur.

## Tanım

USB Type-C™ den DisplayPort™'a Adaptör, 2015/2016 MacBook ve USB-C porta sahip diğerleri gibi piyasaya yeni sürülmüş aygıtları DisplayPort™'a sahip mevcut ekran monitörlerine ve projektörlere bağlamak için özellikle tasarlanmıştır.

- Altın kaplama uçlu USB 3.1'den (USB-C™) DP'ye adaptör, MacBook ekranınızı DisplayPort™ girişine sahip monitörünüze ya da projektörünüze çoğaltmanızı sağlar.
- 4k x 2k (3840 x 2160) @ 30Hz'e kadar çözünürlük; Zincirleme bağlantılı birden fazla monitör için Çoklu Yayını (MST) ve LCPM, DTS ve Digital Dolby gibi yüksek hassasiyetli sesleri destekler; Video için DP Alternatif Mod özellikleriyle uyumludur.
- Harici sürücüler veya güç gerektirmeyen bu adaptör kolay kullanıma sahiptir ve kolayca taşınır.

## Ürün Özellikleri

1:	Yonga kümesi:	IF670
2:	Malzeme:	Alüminyum
3:	Kaplama:	Eloksal Tabaka
4:	Kablo Uzunluğu:	20cm
5:	Boyut:	47 x 22,7 x 12,2mm
6:	Ağırlık:	20±5 g
7:	Renk:	Gri
8:	Çalışma Sıcaklığı:	0°C ile 40°C (35°F ile 100°F) arası
9:	Çalışma Nemi Oranı:	%20 Bağıl Nem ile %80 Bağıl Nem arası

## Paket İçindekiler

1 x USB 3.0 Type-C™ den DisplayPort™'a Grafik Adaptör  
1 x Kullanma Kılavuzu

## Type-C™ Uyumluluk Listesi (Tam Olmayan Liste)

- 12" Retina Ekranlı MacBook
- Lenovo Yoga 900 (Yoga 4 Pro)
- Google Chromebook Pixel
- ASUS ROG GX700, G752, Zenbook Pro UX501VW
- HP EliteBook
- Dell XPS 12/13/15

**Desteklenen Sistemler:**

MacBook (USB Type-C™) İS X sistemi, Chromebook Pixel; Windows 10/8.1/8/7

**Önemli notlar**

USB-C™ “DisplayPort™ Alternatif mod” desteği gereklidir.

Bazı akıllı telefonlar sadece MHL mod veya SlimPort çözümüyle çalışır.

DisplayPort™ Alternatif mod desteklenmiyor.

