



Cable convertidor A/V y multipuerto USB Type-C™ 4 en 1



Manual DA-70848

Introducción:

Este cable adaptador multipuerto A/V es ideal para su uso en viajes. En los desplazamientos, lleve consigo el adaptador para conectarse prácticamente a cualquier pantalla. En vez de necesitar 4 adaptadores distintos, este adaptador USB tipo C™ ofrece salidas HDMI®, DP, DVI y VGA, de modo que puede conectar su ordenador portátil con un USB tipo C™ a cualquier pantalla moderna en salas de conferencias, clases o charlas.

Especificaciones:

- Compatible con modo alternativo DisplayPort para USB Type-C™ estándar
- Salida conforme a la especificación HDMI 2.0, resolución de vídeo de hasta 4k2k a 60 Hz.
- Salida conforme a la especificación VGA, resolución de vídeo de hasta 1080p a 60 Hz.
- Salida conforme a la especificación DP 1.2, resolución de vídeo de hasta 4k2k a 60 Hz.
- Salida conforme a la especificación DVI, resolución de vídeo de hasta 1080p a 60 Hz.

Principales características:

- El convertidor Type-C™ a HDMI/VGA/DVI/DP puede utilizarse con MacBook, MacBook Pro, iMac, MacBook Air, Mac Mini u otros dispositivos con puerto Type-C (compatible con Thunderbolt). (Nota: la salida DVI de este adaptador es DVI-D estándar)
- El convertidor Type-C™ a HDMI/VGA/DVI/DP 4 en 1 permite conectar los dispositivos equipados con Type-C™ a un monitor, proyector o LCD con conector HDMI/VGA/DVI/DP.
- Los cuatro puertos de salida (HDMI/VGA/DVI/DP) no pueden funcionar al mismo tiempo, están diseñados para utilizarse por separado y es necesario un cable extensor HDMI/VGA/DVI/DP adicional.
- Detecta automáticamente la pantalla al enchufarla o desenchufarla y se alimenta a través de la fuente conectada al puerto Type-C™.


Soporta los siguientes sistemas operativos:

- Windows
- Mac
- Chrome

Vista detallada:



Instrucciones de conexión:



Contenido de la caja:

- Unidad principal: 1 convertidor Type-C™ a HDMI/VGA/DVI/DP 4 en 1
- 1 manual

Vista general del producto:

- Dimensiones: 87 (L) x 52,3 (A) x 17 (Al) mm
- Peso: 0,05 kg
- Longitud del cable: 150 mm (SR a enchufe)

Nota:

- Solo puede convertir señales de Type-C™ a HDMI/VGA/DP/DVI. No es un adaptador bidireccional.
- No permite utilizar más de una salida simultáneamente.
- Compruebe que la fuente sea de 4K2K y el TV o pantalla sea compatible con resoluciones de 4K2K. A continuación, podrá ver la imagen en 4K2K o solo la imagen estándar (no 4K).