



USB Type-C™ MultiPoort 4-in-1 A/V-kabelomvormer



Handleiding DA-70848

Inleiding:

Deze Multiport A/V-kabeladapter is geschikt voor gebruik tijdens het reizen. Neem onderweg de adapter mee om vrijwel elk scherm aan te sluiten. In plaats van vier (4) verschillende adapters bij de hand te hebben, biedt deze USB Type-C™-adapter HDMI®, DP-, DVI- en VGA-uitgangen, zodat u uw notebook/laptop met USB Type-C™-uitgang op elk modern scherm in een conferentie of opleidings- of vergaderruimte kunt aansluiten.

Specificaties:

- Ondersteunt DisplayPort Alternatieve Modus voor USB Type-C™ standaard
- Uitgang compliant met HDMI 2.0 specificaties, videoresolutie tot 4k2k@60Hz
- Uitgang compliant met VGA specificaties, videoresolutie tot 1080P@60Hz
- Uitgang compliant met DP 1.2 specificaties, videoresolutie tot 4k2k@60Hz
- Uitgang compliant met DVI specificaties, videoresolutie tot 1080P@60Hz.

Belangrijkste kenmerken:

- De Type-C™ naar HDMI/VGA/DVI/DP omvormer kan worden gebruikt met MacBook, MacBook Pro, iMac, MacBook Air, Mac Mini en andere apparaten voorzien van een Type-C™ poort (thunderbolt-compatibel). (Opmerking: de DVI-uitgang van deze adapter is DVI-D Standaard)
- U kunt met de 4-in-1 Type-C™ naar HDMI/VGA/DVI/DP omvormer uw apparaten voorzien van een Type-C™ poort aansluiten op een monitor met hoge definitie, projector of LCD met HDMI/VGA/DVI/DP-aansluiting.
- Alle vier uitgangspoorten (HDMI/VGA/DVI/DP) kunnen niet gelijktijd werkzaam zijn; de uitgangspoorten zijn ontworpen voor afzonderlijk gebruik, en een extra HDMI/VGA/DVI/DP-verlengkabel is vereist.
- Automatische detectie van de display door aan te sluiten en los te koppelen, van stroom voorzien door de Type-C™ bron.


Ondersteunde besturingssystemen:

- Windows
- Mac
- Chrome

Detailoverzicht:



Verbindingsinstructie:



Leveringsomvang:

- Hoofdeenheid: 4-in-1 Type-C™ naar HDMI/VGA/DVI/DP-omvormer x 1
- Handleiding x 1

Productoverzicht:

- Afmetingen: L87,00, B52,30, H17 mm
- Gewicht: 0,05 Kg
- Kabellengte: 150 mm (SR naar stekker)

Opmerking:

- Kan alleen signalen converteren van Type-C™ naar HDMI/VGA/DP/DVI. Dit is geen bidirectionele adapter.
- Het ondersteunt niet meer dan één uitgang gelijktijd in gebruik.
- Zorg er a.u.b. voor dat de bron 4K x 2K is en de tv of het weergave-apparaat de resolutie 4K x 2K ondersteunt, zodat u het 4K x 2K beeld kunt krijgen, anders zult u het standaard beeld krijgen (geen 4K resultaat).